

Candidato(a):

Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG

Edital nº. 002/2016

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 30/06/2016

ENFERMEIRO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, sendo que 09 (nove) delas serão no formato de respostas objetivas e 01 (uma) no formato de resposta dissertativa.
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta.
- Não serão aceitas rasuras.
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros).
- Estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou maior a 7,0 (sete).
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova.
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital.
- A prova terá duração de 2 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

Início às 09 horas e término às 11 horas.

(horário de Brasília)

Ciente: _____

Data: ____/____/____

Candidato(a):

QUESTÕES

01). A ventilação mecânica (VM) consiste na utilização de um ventilador pulmonar artificial para pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

I. A VM tem a finalidade de promover ventilação e oxigenação adequadas às necessidades dos tecidos, melhorando a troca gasosa pulmonar e corrigindo a hipóxia e/ou hipercapnia.

II. A diferença fundamental entre a ventilação espontânea (VE) e a VM é que a entrada dos gases por meio do ventilador gera uma pressão intratorácica negativa.

III. O enfermeiro pode detectar precocemente falhas no funcionamento do ventilador e sinais de desconforto respiratório; e corrigir situações como vazamento por desconexão em alguma parte do sistema ou pelo cuff da cânula, aumento da resistência de vias aéreas devido a presença de secreções e aumentar a FiO₂ temporariamente em casos de diminuição de saturação de oxigênio.

IV. Pneumonia, edema pulmonar, pneumotórax e enfisema são condições patológicas que reduzem a complacência pulmonar.

Assinale a alternativa escolhida:

- a) Apenas a frase I está correta.
- b) As frases II e IV estão corretas.
- c) I, II, III e IV estão corretas.
- d) As frases I e III estão corretas.

02). Sobre os cuidados com o curativo de cateter vascular tunelizado para realização de hemodiálise, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() A cobertura com cobertura membrana transparente semipermeável é preferível à gaze estéril em pacientes com discrasias sanguíneas, sangramento local ou para aqueles com sudorese excessiva.

() As coberturas devem ser retiradas durante o banho para higienizar o sítio de inserção, e, logo após, recomenda-se realizar curativo com clorexidina 0,5% a 2%.

() A troca da cobertura com gaze estéril deve ser realizada a cada 48 horas e para cobertura transparente semipermeável a cada 7 dias; ou antes do período previsto para cada cobertura, se suja, solta ou úmida.

() Após a cicatrização do óstio (em média 2 semanas), manter o sítio de inserção descoberto.

Assinale a alternativa correta:

- a) F – V – V – F
- b) V – V – F – V
- c) V – F – V – V
- d) F – F – V – V
- e) F – V – V – V

03). Em atenção à Resolução 55.18, da 55ª Assembleia Mundial da Saúde, ocorrida em maio de 2002, que recomendou à própria Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos Estados Membros uma maior atenção ao problema da segurança do paciente, a OMS lançou, em outubro de 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente.

Com objetivo de aumentar os padrões de qualidade almejados em serviço de saúde no mundo, esse Desafio global contempla:

Assinale a alternativa escolhida:

- a) Segurança dos colaboradores, médicos e residentes;
- b) Segurança de equipamentos, prevenção de infecção de sítio cirúrgico, prevenção dos colaboradores da anestesiologia;

Candidato(a):

- c) Prevenção de Infecção do sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras, indicadores da assistência segura;
- d) Indicadores da assistência segura, Protocolo de Cirurgia Segura, Segurança do Paciente.

4). Sobre Cuidados Paliativos, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O cuidado paliativo busca a qualidade de vida e a dignidade aos pacientes cuja a doença não responde mais ao tratamento curativo dando-se primazia ao cuidar.
- () O termo terminalidade é muito utilizado nos dias de hoje.
- () Segundo a definição da OMS, cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade da vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que venha ameaçar a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento.
- () A hipodermoclise ou terapia subcutânea é um método seguro e simples para administração de fármacos e também para hidratação adequada.
- () Quando o paciente não responde mais aos tratamentos curativos, não existe mais nenhuma terapêutica.

5). A Lei 7.498/86 dispõe sobre o exercício profissional da Enfermagem. São atividades privativas do enfermeiro, **EXCETO** (assinale a alternativa escolhida):

- a) Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.
- b) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- c) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- d) Consulta de enfermagem.
- e) Nenhuma das opções anteriores.

6). Segundo a Norma Regulamentadora 32 – NR 32, considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a (assinale a alternativa escolhida):

- a) microrganismos, parasitas, toxinas e príons.
- b) microrganismos, culturas de células, parasitas e toxinas.
- c) microrganismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e príons.
- d) microrganismos, culturas de células, parasitas e príons.
- e) microrganismos geneticamente modificados, culturas de células, parasitas e toxinas.

7). O teste biológico deverá ser realizado nas seguintes ocasiões (assinale a alternativa escolhida):

- a) No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis, diariamente na primeira carga do dia, após manutenção da autoclave quando indicado.
- b) Três vezes por semana com uma ampola teste na porta, meio e fundo da câmara.
- c) Semanalmente com uma ampola teste na porta, meio e fundo da câmara.
- d) Sempre que a autoclave apresentar falha no processo.
- f) Em todos os ciclos de esterilização.

8). Para desinfecção de nível médio de artigos como por exemplo, materiais de inaloterapia e oxigenoterapia não

