

Edital nº 003/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Enfermeiros

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 21/05/2019

ENFERMEIRO I (CENTRO CIRÚRGICO)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!

PROVA – ENFERMEIRO I (CENTRO CIRÚRGICO)

Questões

QUESTÃO 01 – Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: “A miose corresponde a _____ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica.”

- (A) Dilatação da pupila
- (B) Derrame ocular
- (C) Contração da pupila
- (D) Dilatação da íris

QUESTÃO 02 – Quando o paciente desliza na cama, esqueleto e os tecidos mais próximos se movimentam, mas a pele permanece imóvel. Um dos piores hábitos que pode ocasionar lesão é o de apoiar as costas na cabeceira da cama, o que favorece esse deslizamento ocasionando dobras na pele. Essa situação denomina-se:

- (A) Puntipressão
- (B) Pressão
- (C) Fricção
- (D) Cisalhamento

QUESTÃO 03 – A Resolução COFEN-358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados. De acordo com esta resolução, quais são as etapas inter-relacionadas do Processo de Enfermagem:

- (A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e a implementação do plano de cuidados de enfermagem.

(B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

(C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, anamnese de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a intervenção do plano de cuidados e a avaliação de enfermagem.

(D) Coleta de dados, a anamnese de enfermagem, implementação de diagnósticos, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e planejamento da avaliação de enfermagem.

QUESTÃO 04 – A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e a saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. De acordo com a NR 32, o empregador deve:

(A) Vedar a utilização de adornos, calçados fechados e consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

(B) Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.

(C) Liberar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.

(D) Vedar a utilização de recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

QUESTÃO 05 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a unidade de saúde apresentando as seguintes manifestações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, desidratação, confusão, dor abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sintomas sugerem:

(A) Hipoglicemia

(B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar

- (C) Cetoacidose diabética
- (D) Síncope

QUESTÃO 06 – Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis. Assinale a alternativa que é exemplo de uma doença com indicação de precaução de transmissão por gotículas:

- (A) Coqueluche
- (B) Escabiose
- (C) Sarampo
- (D) Herpes

QUESTÃO 07 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST causada pela bactéria *Treponema Pallidum* é:

- (A) Donovanose
- (B) Gonorréia
- (C) Linfogranuloma Humano
- (D) Sífilis

QUESTÃO 08 – Considerando o previsto no Código de Ética de Enfermagem, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, é um (uma):

- (A) Proibição dos profissionais de enfermagem
- (B) Direito dos profissionais de enfermagem
- (C) Dever dos profissionais de enfermagem
- (D) Responsabilidade dos profissionais de enfermagem

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por um conjunto de leis e princípios racionais, hierárquicos e solidamente sistematizados, de caráter conclusivo, aplicado a uma determinada área. Considerando as teorias de enfermagem, qual teoria Dorothea E. Orem desenvolveu?

- (A) Teoria das necessidades humanas básicas
- (B) Teoria do autocuidado
- (C) Teoria do cuidado transcultural
- (D) Teoria ambiental

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular. Assinale alternativa que descreve os sinais e sintomas de choque hipovolêmico:

- (A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão arterial
- (D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão arterial

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. São exemplos de resíduos de serviços de saúde classificados como Grupo A:

- (A) Rejeitos radioativos; resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos.
- (B) Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos e peças descartáveis de vestuário.
- (C) Resíduos eletroeletrônicos e seus componentes.
- (D) Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados.

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas, infecções e até amputações de membros inferiores. O Pé Diabético pode ser classificado, segundo sua etiopatogenia em:

- (A) Neuropático, avascular e misto
- (B) Neuronal, avascular e misto
- (C) Neuropático, vascular e misto
- (D) Neuronal, vascular e misto

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a condição resultante da exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoides livres circulantes. Assinale a alternativa que representa as manifestações clínicas da SC:

- (A) Disfunção gonadal e perda da libido
- (B) Disfunção gonadal e aumento da libido
- (C) Acne e aumento da libido
- (D) Regularidade menstrual e perda da libido

QUESTÃO 14 – A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e regula a função de órgãos importantes. Assinale a alternativa que representa um dos hormônios produzidos pela tireoide:

- (A) TSH-hormônio tireoestimulante
- (B) Cortisol
- (C) Progesterona
- (D) Calcitonina

QUESTÃO 15 – Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do

sistema. Este conceito refere-se a um princípio contido na lei 8.080/90. Qual das alternativas abaixo corresponde a esse princípio?

- (A) Integralidade
- (B) Universalidade
- (C) Preservação da autonomia
- (D) Igualdade

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. “Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença”. Qual etapa do processo de enfermagem refere-se o enunciado?

- (A) Coleta de Enfermagem
- (B) Diagnóstico de Enfermagem
- (C) Planejamento de Enfermagem
- (D) Avaliação de Enfermagem

QUESTÃO 17 – O tempo cirúrgico abrange de modo geral uma sequência de quatro procedimentos realizados pelo cirurgião durante o ato cirúrgico, assinale a alternativa que representa a sequência direta dos tempos cirúrgicos:

- (A) Hemostasia, síntese, sutura e diérese
- (B) Exérese, hemostasia, diérese e síntese
- (C) Síntese, diérese, hemostasia e exérese
- (D) Diérese, hemostasia, exérese e síntese

QUESTÃO 18 – A abertura cirúrgica do estômago, para introdução de uma sonda com a finalidade de alimentar, hidratar e drenar secreções estomacais é conhecida como:

- (A) Nefrostomia
 - (B) Gastrostomia
 - (C) Ileostomia
 - (D) Jejunostomia
-

QUESTÃO 19 – O ato cirúrgico requer prévia avaliação clínica do paciente. Algumas condições clínicas aumentam o risco cirúrgico, exceto a:

- (A) Apirexia
 - (B) Obesidade
 - (C) Hipertensão
 - (D) Leucocitose
-

QUESTÃO 20 – Na programação cirúrgica, o procedimento de ooforectomia bilateral consiste na retirada cirúrgica

- (A) Útero
 - (B) Ovários
 - (C) Testículos
 - (D) Miomas uterinos
-

Edital nº 003/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Enfermeiros

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 21/05/2019

ENFERMEIRO I (CLÍNICAS)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!

PROVA – ENFERMEIRO CLÍNICAS

Questões

QUESTÃO 01 – Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: *“A miose corresponde a _____ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica.”*

- (A) Dilatação da pupila
- (B) Derrame ocular
- (C) Contração da pupila
- (D) Dilatação da íris

QUESTÃO 02 – Quando o paciente desliza na cama, esqueleto e os tecidos mais próximos se movimentam, mas a pele permanece imóvel. Um dos piores hábitos que pode ocasionar lesão é o de apoiar as costas na cabeceira da cama, o que favorece esse deslizamento ocasionando dobras na pele. Essa situação denomina-se:

- (A) Puntipressão
- (B) Pressão
- (C) Fricção
- (D) Cisalhamento

QUESTÃO 03 – Higiene das mãos é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de microrganismos e evitar que pacientes e profissionais adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde. Em 2009, a Organização Mundial Saúde lançou manual sobre a higienização das mãos nos vários cenários da assistência à saúde. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília, 2013 (adaptado).

Considerando a semiótica da higienização das mãos e as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir.

I. A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e antisepsia cirúrgica.

II. A preparação alcoólica para a higienização das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, contendo álcool na concentração de 50% a 70%, e sob a forma de gel e espumas, com álcool na concentração mínima de 70%.

III. Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimentos; após situações que envolvam o risco de exposição a fluidos corporais do paciente; após tocar o paciente; e após tocar superfícies próximas a ele.

IV. Para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição a agente biológico, deve haver um lavatório exclusivo provido de água corrente, sabão líquido, toalha descartável ou de tecido e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e IV
- (C) II e IV
- (D) I, II e III

QUESTÃO 04 – Dentre os cuidados de enfermagem apresentados abaixo, os que estão relacionados à administração de nutrição Parenteral Total são:

- (A) Infusão em cateter venoso periférico; troca de equipo a cada 48 horas; e administração em via exclusiva.
- (B) Infusão em Cateter Venoso Central, troca do equipo a cada 96 horas; pode ser administrada com outras medicações.
- (C) Instalar a dieta na sonda nasoentérica ou nasogástrica após retirada de resíduos.
- (D) Infusão em Cateter venoso central, troca do equipo a cada 24 horas ou sempre que houver troca da bolsa, e não associar com drogas endovenosas contínuas.

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente é um dos objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu protocolos básicos, definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Quais são os protocolos básicos definidos pela OMS?

(A) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(B) Identificação do paciente, prevenção de queda, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(C) Identificação do paciente, segurança na prática assistencial, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia Segura, prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(D) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e prevenção de quedas.

QUESTÃO 06 – Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis. Assinale a alternativa que é exemplo de uma doença com indicação de precaução de transmissão por gotículas:

(A) Coqueluche

(B) Escabiose

(C) Sarampo

(D) Herpes

QUESTÃO 07 – Sobre as penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que

determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é correto afirmar:

(A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma aberta ao público, que será registrada no prontuário na presença de dez testemunhas.

(B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.

(C) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 48 meses e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

(D) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 50 anos e será divulgada nas publicações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de circulação.

QUESTÃO 08 – Considerando o previsto no Código de Ética de Enfermagem, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, é um (uma):

(A) Proibição dos profissionais de enfermagem

(B) Direito dos profissionais de enfermagem

(C) Dever dos profissionais de enfermagem

(D) Responsabilidade dos profissionais de enfermagem

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por um conjunto de leis e princípios racionais, hierárquicos e solidamente sistematizados, de caráter conclusivo, aplicado a uma determinada área. Considerando as teorias de enfermagem, qual teoria Dorothea E. Orem desenvolveu?

(A) Teoria das necessidades humanas básicas

(B) Teoria do autocuidado

- (C) Teoria do cuidado transcultural
- (D) Teoria ambiental

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular. Assinale alternativa que descreve os sinais e sintomas de choque hipovolêmico:

- (A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão arterial
- (D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão arterial

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. São exemplos de resíduos de serviços de saúde classificados como Grupo A:

- (A) Rejeitos radioativos; resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos.
- (B) Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos e peças descartáveis de vestuário.
- (C) Resíduos eletroeletrônicos e seus componentes.
- (D) Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados.

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas, infecções e até amputações de membros inferiores. O Pé Diabético pode ser classificado, segundo sua etiopatogenia em:

- (A) Neuropático, avascular e misto
- (B) Neuronal, avascular e misto

- (C) Neuropático, vascular e misto
- (D) Neuronal, vascular e misto

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a condição resultante da exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoides livres circulantes. Assinale a alternativa que representa as manifestações clínicas da SC:

- (A) Disfunção gonadal e perda da libido
- (B) Disfunção gonadal e aumento da libido
- (C) Acne e aumento da libido
- (D) Regularidade menstrual e perda da libido

QUESTÃO 14 – A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e regula a função de órgãos importantes. Assinale a alternativa que representa um dos hormônios produzidos pela tireoide:

- (A) TSH-hormônio tireoestimulante
- (B) Cortisol
- (C) Progesterona
- (D) Calcitonina

QUESTÃO 15 – Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Este conceito refere-se a um princípio contido na lei 8.080/90. Qual das alternativas abaixo corresponde a esse princípio?

- (A) Integralidade
 - (B) Universalidade
 - (C) Preservação da autonomia
 - (D) Igualdade
-

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. “Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença”. Qual etapa do processo de enfermagem refere-se o enunciado?

- (A) Coleta de Enfermagem
- (B) Diagnóstico de Enfermagem
- (C) Planejamento de Enfermagem
- (D) Avaliação de Enfermagem

QUESTÃO 17 – A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e a saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. De acordo com a NR 32, o empregador deve:

- (A) Vedar a utilização de adornos, calçados fechados e consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- (B) Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
- (C) Liberar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.
- (D) Vedar a utilização de recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

QUESTÃO 18 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST causada pela bactéria *Treponema Pallidum* é:

- (A) Donovanose
- (B) Gonorréia

(C) Linfogranuloma Humano

(D) Sífilis

QUESTÃO 19 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a unidade de saúde apresentando as seguintes manifestações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, desidratação, confusão, dor abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sintomas sugerem:

- (A) Hipoglicemia
- (B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar
- (C) Cetoacidose diabética
- (D) Síncope

QUESTÃO 20 – A Resolução COFEN-358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados. De acordo com esta resolução, quais são as etapas inter-relacionadas do Processo de Enfermagem:

- (A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e a implementação do plano de cuidados de enfermagem.
- (B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.
- (C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, anamnese de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a intervenção do plano de cuidados e a avaliação de enfermagem.
- (D) Coleta de dados, a anamnese de enfermagem, implementação de diagnósticos, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e planejamento da avaliação de enfermagem.

Edital nº 003/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Enfermeiros

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 21/05/2019

ENFERMEIRO I (HEMODIÁLISE)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (Vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!

PROVA – ENFERMEIRO I (HEMODIÁLISE)

Questões

QUESTÃO 01 – A Resolução COFEN-358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados. De acordo com esta resolução, quais são as etapas inter-relacionadas do Processo de Enfermagem:

- (A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e a implementação do plano de cuidados de enfermagem.
- (B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.
- (C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, anamnese de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a intervenção do plano de cuidados e a avaliação de enfermagem.
- (D) Coleta de dados, a anamnese de enfermagem, implementação de diagnósticos, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e planejamento da avaliação de enfermagem.

QUESTÃO 02 – A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e a saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. De acordo com a NR 32, o empregador deve:

- (A) Vedar a utilização de adornos, calçados fechados e consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- (B) Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
- (C) Liberar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.

(D) Vedar a utilização de recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

QUESTÃO 03 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a unidade de saúde apresentando as seguintes manifestações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, desidratação, confusão, dor abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sintomas sugerem:

- (A) Hipoglicemia
- (B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar
- (C) Cetoacidose diabética
- (D) Síncope

QUESTÃO 04 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST causada pela bactéria *Treponema Pallidum* é:

- (A) Donovanose
- (B) Gonorréia
- (C) Linfogranuloma Humano
- (D) Sífilis

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente é um dos objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu protocolos básicos, definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Quais são os protocolos básicos definidos pela OMS?

- (A) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, Cirurgia Segura, Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.
- (B) Identificação do paciente, prevenção de queda, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, Cirurgia Segura, Prática de

Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(C) Identificação do paciente, segurança na prática assistencial, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia Segura, Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(D) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e prevenção de quedas.

QUESTÃO 06 – Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis. Assinale a alternativa que é exemplo de uma doença com indicação de precaução de transmissão por gotículas:

- (A) Coqueluche
- (B) Escabiose
- (C) Sarampo
- (D) Herpes

QUESTÃO 07 – Sobre as penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é correto afirmar:

- (A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma aberta ao público, que será registrada no prontuário na presença de dez testemunhas.
- (B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (C) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 48 meses e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

(D) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 50 anos e será divulgada nas publicações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de circulação.

QUESTÃO 08 – Considerando o previsto no Código de Ética de Enfermagem, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, é um (uma):

- (A) Proibição dos profissionais de enfermagem
- (B) Direito dos profissionais de enfermagem
- (C) Dever dos profissionais de enfermagem
- (D) Responsabilidade dos profissionais de enfermagem

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por um conjunto de leis e princípios racionais, hierárquicos e solidamente sistematizados, de caráter conclusivo, aplicado a uma determinada área. Considerando as teorias de enfermagem, qual teoria Dorothea E. Orem desenvolveu?

- (A) Teoria das necessidades humanas básicas
- (B) Teoria do autocuidado
- (C) Teoria do cuidado transcultural
- (D) Teoria ambiental

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular. Assinale alternativa que descreve os sinais e sintomas de choque hipovolêmico:

- (A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão arterial
- (D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão arterial

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. São exemplos de resíduos de serviços de saúde classificados como Grupo A:

- (A) Rejeitos radioativos; resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos.
- (B) Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos e peças descartáveis de vestuário.
- (C) Resíduos eletroeletrônicos e seus componentes.
- (D) Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados.

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas, infecções e até amputações de membros inferiores. O Pé Diabético pode ser classificado, segundo sua etiopatogenia em:

- (A) Neuropático, avascular e misto
- (B) Neuronal, avascular e misto
- (C) Neuropático, vascular e misto
- (D) Neuronal, vascular e misto

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a condição resultante da exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoides livres circulantes. Assinale a alternativa que representa as manifestações clínicas da SC:

- (A) Disfunção gonadal e perda da libido
 - (B) Disfunção gonadal e aumento da libido
 - (C) Acne e aumento da libido
 - (D) Perda da libido e regularidade menstrual
-

QUESTÃO 14 – A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e regula a função de órgãos importantes. Assinale a alternativa que representa um dos hormônios produzidos pela tireoide:

- (A) TSH-hormônio tireoestimulante
- (B) Cortisol
- (C) Progesterona
- (D) Calcitonina

QUESTÃO 15 – Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Este conceito refere-se a um princípio contido na lei 8.080/90. Qual das alternativas abaixo corresponde a esse princípio?

- (A) Integralidade
- (B) Universalidade
- (C) Preservação da autonomia
- (D) Igualdade

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. “Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença”. Qual etapa do processo de enfermagem refere-se o enunciado?

- (A) Coleta de Enfermagem
- (B) Diagnóstico de Enfermagem
- (C) Planejamento de Enfermagem
- (D) Avaliação de Enfermagem

QUESTÃO 17 – Doença renal crônica é um termo geral utilizado para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura, quanto a função renal, caracterizada pela lesão e perda contínua e irreversível das funções renais. É fator de risco para o desenvolvimento de Doença Renal Crônica:

- (A) Hipotensão arterial;
- (B) Portadores de obesidade (IMC > 30 Kg/m²);
- (C) O Fator RH
- (D) Ter idade inferior a 18 anos

QUESTÃO 18 – A fístula arteriovenosa (FAV) é o acesso permanente mais utilizado para hemodiálise, por apresentar maior durabilidade no tratamento. Considerando os cuidados de enfermagem com a FAV, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Não administrar medicamentos no braço da FAV
- (B) Não comprimir o membro da FAV
- (C) Orientar o paciente a não dormir sobre o braço da FAV
- (D) Mensurar pressão arterial somente no braço da FAV

QUESTÃO 19 – Hormônio glicoproteico, fundamental para a proliferação e maturação de células na medula óssea, cuja a produção inadequada pelos rins é causa importante de anemia em pacientes renais crônicos, este hormônio é conhecido como:

- (A) T3 e T4
 - (B) Cortisol
 - (C) Eritropoetina
 - (D) Calcitonina
-

QUESTÃO 20 – O transplante renal é uma opção de tratamento para os pacientes que sofrem de doença renal crônica avançada. Assinale a alternativa em que representa um medicamento imunossupressor utilizado em pacientes após o transplante renal:

- (A) Oxacilina
 - (B) Micofenolato
 - (C) Adrenalina
 - (D) Dopamina
-

Edital nº 003/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Enfermeiros

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 21/05/2019

ENFERMEIRO I (UTI)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!

PROVA – ENFERMEIRO UTI

Questões

QUESTÃO 01 – Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: *“A miose corresponde a _____ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica.”*

- (A) Dilatação da pupila
- (B) Derrame ocular
- (C) Contração da pupila
- (D) Dilatação da íris

QUESTÃO 02 – Quando o paciente desliza na cama, esqueleto e os tecidos mais próximos se movimentam, mas a pele permanece imóvel. Um dos piores hábitos que pode ocasionar lesão é o de apoiar as costas na cabeceira da cama, o que favorece esse deslizamento ocasionando dobras na pele. Essa situação denomina-se:

- (A) Puntipressão
- (B) Pressão
- (C) Fricção
- (D) Cisalhamento

QUESTÃO 03 – Higiene das mãos é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de microrganismos e evitar que pacientes e profissionais adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde. Em 2009, a Organização Mundial Saúde lançou manual sobre a higienização das mãos nos vários cenários da assistência à saúde. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília, 2013 (adaptado).

Considerando a semiotécnica da higienização das mãos e as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir.

- I. A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e antisepsia cirúrgica.
- II. A preparação alcoólica para a higienização das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, contendo álcool na concentração de 50% a 70%, e sob a forma de gel e espumas, com álcool na concentração mínima de 70%.
- III. Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimentos; após situações que envolvam o risco de exposição a fluidos corporais do paciente; após tocar o paciente; e após tocar superfícies próximas a ele.
- IV. Para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição a agente biológico, deve haver um lavatório exclusivo provido de água corrente, sabão líquido, toalha descartável ou de tecido e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e IV
- (C) II e IV
- (D) I, II e III

QUESTÃO 04 – Dentre os cuidados de enfermagem apresentados abaixo, os que estão relacionados à administração de nutrição Parenteral Total são:

- (A) Infusão em cateter venoso periférico; troca de equipo a cada 48 horas; e administração em via exclusiva

(B) Infusão em Cateter Venoso Central, troca do equipo a cada 96 horas; pode ser administrada com outras medicações.

(C) Instalar a dieta na sonda nasointestinal ou nasogástrica após retirada de resíduos

(D) Infusão em Cateter venoso central, troca do equipo a cada 24 horas ou sempre que houver troca da bolsa, e não associar com drogas endovenosas contínuas.

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente é um dos objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu protocolos básicos, definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Quais são os protocolos básicos definidos pela OMS?

(A) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(B) Identificação do paciente, prevenção de queda, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(C) Identificação do paciente, segurança na prática assistencial, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.

(D) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e prevenção de quedas.

QUESTÃO 06 – De acordo com o equilíbrio acidobásico do organismo humano, assinale a alternativa correta:

(A) A compensação fisiológica da alcalose metabólica ocorre por meio da diminuição da frequência e profundidade da ventilação (expiração) para que o dióxido de carbono possa ser retido.

(B) Na acidose ocorre diminuição na frequência e profundidade da ventilação para eliminar o excesso de bicarbonato.

(C) A alcalose respiratória é um distúrbio resultante do excesso da excreção de bicarbonato.

(D) A alcalose metabólica é determinada na gasometria arterial por valores de pH inferiores a 7,35 e bicarbonato inferior a 22.

QUESTÃO 07 – Paciente de 55 anos, admitido na UTI com quadro de choque séptico, recebeu prontamente medidas iniciais de ressuscitação volêmica com 2.000 ml de solução salina e antibiótico de amplo espectro. O Lactato Arterial coletado na admissão apresentava valor de 5,5 mmol/L. Após 4 horas de cuidado intensivo a nova coleta de lactato arterial apontou valores de 7,3 mmol/L. Esta alteração nos valores de lactato sugere que:

(A) Houve compensação do quadro hemodinâmico do paciente.

(B) O paciente apresentou melhora significativa do quadro de choque.

(C) Ocorreu depuração do lactato secundária à melhora da perfusão.

(D) As medidas iniciais foram insuficientes e deve-se começar o suporte pressórico com Noradrenalina.

QUESTÃO 08 – A herniação cerebral é um evento grave determinado por hipertensão intracraniana > 40 mm/Hg refratária às medidas clínicas. Como resultado, ocorre a compressão das estruturas da base do cérebro (Bulbo e Ponte) e obstrução da irrigação cerebral, o que determina a ocorrência de Morte Encefálica. A evidência tomográfica da ocorrência de herniação é representada pelo desvio da linha média dos hemisférios cerebrais. A evidência clínica é representada pela Tríade de Cushing. Os elementos que compõem a Tríade de Cushing são:

- (A) Pupilas médias e fixas, apneia e coma.
- (B) Bradicardia, Hipertensão e Respiração irregular.
- (C) Taquicardia, Hipotensão e Respiração irregular.
- (D) Anisocoria, ausência de resposta aos estímulos dolorosos e apneia.

QUESTÃO 09 – Teorias podem ser definidas por um conjunto de leis e princípios racionais, hierárquicos e solidamente sistematizados, de caráter conclusivo, aplicado a uma determinada área. Considerando as teorias de enfermagem, qual teoria Dorothea E. Orem desenvolveu?

- (A) Teoria das necessidades humanas básicas
- (B) Teoria do autocuidado
- (C) Teoria do cuidado transcultural
- (D) Teoria ambiental

QUESTÃO 10 – O choque hipovolêmico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular. Assinale alternativa que descreve os sinais e sintomas de choque hipovolêmico:

- (A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão arterial
- (D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão arterial

QUESTÃO 11 – A resolução RDC Nº 306/2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. São exemplos de resíduos de serviços de saúde classificados como Grupo A:

- (A) Rejeitos radioativos; resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos.
- (B) Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos e peças descartáveis de vestuário.
- (C) Resíduos eletroeletrônicos e seus componentes.
- (D) Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados.

QUESTÃO 12 – O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas, infecções e até amputações de membros inferiores. O Pé Diabético pode ser classificado, segundo sua etiopatogenia em:

- (A) Neuropático, avascular e misto
- (B) Neuronal, avascular e misto
- (C) Neuropático, vascular e misto
- (D) Neuronal, vascular e misto

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a condição resultante da exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoides livres circulantes. Assinale a alternativa que representa as manifestações clínicas da SC:

- (A) Disfunção gonadal e perda da libido
- (B) Disfunção gonadal e aumento da libido
- (C) Acne e aumento da libido
- (D) Regularidade menstrual e perda da libido

QUESTÃO 14 – Em fevereiro de 2016 foi publicado no Journal of the American Medical Association - JAMA uma atualização sobre as definições de sepse e choque séptico. As novas diretrizes recomendam a utilização do SOFA Score (Sequential Organ Failure Assessment Score) para determinar o grau de disfunção dos principais órgãos e sistemas, além de estabelecer o prognóstico do paciente a partir da gravidade das disfunções. São órgãos e sistemas avaliados pelo SOFA, exceto:

- (A) Coração
- (B) Pâncreas
- (C) Rins
- (D) Pulmão

QUESTÃO 15 – A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é uma forma grave de infecção em pacientes submetidos a suporte ventilatório invasivo por tempo superior a 48 horas. São medidas que devem ser adotadas com o intuito de reduzir a ocorrência de PAV, com exceção de:

- (A) Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus
- (B) Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível (despertar diário)

(C) Aspirar a secreção acima do balonete (sub-glótica)

(D) Higiene oral com antissépticos (clorexidina veículo oral) e padronizar a utilização de sistema de aspiração fechado (track-care)

QUESTÃO 16 – Segundo a resolução do COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. “Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença”. Qual etapa do processo de enfermagem refere-se o enunciado?

- (A) Coleta de Enfermagem
- (B) Diagnóstico de Enfermagem
- (C) Planejamento de Enfermagem
- (D) Avaliação de Enfermagem

QUESTÃO 17 – Um paciente adulto, com os seguintes parâmetros de gasometria arterial, está apresentando um quadro de:

pH = 7,30
PaCO₂ = 49 mmHg
HCO₃ = 10 mEq/l
BD = -7
PaO₂ = 85 mmHg
SaO₂ = 96%

- (A) Acidose respiratória
- (B) Acidose metabólica
- (C) Alcalose respiratória
- (D) Alcalose metabólica

QUESTÃO 18 – Um paciente de 45 anos foi admitido na UTI com quadro de insuficiência respiratória aguda grave (Gasometria Arterial – pH 7,25, PaO₂ 95, PaCO₂ 52). Após a instalação de via aérea avançada e início do suporte ventilatório, o médico plantonista pediu para o enfermeiro corrigir a acidose respiratória adequando os parâmetros ventilatórios. Para corrigir a PaCO₂ o enfermeiro deverá revisar:

- (A) Pressão Expiratória Positiva Final (PEEP) e Fração Inspiratória de Oxigênio (FiO₂)
- (B) Sensibilidade e Volume Corrente
- (C) Pressão de Platô e Fração Inspiratória de Oxigênio (FiO₂)
- (D) Frequência respiratória e volume minuto

QUESTÃO 19 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a unidade de saúde apresentando as seguintes manifestações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, desidratação, confusão, dor abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sintomas sugerem:

- (A) Hipoglicemia
- (B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar
- (C) Cetoacidose diabética
- (D) Síncope

QUESTÃO 20 – A Resolução COFEN-358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados. De acordo com esta resolução, quais são as etapas inter-relacionadas do Processo de Enfermagem:

- (A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, metas de enfermagem, prescrição

de enfermagem e a implementação do plano de cuidados de enfermagem.

(B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

(C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, anamnese de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a intervenção do plano de cuidados e a avaliação de enfermagem

(D) Coleta de dados, a anamnese de enfermagem, implementação de diagnósticos, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e planejamento da avaliação de enfermagem

Edital nº 003/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Enfermeiros

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 21/05/2019

ENFERMEIRO II (ENFERMEIRO DO TRABALHO)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!

PROVA – ENFERMEIRO DO TRABALHO

Questões

QUESTÃO 01 – Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis. Assinale a alternativa que é exemplo de uma doença com indicação de precaução de transmissão por gotículas:

- (A) Coqueluche
- (B) Escabiose
- (C) Sarampo
- (D) Herpes

QUESTÃO 02 – A resolução RDC Nº 306/2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. São exemplos de resíduos de serviços de saúde classificados como Grupo A:

- (A) Rejeitos radioativos; resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos.
- (B) Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos e peças descartáveis de vestuário.
- (C) Resíduos eletroeletrônicos e seus componentes.
- (D) Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados.

QUESTÃO 03 – Teorias podem ser definidas por um conjunto de leis e princípios racionais, hierárquicos e solidamente sistematizados, de caráter conclusivo, aplicado a uma determinada área. Considerando as teorias de enfermagem, qual teoria Dorothea E. Orem desenvolveu?

- (A) Teoria das necessidades humanas básicas
- (B) Teoria do autocuidado
- (C) Teoria do cuidado transcultural
- (D) Teoria ambiental

QUESTÃO 04 – Considerando o previsto no Código de Ética de Enfermagem, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, é um (uma):

- (A) Proibição dos profissionais de enfermagem
- (B) Direito dos profissionais de enfermagem
- (C) Dever dos profissionais de enfermagem
- (D) Responsabilidade dos profissionais de enfermagem

QUESTÃO 05 – Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente é um dos objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Portaria MS/GM nº 529/2013 instituiu esse programa e estabeleceu protocolos básicos, definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Quais são os protocolos básicos definidos pela OMS?

- (A) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.
- (B) Identificação do paciente, prevenção de queda, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.
- (C) Identificação do paciente, segurança na prática assistencial, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de Higiene das mãos em serviços de saúde e risco de comunicação ineficaz.
- (D) Identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e prevenção de quedas.

QUESTÃO 06 – A Resolução COFEN-358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados. De acordo com esta resolução, quais são as etapas inter-relacionadas do Processo de Enfermagem:

- (A) Anamnese de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e a implementação do plano de cuidados de enfermagem.
- (B) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.
- (C) Coleta de dados ou histórico de enfermagem, anamnese de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a intervenção do plano de cuidados e a avaliação de enfermagem.
- (D) Coleta de dados, a anamnese de enfermagem, implementação de diagnósticos, metas de enfermagem, prescrição de enfermagem e planejamento da avaliação de enfermagem.

QUESTÃO 07 – Sobre as penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é correto afirmar:

- (A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma aberta ao público, que será registrada no prontuário na presença de dez testemunhas.
- (B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (C) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 48 meses e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

(D) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 50 anos e será divulgada nas publicações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de circulação.

QUESTÃO 08 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST causada pela bactéria *Treponema Pallidum* é:

- (A) Donovanose
- (B) Gonorréia
- (C) Linfogranuloma Humano
- (D) Sífilis

QUESTÃO 09 – J.L.M., 30 anos, sexo masculino, procedente de Edeia-GO, diabético, chegou a unidade de saúde apresentando as seguintes manifestações clínicas: taquicardia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, desidratação, confusão, dor abdominal e hálito cetônico. Esses sinais e sintomas sugerem:

- (A) Hipoglicemia
- (B) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar
- (C) Cetoacidose diabética
- (D) Síncope

QUESTÃO 10 – A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e regula a função de órgãos importantes. Assinale a alternativa que representa um dos hormônios produzidos pela tireoide:

- (A) TSH-hormônio tireoestimulante
 - (B) Cortisol
 - (C) Progesterona
 - (D) Calcitonina
-

QUESTÃO 11 – A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e a saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. De acordo com a NR 32, o empregador deve:

- (A) Vedar a utilização de adornos, calçados fechados e consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- (B) Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
- (C) Liberar a utilização de pia de trabalho para fins diversos dos previstos.
- (D) Vedar a utilização de recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

QUESTÃO 12 – Considerando as disposições constantes na Lei 8.080/90 sobre a Saúde do Trabalhador, avalie as informações abaixo.

I. Avaliar o impacto que as tecnologias provocam à saúde, segundo a legislação supra, não compete a Saúde do Trabalhador, mesmo que, ocasionalmente, faça parte.

II. Compete a Saúde do Trabalhador a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

III. Cabe a Saúde do Trabalhador prestar a informação para a entidade sindical e às empresas, sobre os riscos de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações e avaliações dos ambientais laborais, com exceção dos exames de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.

QUESTÃO 13 – A síndrome de Cushing (SC) é a condição resultante da exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoides livres circulantes. Assinale a alternativa que representa as manifestações clínicas da SC:

- (A) Disfunção gonadal e perda da libido
- (B) Disfunção gonadal e aumento da libido
- (C) Acne e aumento da libido
- (D) Perda da libido e regularidade menstrual

QUESTÃO 14 – O choque hipovolêmico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular. Assinale alternativa que descreve os sinais e sintomas de choque hipovolêmico:

- (A) Diminuição do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (B) Aumento do débito cardíaco e hipotensão arterial
- (C) Diminuição do débito cardíaco e hipertensão arterial
- (D) Aumento do débito cardíaco e hipertensão arterial

QUESTÃO 15 – O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas, infecções e até amputações de membros inferiores. O Pé Diabético pode ser classificado, segundo sua etiopatogenia em:

- (A) Neuropático, avascular e misto
 - (B) Neuronal, avascular e misto
 - (C) Neuropático, vascular e misto
 - (D) Neuronal, vascular e misto
-

QUESTÃO 16 – Com relação à Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), assinale V para a afirmativa correta e F para a falsa.

() A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o quinto dia útil seguinte ao da ocorrência.

() Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.

() Caso a empresa não faça a Comunicação de Acidente de Trabalho, podem formalizá-la o próprio trabalhador acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública.

() A CAT é registrada para reconhecer um acidente de trabalho, mas compete a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promover a validação da doença ocupacional agravada.

Conforme a ordem apresentada acima, as afirmativas são, respectivamente:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – V – F.

QUESTÃO 17 – A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA terá como atribuição:

- (A) Vetar à empresa as cópias das CAT emitidas
- (B) Divulgar aos trabalhadores informações relativas a segurança e saúde no trabalho
- (C) Vetar parcerias com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho-SIPAT

(D) Participar de campanhas de Prevenção de AIDS sem nenhum apoio da empresa/instituição

QUESTÃO 18 – Os riscos de trabalho podem ser compreendidos como uma ou mais condições do processo de trabalho com o potencial necessário para causar danos. Assinale a alternativa que apresenta os cinco grupos de riscos:

- (A) Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômico e hereditários
- (B) Riscos biológicos, ergonômicos, químicos, sociais e físicos
- (C) Riscos físicos, biológicos, ergonômicos, financeiros e de acidentes
- (D) Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes

QUESTÃO 19 – De acordo com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é incorreto afirmar que é responsabilidade do trabalhador:

- (A) Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa/instituição
- (B) Colaborar e participar da implementação e execução do PPRA
- (C) Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro da PPRA
- (D) Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que ao seu julgamento possam implicar risco à saúde dos trabalhadores

QUESTÃO 20 – Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), são regulamentados, respectivamente pelas Normas Regulamentadoras (NR):

- (A) 20 e 21
 - (B) 6 e 9
 - (C) 2 e 3
 - (D) 10 e 12
-