



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

ASSISTENTE SOCIAL

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – ASSISTENTE SOCIAL

Questões

QUESTÃO 01 – O processo de reconhecimento dos direitos sociais no Brasil se deu principalmente a partir da emergência da (o):

- (A) Estado e das instituições filantrópicas.
- (B) Filantropia e da sociedade civil organizada.
- (C) Legislação social e das políticas sociais.
- (D) Terceiro Setor e do Estado.

QUESTÃO 02 – A efetiva garantia dos direitos sociais só se realiza de fato a partir do reconhecimento e da afirmação do caráter:

- (A) Público não estatal da gestão social e da dimensão seletiva das políticas sociais.
- (B) Público do Estado e da dimensão universal das políticas sociais.
- (C) Plural da sociedade civil e da dimensão não distributiva das políticas sociais.
- (D) Social da gestão pública e da dimensão focal das políticas sociais.

QUESTÃO 03 – Observe as afirmativas a seguir sobre o processo de avaliação das políticas sociais:

- I. Têm prevalecido os padrões economicistas sobre o das avaliações políticas.
- II. Tendencialmente as avaliações de resultado são mais usuais do que as de impacto.
- III. As políticas sociais setoriais não dispõem hoje de órgãos ou institutos que

produzam tecnologias e indicadores de avaliação próprios às suas áreas de ação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 04 – A produção de conhecimentos pelos assistentes sociais sobre as condições de vida e trabalho da população no cotidiano institucional tem se dado, particularmente, a partir da realização de estudos socioeconômicos. As entrevistas e os questionários utilizados pelos assistentes sociais, nesta situação, expressam do ponto de vista da investigação sobre a realidade social um trabalho com:

- (A) Dados quantitativos, apenas.
- (B) Fontes secundárias.
- (C) Indicadores, apenas, e não com dados.
- (D) Dados qualitativos, apenas.

QUESTÃO 05 - A seguridade social no Brasil assegura benefícios tanto às populações urbanas como às rurais. A cobertura dessas populações é regida, sobretudo, pelos princípios da:

- (A) Irredutibilidade e da descentralização.
- (B) Seletividade e da equidade
- (C) Uniformidade e da equivalência.
- (D) Universalidade e da hierarquização.

QUESTÃO 06 – A previdência social tem por fim assegurar, a seus beneficiários, meios indispensáveis de manutenção pelos seguintes motivos, EXCETO:

- (A) Reclusão ou morte de dependente.
- (B) Idade avançada.
- (C) Desemprego involuntário.
- (D) Tempo de serviço.

QUESTÃO 07 – A atuação dos assistentes sociais em processos de escuta dos usuários, na agilização de exames e consultas e nas atividades de capacitação e formação de recursos humanos, corresponde, respectivamente, a três tipos de inserção do trabalho profissional na área de saúde, a saber:

- (A) Educação, informação e comunicação em saúde; ações de caráter emergencial assistencial; planejamento e assessoria.
- (B) Ações de caráter emergencial assistencial; planejamento e assessoria; mobilização e participação social.
- (C) Mobilização e participação social; educação, informação e comunicação em saúde; ações de caráter emergencial assistencial.
- (D) Comunicação em saúde, mobilização e participação social; ações de caráter emergencial assistencial.

QUESTÃO 08 – A formulação do projeto ético-político do Serviço Social se deu a partir de condições sociais e profissionais peculiares à dinâmica da realidade brasileira. Surgiu, portanto, relacionado ao contexto de:

- (A) Emergência da questão social no Brasil.
- (B) Sedimentação da legislação social.
- (C) Recrudescimento do Estado.
- (D) Disputas dos projetos societários.

QUESTÃO 09 – A inserção dos assistentes sociais em processos de trabalho de natureza multidisciplinar não se opõe ao projeto ético-político do Serviço Social, muito ao contrário, tendo em vista que pode contribuir para sua articulação com os movimentos de outras categorias profissionais e o fortalecimento da luta geral dos trabalhadores. Para tanto, é necessário que:

- (A) Sejam partilhados os mesmos princípios que norteiam o nosso Código de Ética.
- (B) As diferentes categorias profissionais realizem necessariamente um trabalho interdisciplinar.
- (C) Sejam revisados os princípios éticos de cada categoria sem que nenhum se sobreponha aos demais.
- (D) A atuação política não se sobreponha às ações técnicas para não desfigurar o seu sentido profissional.

QUESTÃO 10 – Numa perspectiva de totalidade, a apreensão das condições de vida e trabalho da população necessita considerar os (as):

- (A) Diferentes pontos de vista: social, econômico e político.
 - (B) Mediações entre o individual e o social.
 - (C) Suas múltiplas determinações.
 - (D) Seus diferentes diagnósticos sociais.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

**PROVA – BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO
BIOQUÍMICO**

Questões

QUESTÃO 01 – Na triagem clínica do doador, devem ser verificados, dentre outros, os seguintes dados:

- (A) peso, idade, dosagem de hemoglobina e hematócrito
- (B) hematócrito, pressão arterial, idade e temperatura.
- (C) temperatura, peso, idade e batimentos cardíacos.
- (D) peso, pressão arterial, temperatura e dosagem de hemoglobina.

QUESTÃO 02 – As amostras usadas para os testes pré-transfusionais serão coletadas para este fim específico, tendo uma validade de até:

- (A) 24 horas
 - (B) 72 horas
 - (C) 5 dias
 - (D) 10 dias
-

QUESTÃO 03 – Correlacione identificando cada hemocomponente:

- 1 – Concentrado de Hemácias
- 2 – Plasma Fresco Congelado
- 3 – Concentrado de Plaquetas
- 4 – Crioprecipitado

- () Deverá ser acondicionado à temperatura de 20°C a 24°C, sob agitação constante
- () Fração do plasma insolúvel em frio, obtido a partir do PFC
- () São os eritrócitos que permanecem na bolsa após a centrifugação
- () Hemocomponente que deverá ser separado em até no máximo 6 horas após a coleta e armazenado em temperatura de no mínimo -20°C

Com base na correlação, assinale a alternativa correta:

- (A) 3, 4, 2, 1
 - (B) 4, 3, 1, 2
 - (C) 3, 4, 1, 2
 - (D) 4, 3, 1, 2
-

QUESTÃO 04 – São causas de inaptidão definitiva para a doação de sangue:

- (A) Dengue hemorrágico, Sífilis e Leishmaniose visceral
- (B) Meningite Infecciosa, Caxumba e Herpes zoster
- (C) Hanseníase, Doença de Chagas e Doença renal crônica
- (D) Pielofrite, Sífilis e Meningite Infecciosa

QUESTÃO 05 – O sistema Rh é o mais complexo dos sistemas eritrocitários, sendo o segundo mais importante, depois do sistema ABO, na medicina transfusional. Em relação à sua classificação, é correto afirmar que:

- (A) São aplicadas provas direta e reversa para identificação
- (B) É um ensaio colorimétrico
- (C) Os anticorpos do sistema Rh, em especial o anti-D, não são naturais
- (D) Os antígenos do sistema Rh são encontrados nas hemácias e no soro

QUESTÃO 06 – Quando a pesquisa de detecção de anticorpos no soro do paciente é positiva, deve ser realizado um processo de identificação do(s) anticorpo(s) detectado(s) por meio da testagem do soro do paciente contra um painel de antígenos conhecidos, denominado painel de hemácias. Para essa pesquisa utiliza-se o método de:

- (A) COOMBS direto.
- (B) COOMBS indireto.
- (C) Hemoprecipitação.
- (D) Hemoaglutinação.

QUESTÃO 07 – O quadro a seguir representa os resultados encontrados durante a tipagem sanguínea de um doador pelo sistema ABO.

Anti-A	Tipagem Direta		Tipagem Reversa	
	Anti-B	Anti-AB	Hemácia A1	Hemácia B
Neg	Pos (4+)	Pos (4+)	Pos (4+)	Neg

Diante dos resultados, pode-se afirmar que o doador apresenta:

- (A) Aglutinogênio B e Aglutinina Anti-A.
- (B) Aglutinogênio A e Aglutinina Anti-B.
- (C) Aglutinogênio B e Aglutinina Anti-B.
- (D) Aglutinogênio A e Aglutinina Anti-A.

QUESTÃO 08 – São testes obrigatórios na rotina pré-transfusional para concentrado de hemácias, EXCETO:

- (A) Tipagem ABO e RhD no sangue do receptor;
- (B) Prova cruzada;
- (C) Teste de antiglobulina;
- (D) Pesquisa de anticorpos irregulares;

QUESTÃO 09 – Observe as afirmativas abaixo:

- I. Os componentes sanguíneos serão infundidos em, no máximo, 4 (quatro) horas.
- II. O segmento do tubo coletor do concentrado de hemácias deve ser guardado por pelo menos 24 horas após a transfusão.
- III. Na inspeção visual antes da liberação do hemocomponente deve-se avaliar a presença de hemólise ou coágulos, a validade, coloração e integridade do sistema.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a afirmativa I está correta;
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10 – Uma reserva de duas unidades de concentrado de hemácias (CH) foi solicitada para um paciente que será submetido a procedimento eletivo em 24 horas. Os testes pré-transfusionais demonstraram uma pesquisa de anticorpos irregulares positiva. Neste caso, a melhor conduta a ser adotada é:

- (A) Detectar no estoque unidades antígeno negativas para o anticorpo correspondente; as negativas poderão ser liberadas para transfusão.
 - (B) Detectar no estoque unidades antígeno negativas para o anticorpo correspondente e realizar prova de compatibilidade com essas unidades antes de liberá-las para transfusão.
 - (C) Compatibilizar unidades de sangue e, se compatível, o sangue pode ser liberado para transfusão.
 - (D) Realizar teste de antiglobulina humana direto e o autocontrole; se negativos, as unidades com prova de compatibilidade negativa poderão ser liberadas para transfusão.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

ENFERMEIRO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – ENFERMEIRO

Questões

QUESTÃO 01 – A tríade de Beck é o conjunto de três sinais médicos associados ao tamponamento cardíaco, os sintomas clássicos são:

- (A) Veias túrgidas, hipertensão e pulso filiforme.
- (B) Hipotensão, taquicardia e sudorese intensa.
- (C) Veias do pescoço distendidas, hipotensão e sons cardíacos abafados.
- (D) Carótida dilatada, hipertensão e arritmia.

QUESTÃO 02 – A cetoacidose diabética é uma complicação aguda dos portadores de diabetes tipo I, ocasionada por ausência ou quantidade inadequada de insulina. As principais causas são:

- (A) Perda de eletrólitos e acidose metabólica.
- (B) Desidratação, hipertensão e tosse.
- (C) Desidratação, hipertensão arterial sistêmica e dose de insulina menor que o habitual
- (D) Infecção, dose de insulina menor que o habitual e manifestação inicial do diabetes ainda não diagnosticado.

QUESTÃO 03 – A Resolução do COFEN nº 272-2002 dispõe sobre:

- (A) Consulta do Enfermeiro
- (B) Solicitação de exames complementares e de rotina pelo enfermeiro.
- (C) Sistematização da assistência de enfermagem
- (D) Nenhuma das anteriores

QUESTÃO 04 – As drogas classificadas como catecolaminas são:

- (A) Adrenalina, dopamina, noradrenalina.
- (B) Atropina, dobutamina, noradrenalina.
- (C) Vasopressina, noradrenalina, espirolactona.
- (D) Dobutamina, dopamina, noradrenalina, nitroglicerina e nitroprussiato de sódio.

QUESTÃO 05 – O Bicarbonato de Sódio e uma medicação essencial, prescrita na PCR, com a finalidade de:

- (A) Corrigir hipovolemia.
- (B) Aumentar o fluxo sanguíneo.
- (C) Aumentar o débito cardíaco.
- (D) Corrigir acidose respiratória.

QUESTÃO 06 – Hematêmese, melena e enterorragia são sinais de:

- (A) Abdome agudo.
- (B) Hepatopatia
- (C) Pólipos intestinais.
- (D) Hemorragia digestiva.

QUESTÃO 07 – O acúmulo de sangue no espaço pleural denomina-se:

Assinale-a.

- (A) Pneumotórax.
- (B) Tórax agudo.
- (C) Hemotórax.
- (D) Abdome agudo.

QUESTÃO 08 – A terminologia correta para vômitos com sangue é:

- (A) Êmese.
- (B) Enterorragia
- (C) Hematêmese
- (D) Melena

QUESTÃO 09 – Qual das atividades abaixo relacionadas, pode ser realizada exclusivamente pelo enfermeiro:

- (A) Planejamento da assistência de enfermagem.
- (B) Realização de curativos.
- (C) Administração de medicação por via parenteral.
- (D) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 10 – Sobre Consentimento Informado e correto afirmar:

- (A) Serve para proteger somente o paciente.
 - (B) Serve para proteger o paciente e a família.
 - (C) Serve para proteger o profissional, garantindo que o paciente aceita o tratamento proposto.
 - (D) Não é necessário nas internações.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

FARMACÊUTICO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – FARMACÊUTICO

Questões

QUESTÃO 01 – o Tratamento das coagulopatias hereditárias tem como principal pilar a reposição do fator deficiente. Além disso, outros agentes hemostáticos podem ser utilizados.

Com base nesta afirmativa, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O tratamento das hemofilias A e B é feito com fatores de coagulação exclusivamente plasmáticos, produzidos por meio de fracionamento de plasma humanos. Esses produtos são considerados bastante seguros devido às modernas técnicas de diagnóstico, purificação e inativação viral.

(B) A RDC 23, publicada em 24 de janeiro de 2002, autoriza a utilização de crioprecipitado como tratamento de reposição em pacientes com Hemofilia A e doença de von Willebrand, sendo uma decisão médica, independente da disponibilidade de concentrados de fator de coagulação.

(C) Para o tratamento da Hemofilia B, utilizamos o fator IX da coagulação.

(D) O DDAVP (Acetato de Desmopressina) é usado no tratamento de pacientes que desenvolvem inibidores da coagulação.

QUESTÃO 02 – Dentre as atribuições clínicas do farmacêutico, uma das mais comuns no ambiente hospitalar e ambulatorial é a revisão da farmacoterapia, por meio da qual se analisam os medicamentos em uso pelo paciente, com o objetivo de resolver problemas relacionados ao tratamento. Assinale a alternativa que aponta um problema que só pode ser identificado pelo farmacêutico, durante a revisão da

farmacoterapia, quando há contato direto com o paciente.

(A) Erros de diluição

(B) Adesão

(C) Interação Medicamentosa

(D) Erros de doseliopsoas

QUESTÃO 03 – Sobre a Assistência Farmacêutica, é CORRETO afirmar:

(A) É o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional são desenvolvidas pelos Municípios.

(B) Os fatores de coagulação são medicamentos que estão inseridos no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

(C) Os recursos financeiros do Ministério da Saúde para o componente Estratégico são para aquisição de medicamentos de programas considerados estratégicos no cuidado da saúde, também dispensados na rede básica de saúde. São medicamentos para o tratamento de Tuberculose, Hanseníase, o Combate ao Tabagismo, para a Alimentação e Nutrição e para as Endemias Focais (Ex: Malária, Leishmaniose, Dengue, dentre outras), Coagulopatias e DST/AIDS. Esses medicamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados e/ou municípios de acordo com programação informada pelos Estados e Municípios.

(D) Caberão aos Estados e Municípios a implementação e a avaliação da Política Nacional de Medicamentos, ressaltando-se como principal responsabilidade a obtenção de cooperação técnica e financeira das demais instâncias do SUS no desenvolvimento das atividades relativas à Política Nacional de Medicamentos.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei nº 5.991, de 17/12/1973, a dispensação de medicamentos é privativa de:

- (A) Farmácia, loja de conveniência e dispensário de medicamentos.
- (B) Farmácia, drogaria e mercado.
- (C) Farmácia.
- (D) Farmácia, drogaria, posto de medicamentos e dispensário de medicamentos.

QUESTÃO 05 – Sobre a farmácia clínica, é INCORRETO afirmar:

- (A) A farmácia clínica é uma atividade voltada ao cuidado do paciente de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenção de doenças.
- (B) A atividade do farmacêutico clínico pode ser desenvolvida apenas para pacientes ambulatoriais.
- (C) A prevenção e detecção de interações e reações adversas a medicamentos é uma função clínica do farmacêutico.
- (D) O farmacêutico clínico é o farmacêutico que recebeu formação especializada nas diversas fases da terapêutica medicamentosa em seres humanos, especialmente na seleção e uso racional dos medicamentos, do desenho de regimes de dosificação e na farmacovigilância.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que corresponde ao estudo da utilização de drogas em uma população.

- (A) Farmacovigilância
- (B) Farmácia Clínica
- (C) Farmacoepidemiologia
- (D) Atenção Farmacêutica

QUESTÃO 07 – Sobre Hemovigilância, é INCORRETO afirmar:

(A) Hemovigilância é o conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre eventos adversos ocorridos nas diferentes etapas a fim de prevenir o aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e do receptor.

(B) Os hemocomponentes processados poderão ser liberados para o consumo após a conclusão dos testes sorológicos. Os testes imuno-hematológicos não são obrigatórios que deverão ser feitos na amostra do doador.

(C) As seguintes etapas deverão ser seguidas pelo serviço de hemoterapia sempre que for solicitada uma transfusão: Recebimento e conferência dos dados da requisição da transfusão, feita pelo médico responsável por ela, juntamente com a amostra de sangue do receptor; Realização da tipagem ABO (direta e reversa), tipagem RhD (pesquisa do D fraco quando aplicável) e pesquisa (e identificação se necessário) de anticorpos irregulares na amostra do receptor; retipagem ABO (direta) e RhD (quando esse for negativo) do(s) hemocomponente(s) contendo hemácias; seleção do(s) hemocomponente(s) respeitando-se a compatibilidade ABO/RhD; Realização da prova de compatibilidade, sempre que se tratar da prescrição de hemocomponentes contendo hemácias; Identificação do(s) hemocomponente(s) preparado(s) com os dados de identificação do receptor; liberação do(s) hemocomponente(s) para transfusão.

(D) Nos pacientes internados, inconscientes, com dificuldades em verbalizar, sob efeito anestésico ou crianças pequenas, providencie uma pulseira, bracelete ou crachá de identificação para ser colocada no paciente e realizar a coleta da amostra do sangue.

QUESTÃO 08 – A Farmacovigilância é a ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos. É função do farmacêutico realizar ações de farmacovigilância, como detectar e notificar reações adversas a medicamentos (RAMs), as quais podem ser definidas como:

- (A)** Qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento.
- (B)** Qualquer injúria, dano ou lesão que afeta a saúde do paciente, causada pelo uso de medicamento ou a falta dele.
- (C)** Qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso inadequado de medicamentos, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de saúde ou do paciente enquanto consumidor.
- (D)** Todas as alternativas corretas.

QUESTÃO 09 – A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, segundo a política nacional de medicamentos, deverá estar fundamentada, EXCETO:

- (A)** Na promoção do uso racional dos medicamentos.
 - (B)** Na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público.
 - (C)** No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, viabilizando, inclusive o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado.
 - (D)** Na centralização da Gestão.
-

QUESTÃO 10 – O envelhecimento é um processo biológico natural, no qual as funções de diferentes órgãos tornam-se deficientes, alterando a atividade dos medicamentos. São fatores de risco para polifarmácia, EXCETO:

- (A)** Estocagem de fármacos.
 - (B)** Idade avançada.
 - (C)** Várias prescrições por médicos diferentes.
 - (D)** Uso racional de medicamentos.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

FISIOTERAPEUTA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – FISIOTERAPEUTA

Questões

QUESTÃO 01 – Com relação às coagulopatias hereditárias, as hemartroses ocorrem com maior frequência nas seguintes articulações em ordem decrescente:

- (A) Cotovelos, joelhos e tornozelos.
- (B) Joelhos, cotovelos e tornozelos.
- (C) Tornozelos, joelhos e cotovelos.
- (D) Ombros, punhos e joelhos.

QUESTÃO 02 – Dor em região inguinal, redução de ADM do quadril e postura clássica em flexão dessa articulação são sintomas apresentados pelo paciente portador de hemofilia correspondente à sangramento de:

- (A) Quadril.
- (B) Iliopsoas.
- (C) Quadríceps.
- (D) Pectíneo.

QUESTÃO 03 – Em relação à fisiopatologia dos problemas musculoesqueléticos na hemofilia, marque as afirmativas corretas:

- I. O sangramento intra-articular vem da membrana sinovial, tendo origem no plexo subsinovial.
- II. As hemartroses espontâneas, secundárias a microtraumatismos sobre a membrana sinovial, são mais comuns nas articulações complexas, uma vez que o tecido sobre a sinovial é originário do sangramento.
- III. Qualquer articulação diartrodial das extremidades pode sofrer hemartrose.
- IV. Quando a artropatia é evidente, podem aparecer cistos subcondrais, que estão

ligados ao espaço articular e são similares ao da artrose degenerativa.

- (A) I, II e IV.
- (B) II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 04 – Sobre o escore de exame físico preconizado pela Federação Mundial de Hemofilia (FMH) e recomendado pelo Comitê Ortopédico da FMH (Escore de Gilber), é correto afirmar:

- (A) É um instrumento que pode ser utilizado somente por adultos.
- (B) Considera como item não avaliado a duração do edema, atrofia muscular, força muscular e marcha.
- (C) Em relação ao alinhamento axial, considera avaliação e pontuação apenas das articulações de joelhos e tornozelos de acordo com os graus de variação.
- (D) Permite classificar o edema como ausente, leve, moderado ou grave.

QUESTÃO 05 – No pré-cirúrgico de artroplastia total de joelho de um paciente hemofílico, quanto às orientações que devem ser enfatizadas ao paciente, marque a alternativa errada:

- (A) Deixar os membros inferiores elevados no pós-operatório.
- (B) Manter o joelho semi-fletido quando em repouso fazendo uso de travesseiros para posicionamento no leito.
- (C) Não deixar o membro inferior operado em rotação externa.
- (D) Proteger o calcanhar para evitar a formação de escaras.

QUESTÃO 06 – Caso o paciente hemofílico que realizou ATQ relate dor nas costas, dor anterior no quadril e dificuldade de caminhar, apresentando contratura em flexão do quadril, teste de Thomas positivo e aumento da anteversão pélvica, marque a melhor conduta à ser realizada:

- (A) Alongar iliopsoas e retofemoral; alongar sartório, tensor da fascia lata e quadrado lombar; corrigir a marcha; corrigir rotação pélvica.
- (B) Alongar tensor da fascia lata; equalizar comprimento dos membros e observar e corrigir a marcha.
- (C) Fortalecer glúteos, observar e corrigir a marcha, treinar propriocepção
- (D) Alongar iliopsoas e retofemoral; alongar sartório, tensor da fascia lata e quadrado lombar; fortalecer isquiotibiais e gastrocnêmios.

QUESTÃO 07 – Com relação à utilização da eletroterapia na hemofilia, marque a alternativa correta:

- (A) O ultrassom é contra-indicado nas fases aguda e sub-aguda (após 48 horas).
- (B) O Ondas Curtas Pulsátil pode ser utilizado somente na fase subaguda e crônica de sangramento de joelho.
- (C) As correntes interferenciais podem ser utilizadas em qualquer fase (aguda e subaguda com cautela e crônica).
- (D) O TENS é contra-indicado na fase aguda.

QUESTÃO 08 – Na avaliação física de sinovite de joelho de um paciente hemofílico, podemos observar:

- (A) Dor intensa que se acentua com a mobilização.
- (B) Calor e edema (mole).

(C) Dor suave que se acentua com a mobilização articular ou ausência de dor.

(D) Contratura articular em flexão.

QUESTÃO 09 – Na fase ambulatorial de ATJ, é correto afirmar:

(A) Os exercícios para ganho de ADM de extensão de joelho incluem mobilização manual, exercícios ativo-assistidos de extensão de joelho e exercícios posturais realizados com o auxílio do fisioterapeuta.

(B) Os exercícios para ganho de ADM de extensão de joelho incluem mobilização manual, exercícios resistidos progressivos de extensão de joelho e exercícios posturais.

(C) A bicicleta ergométrica horizontal é contra-indicado por causar impacto na articulação.

(D) A descontinuidade no uso de muletas deve acontecer após uma semana da realização da cirurgia.

QUESTÃO 10 – Com relação à atividade física na hemofia, é incorreto afirmar:

(A) A natação é a atividade física mais recomendada.

(B) A musculação é altamente recomendada, devendo ser realizada sob orientação de um professor.

(C) O voleibol, beisebol e frescobol são esportes nos quais os riscos se sobrepõem aos benefícios.

(D) Exceto em raríssimas situações, o esporte de competição está contra-indicado para o paciente com hemofilia leve, moderada ou grave.



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – MÉDICO CLÍNICO GERAL

Questões

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta manifestações extra-hepáticas da Hepatite C:

- I. Glomerulonefrite membranosa;
- II. Anemia macrocítica;
- III. Crioglobulinemia;
- IV. Linfoma de célula T.

A alternativa correta é:

- (A) 1 e 3.
- (B) 2 e 4.
- (C) 1 e 4.
- (D) 2 e 3.

QUESTÃO 02 – Paciente de 32 anos, sexo feminino, refere que há cerca de um mês vem apresentando quadro de diarreia, emagrecimento (6 Kg), tremores de extremidade, palpitações. Ao exame normocorada, eupneica. Ausculta cardíaca: ritmo cardíaco regular. Taquicardia. Ausculta pulmonar: normal. FC: 120 bpm. Abdome flácido sem visceromegalias. O(s) exame(s) necessário(s) para esclarecer o diagnóstico é(são):

- (A) Anti-HIV.
- (B) Perfil do FAN.
- (C) Pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- (D) TSH -T4 livre.

QUESTÃO 03 – Paciente de 21 anos, sexo feminino, com quadro há 5 meses de poliartralgias, apresentando afilamento de polpas digitais, úlceras digitais cicatrizadas,

redução dos sulcos da face e queixando-se de disfagia. Apresenta FAN+ 1/1.280 com padrão anticentrômero. O diagnóstico clínico é:

- (A) Lupus eritematoso sistêmico.
- (B) Artrite reumatoide.
- (C) Esclerose sistêmica progressiva.
- (D) Dermatopolimiosite.

QUESTÃO 04 – Paciente portador de cirrose alcoólica e por vírus da hepatite C é trazido à UPA devido quadro de febre, ascite volumosa, desorientação, sonolência. Após coletar hemocultura e exame do líquido ascítico para bioquímica e cultura, é iniciado antibioticoterapia. A terapêutica complementar para o tratamento da encefalopatia hepática deve ser:

- (A) Haloperidol.
- (B) Lactulose e metronidazol.
- (C) Quetiapina.
- (D) Manitol e gentamicina.

QUESTÃO 05 – Paciente indígena apresenta anemia severa, com o seguinte hemograma: Hemoglobina 5,9; Hematócrito 19%; VCM 112; HCM 42; Leucócitos 8.700; Plaquetas 159.000. A principal causa desse tipo de anemia é:

- (A) Deficiência de ferro e tiamina.
 - (B) Deficiência de eritropoietina.
 - (C) Hipoplásica medular.
 - (D) Deficiência de B12 e ácido fólico.
-

O caso clínico abaixo ilustra as questões 06 e 07.

Jovem de 21 anos procura UPA com queixas de mal-estar, dor no corpo e febre. Ao exame físico, constata-se temperatura de 38,2°C, micropoliadenopatia, máculas e pápulas no tronco, membros, palmas das mãos e planta dos pés. Quando questionado, relata que apresentou há 2 meses lesão única no pênis, não procurou médico à época pois a lesão remitiu de forma espontânea após perdurar 10 dias.

QUESTÃO 06 – Marque a alternativa errada:

- (A) Trata-se de sífilis: uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano.
- (B) A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas.
- (C) Para o diagnóstico da sífilis, deve ser realizado um teste treponêmico ou um teste não treponêmico.
- (D) Testes treponêmicos permanecem reagentes por toda a vida, mesmo após o tratamento e, por isso, não são indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento.

QUESTÃO 07 – A abordagem terapêutica adequada requer a utilização de:

- (A) benzilpenicilina benzatina 1,2 milhões UI, IM, dose única.
- (B) benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única.
- (C) benzilpenicilina procaína 18-24 milhões UI, 1x/dia, EV, administrada em doses de 3-4 milhões UI, a cada 4 horas ou por infusão contínua, por 14 dias.
- (D) cefalexina 500 mg a cada 6 horas por 10 dias.

QUESTÃO 08 - Paciente do sexo feminino, 50 anos, realizou cirurgia redutora do estômago há 3 anos para controle de obesidade. Relata há 6 meses sensação de cansaço e fraqueza em membros inferiores. O exame físico evidencia pele hipocorada, déficit de memória recente, hiporreflexia e marcha atáxica. Espera-se encontrar no hemograma deste paciente:

- (A) poiquilocitose.
- (B) microcitose e linfocitose.
- (C) macrocitose e hipesegmentação de neutrófilos.
- (D) esferocitose e plaquetopenia.

QUESTÃO 09 - Mulher de 40 anos, vem a consulta com queixas de sonolência, constipação e aumento de peso há 6 meses. Ao exame físico apresenta pele seca e fria, edema bípalmal, mucosas hipocoradas +/4, PA: 130x 80 mmHg, FC 50 bpm, exame cardiopulmonar e exame abdominal sem alterações, tireóide normopalpável. Assinale a alternativa que contém a principal hipótese diagnóstica para o caso e um exame adequado para elucidação diagnóstica:

- (A) Hipotireoidismo primário, TSH.
- (B) Tumor cerebral, tomografia de crânio.
- (C) Leucemia, hemograma.
- (D) Narcolepsia, polissonografia.

QUESTÃO 10 – Durante consulta com médico da UBS, paciente do sexo feminino, assintomática, menciona que gostaria de realizar exames para hepatite, pois seu vizinho descobriu ser portador desta doença.

Após alguns dias, paciente retorna com seguinte resultado de sorologias:

HBsAg – não reagente

Anti-HBsAg – reagente

HBeAg – não reagente

Anti-HBeAg – reagente

Anti-HBcAg total – reagente

Anti-HCV – não reagente

(A) Trata-se de paciente com hepatite B crônica com replicação viral ativa.

(B) A paciente foi vacinada para hepatite B no passado.

(C) A paciente é portadora de hepatite C.

(D) A paciente desenvolveu imunidade à hepatite B após infecção por este agente.



EDITAL 005/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - MULTIPROFISSIONAIS
HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO DE QUIRINÓPOLIS

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 29/08/2019

MÉDICO HEMATOLOGISTA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – MÉDICO HEMATOLOGISTA

Questões

QUESTÃO 01 – As causas de anemias podem ser diferenciadas em dois grandes grupos de acordo com os mecanismos que dão origem a ela, podendo ser divididas em hipoproliferativas ou hiperproliferativas. Assinale abaixo a assertiva que contém uma causa de anemia hipoproliferativa.

- (A) Esferocitose Hereditária.
- (B) Hiperesplenismo.
- (C) Sangramento agudo evidente.
- (D) Anemia Carencial.

QUESTÃO 02 – A anemia falciforme é uma anemia hemolítica crônica hereditária que ocorre por defeito qualitativo da hemoglobina. Entre suas principais complicações agudas, pode ocorrer a crise do sequestro esplênico, considerada a mais grave das crises anêmicas e que ocorre por um fenômeno vaso-oclusivo nos sinusóides esplênicos. A idade mais acometida por esta complicação situa-se entre:

- (A) 6 meses e 1 ano de idade.
- (B) 1 ano e 3 anos de idade.
- (C) 3 anos e 5 anos de idade.
- (D) 8 e 12 anos de idade.

QUESTÃO 03 – A Policitemia Vera é uma síndrome mieloproliferativa originada de um clone neoplásico de célula tronco eritróide, que prolifera mesmo na ausência de eritropoietina. O diagnóstico baseia-se na exclusão de outras causas de policitemia e no sangue periférico é esperada a evidência de:

- (A) Eritrocitose com saturação de O₂ > 70%.
- (B) Eritrocitose com saturação de O₂ > 78%.
- (C) Eritrocitose com saturação de O₂ > 84%.
- (D) Eritrocitose com saturação de O₂ > 92%.

QUESTÃO 04 – Paciente de 48 anos com quadro de Artrite Reumatóide, em tratamento regular e acompanhamento médico, comparece à consulta com exames de triagem de anemia que sugerem anemia crônica. Entre os parâmetros encontrados, espera-se:

- (A) Ferro Sérico Alto.
- (B) Saturação de Transferrina < 10%.
- (C) Ferritina Sérica > 50ng/ml.
- (D) Capacidade Total de Ligação do Ferro >300mcg/dl.

QUESTÃO 05 – A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é a mais comum das leucemias segundo a maioria das estatísticas, e pode apresentar algumas complicações específicas em alguns de seus subtipos. Uma destas complicações é a Coagulação intravascular disseminada (CIVD), que ocorre no subtipo:

- (A) M1.
- (B) M3.
- (C) M4.
- (D) M5.

QUESTÃO 06 – A Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) é considerada a neoplasia maligna mais comum da infância, ocorrendo com mais frequência em portadores de distúrbios genéticos ou de imunodeficiência. De acordo com a OMS, o diagnóstico é firmado quando é evidenciado um aspirado e biópsia de medula óssea com presença de blastos na medula:

- (A) $\geq 5\%$
- (B) $\geq 10\%$
- (C) $\geq 15\%$
- (D) $\geq 20\%$

QUESTÃO 07 – O diagnóstico da Hepatite B (HBV) pode ser clínico-laboratorial e laboratorial. Apenas com os aspectos clínicos não é possível identificar o agente etiológico, sendo necessários exames sorológicos. Com relação aos exames realizados para o diagnóstico da HBV, assinale a alternativa correta:

- (A) HBeAg - Primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. Na hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis rapidamente.
- (B) Anti-HBc IgG - Marcador de infecção recente, está no soro até seis meses após a infecção. Na infecção crônica, pode estar presente enquanto ocorrer replicação viral.
- (C) Anti-HBc IgM - Marcador de longa duração, presente nas infecções agudas e crônicas. Representa contato prévio com o vírus.
- (D) Anti-HBs - É o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.

QUESTÃO 08 – São considerados Testes de triagem para detecção de anticorpos anti-HIV:

- (A) Ensaio por imunoadsorvância ligado à enzima (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA), reação em cadeia da polimerase (Polimerase Chain Reaction, PCR) e a amplificação seqüencial de ácidos nucleicos (Nucleic Acid Sequence Based Amplification, NASBA).
- (B) Ensaio por imunoadsorvância ligado à enzima (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA), ensaio imunoenzimático (Enzyme Immuno Assay, EIA), ensaio imunoenzimático com micropartículas (Microparticle Enzyme Immuno Assay, MEIA) e ensaio imunoenzimático com quimioluminiscência.
- (C) Ensaio por imunoadsorvância ligado à enzima (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA), Imunofluorescência indireta, imunoblot, western blot e ensaio imunoenzimático com quimioluminiscência.
- (D) Imunofluorescência indireta, imunoblot, western blot, ensaio imunoenzimático com micropartículas (Microparticle Enzyme Immuno Assay, MEIA) e ensaio imunoenzimático com quimioluminiscência.

QUESTÃO 09 – Cerca de 50% de todos os casos da síndrome de Budd-Chiari podem ser devidos ao estado de hipercoagulabilidade que acompanha:

- (A) Lesões ou tumores malignos comprimindo ou invadindo a via de saída venosa hepática.
 - (B) Uma doença mieloproliferativa crônica, como a policitemia vera, a trombocitemia essencial, ou leucemia mielóide crônica.
 - (C) Colite ulcerativa, doença celíaca ou doenças renais.
 - (D) Hipertensão portal com esplenomegalia e consequente estado de hiperesplenismo.
-

QUESTÃO 10 – A deficiência de ferro é considerada a principal causa de anemia em todo o mundo. Assinale abaixo a alternativa que contém a principal causa de anemia por deficiência de ferro.

- (A)** Hipermoenorréia.
 - (B)** Sangramento crônico.
 - (C)** Infestação parasitária.
 - (D)** Dieta inadequada.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

PSICÓLOGO DA SAÚDE

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – PSICÓLOGO DA SAÚDE

Questões

QUESTÃO 01 – Considerando o Código de Ética do Psicólogo, sobre o sigilo profissional quanto às informações recebidas, é correto dizer:

(A) O sigilo protegerá o atendimento em tudo aquilo que o psicólogo ouve, vê ou de que tem conhecimento como decorrência do exercício da atividade profissional.

(B) A quebra do sigilo só será admissível quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas consequências para o próprio atendido ou para terceiros puder criar para o psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato.

(C) Se o atendimento for realizado por psicólogo vinculado a trabalho multiprofissional numa clínica, empresa, instituição ou a pedido de outrem, só poderão ser dadas informações a quem as solicitou, a critério do profissional, dentro dos limites estritamente necessários aos fins a que se destinou o exame

(D) Todas alternativas estão corretas.

QUESTÃO 02 – É sabido que existem muitos fatores que dificultam a doação de sangue. Dentre eles estão aspectos, emocionais, morais, religiosos e culturais. E, também a desinformação, as crenças e valores que são associadas à morte e doenças, tornando-se um desafio trabalhar no imaginário do(a) doador(a). Diante de tantas dificuldades muitos autores reconhecem a necessidade e a importância em utilizar teorias e técnicas da Psicologia que viabilizam resultados no processo de doação de sangue. A abordagem cognitivo-comportamental com suas técnicas diretas podemos dizer que:

I. A psicoeducação traz bons resultados uma vez que oferece informações relevantes para adesão ao que está sendo proposto, como também contribui a diminuir a ansiedade no momento da doação de sangue.

II. A psicoeducação é uma técnica que relaciona os instrumentos psicológicos e pedagógicos com objetivo de ensinar o (a) doador(a) a não doar sangue.

III. A psicoeducação também pode ser utilizado para doenças crônicas como as Disfunções Cognitivas, a Hipertensão, a Síndrome da Fadiga Crônica, Transtorno Bipolar.

IV. A intervenção psicoeducacional é importante para dar suporte e apoio ao(a) doador(a) e não aos seus familiares.

(A) 1, 2, 4 estão corretas.

(B) 1, 2, 3, 4, estão corretas.

(C) 1, 2, 3, 4 estão incorretas.

(D) 1, 2, 3 estão corretas.

QUESTÃO 03 – Fundamentada na Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde que redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos: “Os serviços de hemoterapia promoverão a melhoria da atenção e acolhimento aos candidatos à doação realizando a triagem clínica com vistas à segurança do receptor...” é incorreto afirmar:

(A) O(A) triagista “qualificado, capacitado, conhecedor das regras previstas na Portaria e sob supervisão médica, avaliará os antecedentes e o estado atual do(a) candidato(a) a doação para determinar se a coleta pode ser realizada sem causar prejuízo ao doador e se a transfusão dos componentes

sanguíneos preparados a partir dessa doação pode vir a causar risco para os receptores”.

(B) Orientar que os resultados dos testes de triagem laboratorial somente poderão ser entregues ao próprio doador ou, mediante apresentação de procuração, a terceiros.

(C) A triagem clínica é realizada por um profissional de nível superior da área da saúde, capacitado para essa atividade. Esse profissional, quando não médico, trabalha sob supervisão médica.

(D) Os antidepressivos e antipsicóticos contraindicam a doação de sangue.

QUESTÃO 04 – Com histórico recente, desenvolvida a partir dos anos 70, a Psicologia da Saúde é uma área que visa a compreensão e atuação sobre a inter-relação entre comportamento e saúde e comportamento e doenças. O Psicólogo da Saúde é um profissional que deve promover a saúde com sua prática direcionada à:

- (A) Prevenção em geral
- (B) Prevenção primária
- (C) Prevenção secundária
- (D) Prevenção terciária.

QUESTÃO 05 – A atuação em psicologia da saúde:

- (A) Concentra suas ações no planejamento de estratégias em políticas públicas para a aprendizagem de hábitos saudáveis para manutenção da saúde da população.
- (B) Abrange todo o campo da medicina, mas ultrapassa-o ao levar em conta os fatores sociais, culturais e ambientais relacionados com a saúde e a doença.
- (C) Focaliza seu interesse na compreensão dos aspectos psicológicos do processo de

adoecimento, pois não se encontram no seu escopo os aspectos fisiológicos do processo.

(D) Tem como meta superar a dicotomia mente-corpo, enfatizando o papel determinante dos aspectos psicológicos na instalação de um processo de adoecimento físico.

QUESTÃO 06 – Meire Rose é psicóloga em um ambulatório de uma unidade básica de saúde pública. Uma criança de 10 anos procurou espontaneamente por ela na sua sala, perguntando se ali poderia conversar sobre algumas “coisas esquisitas” que ela estava sentindo. A postura ética mais adequada do profissional psicólogo nesta situação seria:

- (A) Escutar brevemente a criança para acolher sua demanda, mas pedir para ela ficar sentada quietinha esperando ser atendida.
- (B) Atender a criança exclusivamente na presença de um dos responsáveis.
- (C) Atender a criança na presença de pelo menos um outro profissional de saúde da unidade como testemunha e depois localizar o responsável por ela.
- (D) Notificar negligência parental para o Conselho Tutelar da área, sem conversar com a criança.

QUESTÃO 07 – Sobre os desafios da Psicologia no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A prática privada dos psicólogos mantém coerência com a proposta da atenção básica e deve ser defendida como metodologia principal nesse campo de atuação.
- (B) A integralidade distancia-se da psicoterapia clínica nas unidades de saúde e o hospital geral.
- (C) A atuação do psicólogo na clínica individual é a base de tratamentos bem

organizados na saúde mental e na saúde pública.

(D) As políticas e serviços do SUS devem se organizar a partir da integralidade das ações de saúde, compreendendo articuladamente ações de prevenção, tratamento e reabilitação.

QUESTÃO 08 – Com relação à atuação do psicólogo em hospitais, é correto afirmar:

(A) O psicólogo procura comunicar-se com o paciente, seus familiares, mas encaminha ao psicólogo do trabalho as demandas advindas da equipe de saúde.

(B) O psicólogo deve atender às demandas do paciente e familiares somente quando encaminhadas pelo médico ou equipe de enfermagem.

(C) O trabalho do psicólogo se desenvolve no sentido de uma intervenção terciária, encaminhando para serviços de saúde os trabalhos que visem à intervenção primária e secundária.

(D) O psicólogo atua tanto na prevenção quanto no tratamento.

QUESTÃO 09 - O Programa de Humanização em Saúde é considerado com uma das prioridades do atendimento em saúde no Brasil. A respeito da humanização em saúde, assinale a afirmativa correta:

(A) O Programa Nacional de Humanização é voltado para o trabalho nos hospitais.

(B) A atenção primária não é uma prioridade do Programa Nacional de Humanização.

(C) A modificação nos currículos de graduação tem sido importante para a melhoria do cuidado em saúde.

(D) A preocupação com o atendimento ao paciente com queixas de dor tem tido

importantes modificações a partir dos programas de humanização.

QUESTÃO 10 – Conviver com uma doença que não tem cura pode significar render-se, abdicando de sonhos e objetivos. E, assim desenvolver alguns mecanismos de defesa que ajudará o paciente a lidar com suas angústias. Alguns dos mecanismos mais comumente apontados são:

(A) regressão, negação, aceitação.

(B) enfiamento, regressão, negação, aceitação.

(C) sublimação, compensação, repressão.

(D) racionalização, compensação, intelectualização.



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 29/08/2019

RECEPCIONISTA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de conhecimentos gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – RECEPCIONISTA

Questões

Questões de 01 a 05 – Português

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- I. Não _____ meios de convencê-lo a ficar mais.
- II. Sairemos quando _____ dez horas.
- (A) houve; for
(B) houve; forem
(C) houveram; for
(D) houveram; forem

QUESTÃO 02 – Em palavras compostas, existe hífen se a segunda delas começa por h (anti-horário) ou pela mesma letra com que a primeira termina (anti- imediato). Assinale a alternativa com as palavras em que os dois elementos devem seguir essa norma:

- (A) anti + cárie ; auto + elogio
(B) anti + vírus ; auto + afirmação
(C) anti + caspa ; anti + econômico
(D) contra + ataque ; micro + ônibus

QUESTÃO 03 – “O menino enraiveceu ao ser chamado de bobo.”

O verbo da oração acima é formado por:

- (A) justaposição
(B) derivação imprópria
(C) derivação parassintética
(D) aglutinação

QUESTÃO 04 –

Viver
e não ter a vergonha de ser feliz
cantar e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz
eu sei
que a vida devia ser bem melhor
e será
mas isso não impede que eu repita
É bonita, é bonita e é bonita [...]
(Gonzaguinha)

No último verso *É bonita, é bonita e é bonita*, o poeta reitera essa caracterização porque:

- (A) há beleza em ser um eterno aprendiz
(B) é preciso cantar e cantar
(C) necessita repetir
(D) a vida é bonita, e será bem melhor

QUESTÃO 05 – Essa indagação perplexa é o lugar-comum de cada história de gente.

A palavra sublinhada na frase acima faz o plural da mesma forma que, EXCETO:

- (A) carro-forte
(B) cachorro-quente
(C) obra-prima
(D) ave-maria

06 a 08 – Matemática Básica

QUESTÃO 06 – João mediu o comprimento da sua cama usando a palma de sua mão e o resultado foi 9,5 palmos. A cama dele possui 1,9 m. Sabe-se que Maria, irmã de João, tem a palma de sua mão igual a três quartos da

palma da mão dele. Podemos dizer que 20 palmos da mão de Maria é igual a:

- (A) 200 cm
- (B) 3 m
- (C) 7 dm
- (D) 300 dm

QUESTÃO 07 – José ganhou o apelido de Profeta Gentileza em dezembro de 1961. Se ele nasceu em 1917, qual a idade de José quando recebeu esse apelido?

- (A) 34
- (B) 44
- (C) 46
- (D) 54

QUESTÃO 08 – Se 10 máquinas em 9 dias produzem 12.000 pregos, 9 máquinas para produzir 60.000 pregos vão precisar de quantos dias?

- (A) 99 dias
- (B) 25 dias
- (C) 15 dias
- (D) 50 dias

09 e 10 – Raciocínio lógico

QUESTÃO 09 – Considere verdadeiras as seguintes declarações:

- Todas as pessoas que gostam de basquete também gostam de futebol.
- Não há pessoas que gostam de vôlei e que não gostem de basquete.

Com relação às declarações feitas acima, é correto concluir que:

(A) se uma pessoa gosta de basquete, então também gosta de vôlei.

(B) se uma pessoa não gosta de basquete, então gosta de futebol.

(C) se uma pessoa gosta de vôlei, então também gosta de futebol.

(D) se uma pessoa não gosta de vôlei, então gosta de basquete.

QUESTÃO 10 – Mateus tem três carros (Gol, Pálio e Veloster), e sabe-se que cada carro é de uma cor diferente: azul, vermelha e preta, não necessariamente nesta ordem. Considerando-se que somente uma das afirmações abaixo dada por Mateus é verdadeira, assinalar a alternativa que apresenta as cores dos carros Gol, Pálio e Veloster, respectivamente:

- O carro Gol não é da cor vermelha.
- O carro Pálio é da cor azul.
- O carro Veloster não é da cor azul.

(A) Preta, azul e vermelha.

(B) Vermelha, azul e preta.

(C) Azul, vermelha e preta.

(D) Preta, vermelha e azul.



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Questões

QUESTÃO 01 – O profissional de saúde constata que a frequência respiratória de um paciente é de 25 movimentos respiratórios por minuto. Isso significa que o paciente está:

- (A) bradipneico.
- (B) taquipneico.
- (C) normopneico.
- (D) eupneico.

QUESTÃO 02 – A hipotensão postural ou ortostática, que está associada a várias causas e patologias, pode ser definida como:

- (A) A queda súbita da pressão sanguínea quando o indivíduo assume a posição ereta.
- (B) O aumento súbito da pressão sanguínea quando o indivíduo assume a posição ereta.
- (C) O aumento da frequência respiratória ao caminhar ou praticar atividades físicas.
- (D) A queda do nível sérico de glicose mediante a prática esportiva em jejum.

QUESTÃO 03 – A administração de medicação via intramuscular pode ser feita em diferentes músculos do corpo, escolhidos de acordo com o volume a ser injetado, condição física e idade do paciente. Considerando que cada região é formada por um ou mais músculos específicos, assinale a alternativa que apresenta o(s) músculo(s) da região dorso glútea.

- (A) Glúteo médio.
- (B) Glúteo mínimo.
- (C) Glúteo máximo.
- (D) Glúteo médio e mínimo.

QUESTÃO 04 – Foram prescritos 150 mg de um determinado medicamento uma vez ao dia EV. A unidade de saúde disponibiliza embalagens com frascos de 500 mg de soluto e 5mL de solvente. Nesse caso, após o preparo da solução, devem ser administrados:

- (A) 3,3 mL.
- (B) 1,5 mL.
- (C) 2,5 mL.
- (D) 3,0 mL.

QUESTÃO 05 – Durante a realização de um curativo, o técnico de enfermagem faz todas as anotações referentes às características da ferida, dentre as quais está a classificação em estágios, baseada na perda tecidual. O profissional registra, entre outras coisas, que se trata de uma ferida em estágio 2. Isso significa que:

- (A) Não houve perda tecidual, ocorreu comprometimento apenas da epiderme, com presença de eritema em pele intacta.
- (B) Houve perda total da pele, com necrose de tecido substancial, sem comprometimento da fáscia muscular (a ferida apresenta-se clinicamente como úlcera profunda).
- (C) Ocorreu destruição extensa de tecido, necrose tissular ou lesão de osso, músculo ou estruturas de suporte.
- (D) Houve perda de tecido envolvendo a epiderme, a derme ou ambas (a úlcera é superficial e apresenta-se clinicamente como uma abrasão ou úlcera rasa).

QUESTÃO 06 – Ao realizar uma gavagem, o técnico de enfermagem deve avaliar, entre outras coisas, a aceitação da dieta e a presença de refluxo. Se o paciente apresentar refluxo em quantidade inferior a 50% do volume administrado, o profissional deve:

- (A) Manter SNG aberta por 30 minutos.
- (B) Não administrar a dieta deste horário.
- (C) Administrar 50% do volume prescrito.
- (D) Administrar o volume total prescrito.

QUESTÃO 07 – s Equipamentos de Proteção Individual – EPI utilizados em um hemocentro são empregados para proteger os profissionais do contato com agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor excessivo, fogo e outros perigos. Alternativas a seguir listam exemplos de EPI, à exceção de uma.

Assinale-a.

- (A) Máscara descartável.
- (B) Óculos de proteção.
- (C) Lava olhos.
- (D) Avental.

QUESTÃO 08 – Sobre as vias de administração de medicamentos, é CORRETO afirmar que:

- (A) A via oral é utilizada para a administração de substâncias que não são absorvidas no trato gastrointestinal com muita facilidade.
- (B) O local mais utilizado para injeções intradérmicas é a face anterior do antebraço.
- (C) A via subcutânea é apropriada para a administração de soluções irritantes, num volume máximo de 1,0 ml.

(D) A escolha da injeção intramuscular também é feita quando há necessidade de o produto ser absorvido lentamente.

QUESTÃO 09 – As Úlceras ou lesões por pressão surgem normalmente em pacientes que passam muito tempo sentado (cadeira de rodas) ou deitados (acamados) na mesma posição. Assinale a alternativa que apresenta um cuidado para a sua prevenção:

Assinale a alternativa correta:

- (A) Massagear as proeminências ósseas.
- (B) Diminuir o consumo de proteínas.
- (C) Deixar a pele em contato com umidade de urina, fezes ou secreções.
- (D) Realizar reposicionamento e mudança de decúbito com frequência.

QUESTÃO 10 – Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), analise as afirmativas abaixo como sendo, Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() O uso de preservativos, masculinos ou femininos, por pessoas sexualmente ativas é o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão do HIV e de outros agentes sexualmente transmissíveis.

() No tratamento da Tricomoníase, é necessário suspender o tratamento se a mulher menstruar.

() Nem todas as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são de notificação compulsória.

A sequência CORRETA corresponde a:

- (A) F, F, F
- (B) V, F, V
- (C) F, V, F
- (D) V, V, V



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 005/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

**HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS
REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Questões

QUESTÃO 01 – Após o processamento para a obtenção dos hemocomponentes, eles serão postos em quarentena até a conclusão de testes de:

- (A) crioprecipitado e plasma isento de crioprecipitado.
- (B) tipagem sanguínea e crioprecipitado.
- (C) sorologia e concentrado de plaquetas.
- (D) tipagem sanguínea e sorologia.

QUESTÃO 02 – O concentrado de hemácias devem ser armazenados em refrigeradores próprios, na temperatura adequada de:

- (A) 0 a 5 °C.
- (B) 1 a 5 °C.
- (C) 2 a 6 °C.
- (D) 3 a 8 °C

QUESTÃO 03 - O intervalo mínimo entre as doações de sangue total para homens e o número de doações por ano é de, respectivamente:

- (A) 2 meses e três doações.
- (B) 2 meses e quatro doações.
- (C) 2 meses e seis doações.
- (D) 3 meses e três doações.

QUESTÃO 04 – São exemplos de hemocomponentes:

- (A) Concentrado de hemácias, Plasma Fresco Congelado e Imunoglobulina
- (B) Crioprecipitado, Concentrado de Plaquetas e Plasma Fresco Congelado

(C) Concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas e crioprecipitado

(D) Plasma Fresco Congelado, Albumina e crioprecipitado

QUESTÃO 05 – O mais importante de todos os grupos sanguíneos é o ABO. A tabela a seguir traz a relação de antígenos e anticorpos presentes em cada grupo sanguíneo.

Grupo	Antígenos na Hemácia	Anticorpos no plasma
1	--	Anti-A, Anti-B e Anti-AB
2	A	Anti-B
3	B	Anti-A
4	AB	--

Quanto aos números 1, 2, 3 e 4, é correto afirmar que representam, respectivamente os grupos:

- (A) AB, A, B, O
- (B) O, A, B, AB
- (C) AB, B, A, O
- (D) O, B, A, AB

QUESTÃO 06 – O exame de VDRL é um teste para detecção de qual doença?

- (A) Rubéola.
- (B) Tuberculose.
- (C) Aids.
- (D) Sífilis.

QUESTÃO 07 – A amostra para a realização da tipagem sanguínea e testes pré-transfusoriais deverá ser coletada em tubos:

Assinale-a.

- (A) Com o anticoagulante EDTA
- (B) Com o anticoagulante EDTA fluoretado.
- (C) Com o anticoagulante citrato de sódio.
- (D) Sem anticoagulante.

QUESTÃO 08 – Em relação ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

- I. Deve-se usar luvas sempre que houver possibilidade de contato com sangue e líquidos corporais.
- II. Está indicado o uso do avental na realização de procedimentos que possam gerar respingos de sangue, fluidos e secreções corpóreas.
- III. Pode-se utilizar a mesma luva para coleta de sangue de diversos pacientes.

O correto está em:

- (A) 1 e 2 apenas
- (B) 2 e 3, apenas.
- (C) 1 e 3, apenas.
- (D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 09 – A cada doação de sangue devem ser realizados, obrigatoriamente, testes laboratoriais de triagem de alta sensibilidade, para a detecção de marcadores para as seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, independentemente dos resultados de doações anteriores, EXCETO:

- (A) Sífilis
- (B) Hepatite B

- (C) HIV
- (D) Hepatite A

QUESTÃO 10 – Sobre as recomendações gerais de trabalho em laboratório, está incorreta a afirmação da alternativa:

- (A) Não usar roupas de tecido de algodão e lavar as mãos somente antes de cada procedimento.
 - (B) Usar calçados fechados, avental e jaleco sempre abotoado, este de uso restrito ao laboratório.
 - (C) Não usar lentes de contato nem maquiagem dentro do laboratório.
 - (D) Vidrarias de laboratório quebradas devem ser descartadas em recipientes próprios de paredes rígidas.
-