

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 04/07/2019

BIBLIOTECONOMISTA (ASSISTENTE TÉCNICO II)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – BIBLIOTECONOMISTA

Questões

QUESTÃO 01 – Segundo o código de ética da profissão, o bibliotecário deve:

- (A) Criticar e/ou denunciar outro profissional quando tiver dúvidas sobre a conduta ética do colega.
- (B) Ser conivente com os erros de seus colegas, desde que não venham a infringir a ética e as disposições legais que regem o exercício da profissão.
- (C) Evitar comentários desabonadores sobre a administração de colegas que vier a substituir.
- (D) Adotar como suas as ideias de seus subalternos, bem como os trabalhos por eles desenvolvidos.

QUESTÃO 02 – De acordo com o Código de Ética Profissional do Bibliotecário, em relação a usuários e clientes, o bibliotecário deve:

- (A) Orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual, de acordo com suas competências.
- (B) Zelar pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento da biblioteca a que está vinculado.
- (C) Ser solidário, sem conivência com erros que venham a infringir a ética e as normas que regulam a profissão.
- (D) Guardar sigilo no desempenho de suas atividades, independente de solicitação do usuário.

QUESTÃO 03 – O COMUT oferece seus serviços através de e-mail e do Software:

- (A) Sophia.
- (B) Ariel.
- (C) Caribe.
- (D) Pérgamo.

QUESTÃO 04 – A "estratégia de busca" é uma das seis etapas presentes:

- (A) Na Supervisão do Setor de Referência.
- (B) No Marketing do Setor de Referência.
- (C) No Estudo de Usuário.
- (D) No Processo de Referência.

QUESTÃO 05 – A metodologia SCIELO é formada por módulos integrados que possibilitam, ao mesmo tempo, a publicação de textos completos de artigos, seu armazenamento em bases de dados e sua recuperação eficiente e imediata. A metodologia inclui também um módulo para o controle e a medida de uso de periódicos na Internet, assim como de seu impacto mediante a produção de relatórios. Esta última característica permite:

- (A) Identificar critérios quantitativos de uso dos periódicos impressos.
- (B) Categorizar os artigos segundo sua importância para a área de atuação da biblioteca.
- (C) Analisar a literatura científica incluída na biblioteca.
- (D) Planejar o uso dos recursos destinados à assinatura de periódicos eletrônicos.

QUESTÃO 06 – São aplicativos próprios de automação de bibliotecas o:

- (A) Pergamum, MARC e OpenBiblio.
- (B) MARC, DSI e Sophia.
- (C) FRBR, Sophia e CDS-ISIS.
- (D) OpenBiblio, Sophia e Pergamum.

QUESTÃO 07 – Quais são as etapas principais da indexação?

- (A) Análise documental e tradução.
- (B) Seleção e análise documental.
- (C) Estratégia de busca e recuperação.
- (D) Análise de conteúdo e indexadores.

QUESTÃO 08 – Considerando a dinâmica das atividades de planejamento, organização, formação e desenvolvimento de coleções, analise as afirmativas a seguir.

I. O bibliotecário deve analisar as estatísticas anuais de uso de periódicos correntes, impressos e eletrônicos, para a tomada de decisão quanto à renovação de assinaturas.

II. A aquisição compartilhada de materiais informacionais é uma opção pouco eficaz, diante da escassez de recursos financeiros disponíveis para atender a todas as demandas.

III. Um diagnóstico sobre o estado atual da coleção e das necessidades informacionais verificadas é imprescindível para a elaboração de uma política de desenvolvimento.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

QUESTÃO 09 – É possível verificar a frequência com que cada livro de uma biblioteca é utilizado, considerando sua última data de circulação e a data da retirada anterior. Esse tipo de estudo serve para avaliar:

- (A) O grau de satisfação dos usuários.
- (B) O índice de relevância da biblioteca.
- (C) O nível de qualidade das coleções.
- (D) A taxa de obsolescência do acervo.

QUESTÃO 10 – Considerando a automação dos processos de organização, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() O maior benefício da automação de bibliotecas é a otimização das atividades, não só em relação aos usuários, como também ao controle e formação do acervo, catalogação, levantamentos bibliográficos, serviços de empréstimo, renovação, devolução, reserva de obras e processamento técnico.

() A modernização das bibliotecas está diretamente ligada à automação de rotinas e serviços, com o intuito de implantar uma infraestrutura de comunicação capaz de agilizar e ampliar o acesso à informação pelo usuário, o que torna necessário haver uma ampla visão da tecnologia da informação e sua aplicação nas organizações.

() Como os sistemas automatizados permitem ao bibliotecário trabalhar com maior rapidez, é possível para o profissional atuar em outras áreas da unidade da informação, como utilização de estratégias de marketing, interação mais próxima com os usuários e até mesmo investir na sua própria capacitação profissional.

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) F – F – V
- (B) F – V – V
- (C) V – F – V
- (D) V – V – V

QUESTÃO 11 – Leia o seguinte fragmento de texto a seguir. “A _____, como um processo de representação do conteúdo dos documentos, é um elemento fundamental para o processo de _____ e _____ da informação”.

Assinale a opção que apresenta, na sequência correta, os termos que completam as lacunas do fragmento

- (A) catalogação – classificação – indexação.
- (B) indexação – busca – recuperação.
- (C) organização – armazenamento – disseminação.
- (D) referência – recuperação – uso.

QUESTÃO 12 – A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. O enunciado refere-se:

- (A) Aos Repositórios Digitais.
- (B) Ao World Wide Web.
- (C) Ao Código de Defesa do Consumidor.
- (D) À Lei de Acesso à Informação.

QUESTÃO 13 – O sistema utilizado para identificar, univocamente, objetos digitais na web, que tem como propósito principal a gestão da propriedade intelectual e o seu comércio digital, é conhecido pela sigla:

- (A) ICP.
- (B) DOCX.
- (C) DOI.
- (D) OWL.

QUESTÃO 14 – A arrumação dos livros nas estantes da biblioteca, cujos documentos são agrupados conforme um sistema de classificação, é chamada de arrumação relativa.

Na arrumação relativa, os documentos são ordenados do seguinte modo:

- (A) Pelo tamanho das publicações.
- (B) Pelo número de chamada.
- (C) Pelo número de Cutter.
- (D) Por ordem alfabética.

QUESTÃO 15 – Um dos mais tradicionais serviços cooperativos criados no Brasil, e de grande utilidade para as bibliotecas, foi o de comutação bibliográfica.

Na área da saúde, um dos programas mais utilizados é o:

- (A) OPAC.
- (B) SCAD.
- (C) CPDOC.
- (D) CLINICS.

QUESTÃO 16 – O centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), dedicado à cooperação em informação científica e técnica na América Latina e Caribe, por meio de redes de instituições produtoras, intermediárias e usuárias de informação, é conhecido como:

- (A) BVS.
 - (B) CNRS.
 - (C) IFLALAC.
 - (D) BIREME.
-

QUESTÃO 17 – O Localizador de Informação em Saúde (LIS) é o portal da Biblioteca Virtual em Saúde, cuja metodologia segue normas e formatos internacionais amplamente adotados em bibliotecas e centros de documentação. Um destes é o formato:

- (A) UNIBIBLIWEB.
- (B) DOCSTER.
- (C) DEDALUS.
- (D) DUBLIN CORE.

QUESTÃO 18 - O sistema de descrição bibliográfica e indexação, utilizado pela BVS-LILACS com a finalidade de permitir uma alimentação descentralizada de bases de dados bibliográficos baseados na metodologia LILACS, é denominado:

- (A) RITLA.
- (B) CARLI.
- (C) LILDBI.
- (D) METADEX.

QUESTÃO 19 – A lógica de buscas constitui o meio de especificar combinações de termos que devam ser obtidas para se chegar a uma recuperação bem sucedida. A lógica booleana de buscas é utilizada na maioria dos sistemas, por meio dos operadores “E”, “OU” e “NÃO”. O tipo de busca que utiliza o operador “OU” é a:

- (A) Conjuntiva.
 - (B) Aditiva.
 - (C) Exclusiva.
 - (D) Subtrativa.
-

QUESTÃO 20 – A RDA (Recursos: Descrição e Acesso) é:

I. composta por dez seções, sendo as seções 1-4 relativas a instruções para registrar os atributos de entidades, e as seções 5-10 relativas a instruções para registrar relações entre as entidades.

II. uma norma de catalogação feita tanto para funcionar com os recursos tradicionais de uma biblioteca, como para interagir com bases analógicas e digitais em um ambiente de rede.

III. um modelo conceitual para reestruturar registros bibliográficos.

Verifica-se que:

(A) I, II e III estão corretos; a RDA foi projetada para substituir o Código de Catalogação AngloAmericano.

(B) I, II e III estão incorretos; a RDA objetiva relacionar os dados presentes em registros bibliográficos às necessidades dos usuários.

(C) II está incorreto; a norma foi desenvolvida para a descrição técnica de objetos digitais.

(D) III está incorreto; essa é a proposta dos Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos.

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 04/07/2019

FISIOTERAPEUTA HOSPITALAR (FISIOTERAPEUTA I)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – FISIOTERAPEUTA HOSPITALAR

Questões

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa correta. O modo ventilatório assistido controlado a volume (ACV) pode ser utilizado quando o objetivo é manter volume-minuto mais estável. Esse modo se caracteriza por:

- (A) Limitado a pressão e ciclado a tempo durante toda a fase inspiratória.
- (B) Pressão variável nas vias aéreas, é ciclado ao atingir o volume corrente inspirado pré-determinado.
- (C) Ser disparado exclusivamente pelo paciente, é ciclado quando o fluxo inspiratório cai.
- (D) Ser disparado a tempo e a pressão, oferece fluxo fixo até que a pressão das vias aéreas atinja valor pré-determinado, regulado pela ciclagem do ventilador.

QUESTÃO 02 – Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre o uso da Pimáx (Pressão Inspiratória Máxima) como preditor de desmame.

- () É o mais estudado no mundo pois avalia a mecânica respiratória, a força muscular respiratória e o padrão ventilatório.
- () É muito utilizada na prática diária apesar de não mensurar a resistência muscular.
- () Apresenta baixa acurácia para predizer o sucesso do desmame.
- () É importante registro de fraqueza extrema de musculatura respiratória.

Assinale a alternativa correta.

- (A) F-V-V-F
- (B) F-V-V-V
- (C) V-V-F-F
- (D) V-F-F-V

QUESTÃO 03 – Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

Considere as estratégias de mobilização precoce e a conduta do fisioterapeuta como parte da equipe multiprofissional em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

- I. É importante o conhecimento adequado das características dos fármacos utilizados na UTI.
- II. Essa estratégia é viável na maioria das UTIs.
- III. Essa estratégia bem sucedida requer abordagem multifacetada com objetivo comum da equipe.
- IV. O uso de protocolos de mobilização precoce é um fator limitante à reabilitação do paciente crítico por esbarrar na burocracia.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II e IV apenas.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) III e IV apenas.
- (D) I, II e III apenas.

QUESTÃO 04 – Na síndrome da imobilização prolongada ou imobilismo presente no paciente crítico internado por tempo prolongado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nos músculos não evidenciamos a ocorrência de:

- (A) diminuição do nível de glicogênio e ATP.
- (B) comprometimento da irrigação sanguínea.
- (C) manutenção da coordenação e torque.
- (D) baixa intolerância ao ácido lático e débito de oxigênio.

QUESTÃO 05 – Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A avaliação e treinamento da musculatura respiratória são recursos usados para o desmame da ventilação mecânica (VM) prolongada.

- I. O ventilômetro é usado para realizar medidas de pressões estáticas máximas, geradas pelos músculos respiratórios.
- II. É de consenso que a pressão inspiratória máxima (Pimáx) mínima para manter o paciente em respiração espontânea é de 25 cmH₂O com sinal negativo.
- III. O treinamento muscular respiratório apresenta pouca evidência científica, sendo ainda pouco utilizado para pacientes que necessitem de resistência muscular como os obstrutivos crônicos e pacientes em VM.
- IV. Pacientes em VM prolongada a Pimax pode chegar a +10 cmH₂O devido ao desuso.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) III apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) IV apenas.
- (D) II apenas.

QUESTÃO 06 – Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre humanização.

- () O profissional de saúde não pode ter limitações ou sentimentos relacionados a um diagnóstico grave ou mesmo morte no momento da contratransferência com os familiares envolvidos.
- () A humanização em saúde pode ser definida como o resgate do respeito à vida humana, considerando as circunstâncias sociais, éticas, educacionais, psíquicas e emocionais presentes em todo

relacionamento, indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde.

() Em 2003, foi elaborado o Programa Nacional de Humanização (PNH) da Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde que busca estender esse conceito para toda instituição hospitalar, através da implantação de cultura visando unicamente o bem estar dos profissionais da saúde. Em 2004, foi elaborada a continuação para o bem estar dos pacientes.

() A formação técnica científica aliada a humanização pode favorecer o atendimento e a comunicação de um diagnóstico ou morte.

Assinale a alternativa correta.

- (A) F-V-F-V
- (B) F-F-V-V
- (C) F-V-V-V
- (D) V-V-F-F

QUESTÃO 07 – Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre os modos de disparo da abertura da válvula inspiratória no início do ciclo ventilatório.

() No disparo a fluxo, o início do ciclo ventilatório é independente do esforço do paciente.

() No disparo a tempo, o início do ciclo ventilatório é independente do esforço do paciente.

() No disparo a volume, o início do ciclo ventilatório é independente do esforço do paciente.

() No disparo a tempo, o início do ciclo ventilatório é dependente do esforço do paciente e gera disparo mais fácil, menor esforço e reduz o dissincronismo.

A sequência correta é:

- (A) F-V-V-F
- (B) V-V-F-F
- (C) F-V-F-F
- (D) V-F-F-V

QUESTÃO 08 – Um paciente de 50 anos, com histórico familiar de doença cardíaca e síndrome metabólica, te procurou para iniciar trabalho preventivo em fisioterapia cardiológica. Após avaliação, constatou-se: paciente com mobilidade boa, capacidade física reduzida (teste de caminhada 6' interrompido em 4'), IMC = 31, sem teste ergométrico e motivado com o tratamento.

A partir do que foi descrito e de seus conhecimentos, resolva a questão:

Para a primeira sessão, é preciso calcular a zona alvo de treinamento do paciente. Marque a alternativa abaixo com o resultado desse cálculo, usando a fórmula de Karvonen para encontrar a frequência cardíaca máxima e o método I de cálculo, com mínima e máxima em 50 e 60 por cento, respectivamente.

- (A) Zona alvo entre 83bpm (mínima) e 99bpm (máxima).
- (B) Zona alvo entre 85bpm mínima e 102bpm máxima.
- (C) Zona alvo entre 90bpm mínima e 105bpm máxima.
- (D) Zona alvo entre 95bpm mínima e 110bpm máxima.

QUESTÃO 09 – Observe as seguintes gasometrias arteriais:

- a. pH = 7,27; PaO₂ = 84 mmHg; PaCO₂ = 49 mmHg; HCO₃ = 22 mEq/L; Excesso de base = -2; SaO₂ = 90,6%.

- b. pH = 7,40; PaO₂ = 84mmHg; PaCO₂ = 40 mmHg; HCO₃ = 24 mEq/L; Excesso de base = 0; SaO₂ = 96,3%.

(Considere pH = potencial hidrogeniônico; PaO₂ = pressão parcial de oxigênio no sangue arterial; PaCO₂ = pressão parcial de gás carbônico no sangue arterial; HCO₃ = íon bicarbonato; SaO₂ = saturação arterial de oxigênio. Ambos os pacientes em condições semelhantes de altitude, temperatura e 2,3 DPG) Perceba que a PaO₂ é a mesma nas duas gasometrias, no entanto a SaO₂ difere entre elas. Essa diferença se deve a:

- (A) Alterações na perfusão tecidual que determinam menor oferta de oxigênio aos tecidos.
- (B) Redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, em virtude da acidose.
- (C) Redução do estímulo respiratório central (*drive* respiratório) conseqüente ao aumento da PaCO₂.
- (D) Aumento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio (D[A-a]O₂).

QUESTÃO 10 – Marque a alternativa correta relativa à mecânica respiratória de um paciente com os seguintes parâmetros ventilatórios:

VCV; volume corrente: 400 ml, fluxo: 40 L/min; FR programada / encontrada:15/15 ipm, PEEP: 5 cm H₂O; FiO₂:30%; pausa inspiratória:0,5 s; Ppico:38 cm H₂O; Pplatô:25 cm H₂O.

- (A) Complacência estática sr: 20,0 cm H₂O/ml; resistência das vias aéreas: 13,0 cm H₂O.L/s e constante de tempo: 0,39 s.
- (B) Complacência estática sr: 12,12 ml/cm H₂O; resistência das vias aéreas: 19,7 cm H₂O.L/s e constante de tempo: 0,26 s.

(C) Complacência estática sr: 12,12 ml/cm H₂O; resistência das vias aéreas: 13,0 cm H₂O.L/s e constante de tempo: 0,39 s.

(D) Complacência estática sr: 20,0 ml/cm H₂O; resistência das vias aéreas: 21,6 cm H₂O.s/L e constante de tempo: 0,39 s.

QUESTÃO 11 – Espera-se, com o exercício físico, alcançar ou ficar o mais próximo possível dos valores de HbA1c indicados pelo *guidelines* de manuseio de pacientes com diabetes. Qual é esse valor desejado?

- (A) <5,8%
- (B) <6%
- (C) <7%
- (D) <7.5%

QUESTÃO 12 – Um paciente portador de doença ocupacional, foi intubado e ventilado com volume corrente de 400 mL e PEEP de 10 cmH O. Observou-se pressão de platô de 26 cmH O, pico de 35 cmH O e fluxo de 60 L/min. Quanto é a complacência, elastância e resistência das vias aéreas deste paciente?

- (A) 25, 40 cmH O e 9 cmH O/L/s.
- (B) 40, 15 cmH O e 11 cmH O/L/s.
- (C) 15, 35 cmH O e 7 cmH O/L/s.
- (D) 25, 20 cmH O e 13 cmH O/L/s.

QUESTÃO 13 – Um paciente de 60 anos com esclerose lateral amiotrófica e com pulmões limpos, apresentou a seguinte gasometria arterial: pH 7.30; P_cO₂ 53 mmHg; P_aO₂ 71 mmHg; BE – 5 e HcO₃ 31 mEq/L. O que este resultado significa e como ele deve ser tratado?

(A) Insuficiência ventilatória crônica sem hipoxemia; com CPAP.

(B) Hiperventilação alveolar aguda com hipoxemia; com SVNI.

(C) Insuficiência ventilatória crônica com hipoxemia; com threshold.

(D) Insuficiência ventilatória aguda com hipoxemia; com SVNI.

QUESTÃO 14 – Um paciente deu entrada na UTI com insuficiência ventilatória, foi intubado e ventilado em VCV, FR 30 ipm, tempo inspiratório de 1 segundo e volume corrente de 0,5 litros. Esses parâmetros proporcionaram:

- I. Ti/T.Total de 0,5 segundos.
- II. fluxo inspiratório de 30 l/min.
- III. tempo expiratório de 2 segundos.
- IV. relação inspiração/expiração de 1:2.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) I e IV.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 15 – Analise as afirmativas sobre aplicação do suporte ventilatório não invasivo (SVNI):

- I. Está contraindicado no pneumotórax não drenado.
- II. Na ausência de melhora clínica e ou gasométrica, após 2 horas deve-se proceder a intubação.
- III. Tem nível A de evidência na IRpA do tipo II do DPOC e no edema agudo de pulmão.
- IV. Não reduz risco de pneumonia quando comparado com ventilação invasiva.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

QUESTÃO 16 – Um paciente com DPOC, insuficiência respiratória tipo II e cor pulmonale apresenta, após uso de medicação broncodilatadora, os seguintes valores espirométricos: capacidade vital forçada (CVF) em 47%; volume expirado forçado no primeiro segundo (VEF1) em 17%, capacidade residual funcional (CRF) em 112%, volume residual (VR) em 122% e a relação VEF1/CVF igual a 28% (porcentagem dos valores previstos de normalidade).

I- De acordo com os marcadores de obstrução ao fluxo aéreo, o paciente possui DPOC com gravidade moderada.

II- O volume de repouso do pulmão está elevado, caracterizando a hiperinsuflação pulmonar estática.

III- Em pacientes com DPOC que apresentam nível de alteração espirométrica, a fraqueza muscular respiratória é um achado comum. Isso ocorre devido à redução do número de fibras musculares tipo I nos músculos da respiração, principalmente o diafragma.

IV- Considerando os valores da prova de função pulmonar (CVF < 50% e VEF1/CVF < 70%), é correto afirmar que o paciente possui padrão espirométrico misto.

V- Por ser portador de insuficiência tipo II e cor pulmonale, há indicação de ventilação não invasiva na modalidade pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). Esse recurso reduz a pressão tras mural e aumenta a fração de ejeção ventricular esquerda, otimizando a função hemodinâmica.

VI- A reabilitação pulmonar é indicação formal para o referido paciente. Entretanto,

não é esperado que a espirometria apresente alterações positivas e significativas em relação aos valores de VEF1 e da relação VEF1/CVF.

- (A) II e VI.
- (B) I, V e II.
- (C) III, IV e VI.
- (D) II, III e VI.

QUESTÃO 17 – Um paciente de 56 anos de idade, 80 kg e 1,62 m, submetido a cirurgia abdominal alta via laparoscopia, apresenta dispnéia aos mínimos esforços, frequência respiratória de 28 ipm, SpO₂ = 87%, capacidade vital de 560 mL e murmúrio vesicular diminuído nas bases pulmonares. É correto afirmar que:

(A) Técnicas de re-expansão pulmonar que tenham como princípio a redução da pressão intrapleurar são contraindicadas para o referido paciente.

(B) Observando simplesmente o marcador de troca gasosa, não é possível identificar a necessidade de oxigênio suplementar.

(C) Os recursos fisioterapêuticos que efetivamente podem alterar a pressão transpulmonar e reverter a atelectasia do referido paciente são a respiração diafragmática, a CPAP, a pressão expiratória positiva (PEP) e, principalmente, a pressão positiva ao final da expiração (EPAP).

(D) A impedância do sistema respiratório pode estar normal, pois o paciente não apresenta obstrução ao fluxo aéreo.

QUESTÃO 18 – As atividades praticadas com o paciente sentado são utilizadas frequentemente pela fisioterapia hospitalar. São considerados efeitos da sedestação:

- (A) Diminuição da frequência respiratória, do volume corrente e do volume minuto.
- (B) Diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial sistêmica e aumento da resistência vascular periférica.
- (C) Redução do volume diastólico final e de ejeção com redução da pressão arterial sistêmica.
- (D) Aumento da ventilação alveolar, diminuição do transporte mucociliar e melhora da troca gasosa.

QUESTÃO 19 – A obesidade é uma doença que afeta as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, sendo considerada uma epidemia mundial que atinge indivíduos em todos os níveis socioeconômicos. Pode ser definida como um acúmulo excessivo de gordura corporal, em extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde, tais como alterações na função respiratória, distúrbios dermatológicos e do aparelho locomotor, além de favorecer o surgimento de enfermidades potencialmente letais, como dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes tipo II e certos tipos de câncer. A cirurgia bariátrica é o método mais efetivo para o tratamento de doentes com obesidade grave, pois produz perda de peso significativa. As cirurgias que apresentam melhores resultados podem reduzir o peso entre 30 e 40% e esse efeito pode ser mantido por longos períodos. De acordo com os efeitos da cirurgia bariátrica e benefícios da fisioterapia respiratória, analise as alternativas a seguir:

- I. A cirurgia bariátrica produz efeitos deletérios no sistema respiratório, como alterações na troca gasosa e na mecânica respiratória. O tempo cirúrgico e os

anestésicos não se apresentam como fator de risco para ocorrência de complicações pulmonares pós-operatórias;

- II. Os indivíduos obesos apresentam menor probabilidade de desencadear atelectasias no pós-operatório. A obesidade acarreta discreta alteração nos volumes e capacidades pulmonares em indivíduos submetidos à gastroplastia;
- III. A fisioterapia respiratória pré e pós-operatória em obesos mórbidos é benéfica e de fundamental importância, promovendo melhora ou preservação dos volumes, capacidades pulmonares e da mobilidade diafragmática e tóracoabdominal;
- IV. A pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) é um recurso da fisioterapia respiratória, a qual tem a função de evitar o colapso das vias aéreas superiores. Ela promove o aumento dos estoques corpóreos de O₂ mediante o incremento da capacidade residual funcional.

É correto o que se afirma:

- (A) Nos itens II e III, apenas.
- (B) Nos itens III e IV, apenas.
- (C) Nos itens I, II e III, apenas.
- (D) Nos itens I, III, IV, apenas.

QUESTÃO 20 – A intubação endotraqueal e a ventilação mecânica (VM) são medidas terapêuticas muito utilizadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e podem salvar a vida de doentes críticos. Entretanto, essas intervenções também podem ser deletérias aos pacientes, sendo a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) uma das complicações mais comuns. Diante desse panorama, é fundamental que ações de prevenção da PAV sejam prioritárias nas instituições de saúde, a fim de promover segurança aos pacientes

que necessitam de assistência ventilatória invasiva durante sua internação em UTI. Segundo a informação acima, analise as alternativas a seguir:

- I. PAV é uma das infecções relacionada à assistência à saúde mais incidente nas UTI, com taxas que podem variar de 9% a 67% de todos os pacientes submetidos à ventilação mecânica. Além de prolongar o tempo de VM e aumentar os dias de internação em UTI, a sua ocorrência implica altos custos ao tratamento e mortalidade superior a 50% dos casos;
- II. Os principais fatores de risco para PAV, são classificados como modificáveis e não modificáveis. Os fatores não modificáveis incluem idade, escore de gravidade, doenças neurológicas, traumas e cirurgias. E os fatores modificáveis referem-se a intervenções que incluem vigilância microbiológica periódica, instituição de protocolos de prevenção, redução de prescrições inadequadas de antimicrobianos, entre outras;
- III. Os profissionais de saúde desempenham importante papel no desenvolvimento e aplicação de programas de prevenção de PAV. Contudo, para que medidas eficazes sejam adotadas, é primordial que esses profissionais tenham conhecimentos específicos relacionados aos cuidados de prevenção.

É correto o que se afirma:

- (A) Somente o item I.
 - (B) Somente o item III.
 - (C) Somente os itens I e III.
 - (D) Todos os itens.
-

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 05/07/2019

MÉDICO DO TRABALHO I

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, prevalecerá o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – MÉDICO DO TRABALHO I

Questões

QUESTÃO 01 – A todo trabalhador exposto aos riscos biológicos deverá ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra as doenças:

- (A) Hepatite B e C, Difteria e Tétano.
- (B) Influenza sazonal, Tuberculose e Difteria.
- (C) Difteria, Tétano e Hepatite B.
- (D) Tétano, Hepatite C e Difteria.

QUESTÃO 02 – Em relação ao Atestado de Saúde Ocupacional, é correto afirmar que:

- (A) O médico deverá emití-lo em duas vias, sendo que a primeira será entregue ao trabalhador e a segunda arquivada no local de trabalho.
- (B) O médico encarregado do exame não poderá solicitar a emissão da CAT, a qual somente poderá ser feita pelo médico coordenador.
- (C) Devem constar dados do trabalhador: nome completo, número de registro de sua identidade, função, riscos ocupacionais específicos, os procedimentos médicos, definição de apto ou inapto, nome do médico coordenador, quando houver, e nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato, data, carimbo contendo sua inscrição no conselho competente e assinatura.
- (D) Os dados obtidos nos exames médicos, deverão ser registrados em prontuário individual, que ficará sob a responsabilidade e a disposição do empregador.

QUESTÃO 03 – A Norma Regulamentadora do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional estabelece que:

- (A) Sendo constatada a ocorrência de agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos, mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho.
- (B) A obrigatoriedade dos exames periódicos deve ser anual para trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 40 anos.
- (C) O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser no segundo dia da volta ao trabalho, do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30(trinta) dias.
- (D) O exame médico demissional será, obrigatoriamente, realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 130(cento e trinta) dias, para empresas de grau de risco 1 e 2.

QUESTÃO 04 – Em relação ao acompanhamento da audição em trabalhadores expostos à níveis de pressão sonoras elevadas, é correto afirmar que:

- (A) Ocorre inicialmente o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências da faixa de 2500 a 6000 Hz.
- (B) O trabalhador permanecerá em repouso auditivo por um período mínimo de 12 horas até o momento da realização do exame.
- (C) Devem ser submetidos a exame audiométrico de referência e sequenciais, somente aqueles que não usem protetor auditivo.
- (D) Pode ocorrer perda auditiva, do tipo neurossensorial, irreversível e com progressão gradual com o tempo de exposição ao ruído.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa correta.

- (A) O risco de contaminação pelo vírus da hepatite B, após acidente percutâneo com material biológico, é muito maior que o risco de contaminação pelo vírus HIV.
- (B) O risco de contaminação pelo HIV é maior em acidentes percutâneos com agulhas ocas do que com agulhas de corpo sólido.
- (C) Profissionais de enfermagem e médicos lideram a lista de ocorrências de acidentes com material perfuro-cortante.
- (D) Todas as alternativas acima estão corretas.

QUESTÃO 06 – O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de retorno de trabalhador ausente por período igual ou superior a:

- (A) 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
- (B) 30 dias por motivo somente de doença.
- (C) 20 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional.
- (D) 15 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, ou parto.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na avaliação da capacidade laborativa após amputação de dedo da mão, não interessa o nível em que ocorreu.
- (B) O polegar é o dedo mais importante da mão.
- (C) A perda do dedo anular acarreta o menor déficit funcional para a mão.
- (D) O nervo radial é responsável pela abertura da mão.

QUESTÃO 08 – Está relacionado à propedêutica do punho, EXCETO:

- (A) Teste de Phalen.
- (B) Teste de Finckstein.
- (C) Teste de Kenndy.
- (D) Teste de Tinel.

QUESTÃO 09 – Sobre as lesões por esforços repetitivos/doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT), é CORRETO afirmar que:

- (A) A etiologia das LER/DORT é unicausal.
- (B) Os fatores de risco envolvem aspectos biomecânicos, cognitivos, sensoriais e de organização do trabalho.
- (C) Não é função do médico do trabalho, mas somente do técnico de segurança do trabalho orientar o empregador para que adote os recursos técnicos e gerenciais adequados para eliminação ou controle dos fatores de risco.
- (D) A fisioterapia não é primordial para o tratamento dos pacientes com LER/DORT.

QUESTÃO 10 – A Norma Regulamentadora 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) estabelece a seguinte periodicidade em relação ao exame médico periódico:

- I. Deve ser repetido a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado.
- II. A cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 35 (trinta e cinco) anos de idade.
- III. Anual, quando menores de 18 (dezoito) e maiores de 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Somente a afirmativa I está correta.
- (B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 11 – Considere as afirmativas sobre a perda auditiva induzida pelo ruído.

- I. É neurossensorial e bilateral.
- II. O ruído causa lesão auditiva inicialmente na frequência de 1500 a 3000hz, especialmente 2000hz.
- III. Apresenta rápido desenvolvimento e é progressiva.
- IV. Geralmente evolui para perda auditiva profunda.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12 – Sobre dermatose ocupacional, é CORRETO afirmar que:

- (A) A maioria das dermatoses produzidas pelos agentes químicos é do tipo sensibilizante.
- (B) As dermatoses causadas por insetos não podem ser caracterizadas como ocupacionais.
- (C) A maioria das dermatoses ocupacionais produzidas pelos agentes químicos é do tipo irritativo.

(D) A urticária localizada é uma forma frequente de exposição ao calor, sendo também conhecida como urticária colinérgica.

QUESTÃO 13 – Um trabalhador sofreu acidente típico, ficando afastado por mais de 15 dias, recebendo o Auxílio – doença por acidente do trabalho NB-91 por um longo período de tratamento e reabilitação, recebeu alta do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), com sequela incapacitante da lesão acidente, tendo retornado ao trabalho e passando a exercer tarefa compatível por restrição médica, ou seja, executando tarefa de menor complexidade, por apresentar incapacidade parcial e permanente, passa a receber do INSS:

- (A) Aposentadoria por invalidez acidentária.
- (B) Aposentadoria por invalidez previdenciária.
- (C) Auxílio-acidente de 50% do salário benefício.
- (D) Auxílio-acidente de 50% do salário mínimo.

QUESTÃO 14 – Todos trabalhadores com relação de trabalho regida pela CLT, quando do afastamento por acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, que receberam o auxílio-doença acidentário, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm direito à estabilidade no emprego por um período de:

- (A) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença.
 - (B) 12 meses, a partir da alta da Perícia Médica do INSS.
 - (C) 12 meses, após a alta do médico assistente do segurado.
 - (D) 12 meses, após a data de entrega da DER – Data de Entrada do Requerimento no INSS.
-

QUESTÃO 15 – No quadro I da Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e Emprego que trata dos Parâmetros para Controle Biológico da Exposição Ocupacional a alguns Agentes Químicos aparece o item IBMP. Esta sigla significa:

(A) Índice Biológico de Material Permitido: é o valor do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem do valor deste material significa exposição excessiva.

(B) Índice Biológico do Momento da amostragem Permitido: é o valor no momento de coleta do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste momento de coleta significa exposição excessiva.

(C) Índice Biológico Máximo Permitido: é o valor máximo do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste valor significa exposição excessiva.

(D) Índice Biológico Mínimo Permitido: é o valor mínimo do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste valor significa exposição excessiva.

QUESTÃO 16 – O Perfil Profissional Previdenciário tem como finalidade:

I. Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular, o benefício de aposentadoria especial.

II. Possibilitar a avaliação das condições ambientais da empresa para o estabelecimento do FAP (Fator Acidentário

Previdenciário), aplicado ao Seguro de Acidente do Trabalho.

III. Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores.

IV. Possibilitar a abertura de investigações que resultem na adoção de Termos de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público do Trabalho, para correção pelos empregadores, de condições riscos à Segurança e Saúde dos Trabalhadores.

Assinale as alternativas com afirmações corretas:

(A) I e III

(B) I e II e IV

(C) I, II e III

(D) II e IV

QUESTÃO 17 – Conforme a decisão do STF na data 29/05/19, a liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5938, estabeleceu que:

(A) Recomenda-se manter turnos fixos noturnos, para facilitar a adaptação ao ritmo circadiano, para as grávidas a partir de 14 semanas de gestação.

(B) Manter as trabalhadoras gestantes e lactantes em um sistema de turnos com menos noites sucessivas de trabalho.

(C) Amplia os cochilos noturnos das gestantes e lactantes, para serem evitados e coibidos a sensação de fadiga, o que favorece a ocorrência de acidentes.

(D) Proíbe a possibilidade de trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades insalubres.

QUESTÃO 18 – Com referência aos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, seu armazenamento:

- (A) Não poderá ser feito de forma temporária com disposição direta dos sacos sobre o piso ou sobrepiso.
- (B) Não é obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento.
- (C) Não é obrigatória a conservação dos resíduos em recipientes de acondicionamento.
- (D) Por serem sólidos não representar fator de risco à saúde.

QUESTÃO 19 – Para fins de aplicação da NR 32, o PCMSO, além do previsto na NR 7, deve contemplar:

- (A) Exames médicos pré-admissionais mais rigorosos incluindo sorologia para hepatite B e para HIV de forma obrigatória, conforme a Portaria 485/2005.
- (B) De forma obrigatória apenas os exames complementares solicitados no próprio texto da NR 32
- (C) Rotas de fuga em casos de ocorrer algum acidente com material biológico
- (D) O programa de vacinação

QUESTÃO 20 – De acordo com a decisão do STF em 29/05/19, na liminar da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5938, foi definido:

- (A) Permite trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades insalubres, desde que apresentem atestado médico do seu médico assistente quanto ao estado de saúde, hígida.
- (B) Não permite a possibilidade de trabalhadoras grávidas e lactantes

desempenharem atividades insalubres, independente do grau desta insalubridade.

(C) Permite trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades insalubres, desde que o grau desta seja médio ou máximo, apresentando atestado do seu médico assistente quanto ao estado de saúde, estável.

(D) Permite trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades insalubres, desde que o grau desta seja mínimo ou médio.

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 05/07/2019

MÉDICO INTENSIVISTA II

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – MÉDICO INTENSIVISTA II

Questões

QUESTÃO 01 – A meningite bacteriana ainda é uma importante causa de morbidade no Brasil, sendo a análise do líquido cefalorraquidiano fundamental para o diagnóstico. A tabela a seguir representa análises de liquor.

	Leucócitos	Percentual de Linfócitos	Percentual de Neutrófilos	Hemácias	Proteínas	Glicose	Bacterioscopia
Análise I	700/mm ³	90%	10%	1.000.000/mm ³	50 mg/dl	80 mg/dl	Negativa
Análise II	300/mm ³	80%	20%	50/mm ³	60 mg/dl	70 mg/dl	Negativa
Análise III	3/mm ³	100%	0%	1/mm ³	30 mg/dl	70 mg/dl	Cocos Gram-positivos agrupados
Análise IV	600/mm ³	10%	90%	100/mm ³	90 mg/Dl	30 mg/dl	Negativa

De acordo com a tabela, a análise que mostra resultados sugestivos de processo infeccioso bacteriano é:

- (A) análise I.
- (B) análise II.
- (C) análise III.
- (D) análise IV.

QUESTÃO 02 – A utilização da ventilação mecânica invasiva é muito eficaz para realizar o suporte ventilatório e a manutenção das trocas gasosas, porém cursa com complicações relacionadas diretamente ao processo de intubação e redução da defesa das vias aéreas. O uso da ventilação mecânica não-invasiva (VMNI) é uma alternativa que pode evitar essas complicações em pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. São indicações da ventilação mecânica não-invasiva (VMNI), EXCETO:

- (A) Desconforto respiratório com dispnéia moderada e utilização de musculatura acessória da respiração.
- (B) PaO₂ < 65mmHg ou SpO₂ < 89% com máscara de O₂ a 10L/min.
- (C) Respiração paradoxal e frequência respiratória > 30irpm (adulto).
- (D) pH < 7,35 e PaCO₂ > 45mmHg.


QUESTÃO 03 – O conceito de choque pode ser resumido no seguinte enunciado:

- (A) Estado em que ocorre a queda da pressão arterial sistólica, sendo essa menor do que 90 mmHg
- (B) Uma forma generalizada de falência circulatória, com uso inadequado de oxigênio pelas células e risco de morte.
- (C) Estado em que ocorre a queda da pressão arterial média, sendo essa menor do que 65 mmHg
- (D) Estado que pode ser definido por um aumento do lactato arterial, independente da causa base.

QUESTÃO 04 – É de conhecimento mundial sobre o problema gerado por surgimento de germes multirresistentes no ambiente hospitalar. Há mais de 2 décadas que não havia disponibilidade de surgimento de novas drogas desde os carbapenêmicos. Acaba de ser autorizado pela Anvisa o uso de 2 novas drogas para gram negativo MR. Sobre essas novas drogas assinale a correta:

- (A) ZERBAXA (Ceftalozane + Tazobactam) é droga pertencente a classe de cefalosporina de 5a geração sendo ativa e indicada no combate especialmente do Acinobacter sp.
- (B) ZINFORO (Ceftarolina fosamila) é uma cefalosporina de 5a geração com ação restrita sobre Gram negativos, em especial Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC)
- (C) DORIBAX (Doripenem) é um carbapenêmico já aprovado para uso no Brasil há 2 anos, porém devido ao alto custo ainda não está em uso.
- (D) ZERBAXA (Ceftalozane + Tazobactam) é uma cefalosporina de última geração e tem sua aplicação direcionada anti Pseudomonas, por enquanto em bula somente para tratamento de infecções urinárias e intra-abdominais complicadas.

QUESTÃO 05 – Em relação ao gráfico abaixo, em conjunto com seus conhecimentos prévios, podemos inferir, exceto:



DO₂: oferta de oxigênio; VO₂: consumo de oxigênio; TEO₂: taxa de extração de oxigênio; SvO₂: saturação venosa mista de oxigênio; Gap CO₂: gradiente de pressão parcial de gás carbônico da mucosa gástrica.

- (A) Acima do ponto de oferta do oxigênio crítico (DO₂ crítico) o consumo de oxigênio é mantido mesmo com a queda da oferta graças à um aumento da extração e redução do consumo.
- (B) Abaixo do DO₂ crítico há metabolismo anaeróbio.
- (C) Saturação venosa mista e lactato arterial são indicadores de perfusão.
- (D) O tratamento do choque visa a correção entre o consumo e a oferta de oxigênio

QUESTÃO 06 – Paciente do sexo masculino, 45 anos, cirrótico, portador de hepatite C, está com dores frequentes em hipocôndrio direito, dispepsia e intolerância a frituras e gorduras. Os exames de imagem mostram colelítase ao ultrassom e varizes de esôfago á endoscopia. Qual é o parâmetro mais importante na avaliação pré-operatória da reserva funcional hepática desse paciente?

- (A) Tempo de protombina.
- (B) Albuminemia.
- (C) Bilirrubinemia.
- (D) Transaminases e TTPA.

QUESTÃO 07 – Sobre os novos conceitos de SEPSE de acordo com a publicação mais atual SEPSIS 3, na revista JAMA, assinale a alternativa que melhor define esse novo conceito:

- (A) Sepse e a associação de 3 ou mais critérios de SIRS
- (B) Virus não causam sepse, somente bactérias GRAM negativas e positivas multidrogressistente
- (C) O conceito mais atual de sepse contempla o qSOFA, que engloba nível de consciência, débito urinário e presença de taquipneia
- (D) Sugere-se que utilize um score de disfunção orgânica (SOFA), e que para ter sepse o paciente deve ter variação de 2 pontos nesse score, na vigência de foco infeccioso definido ou presumidamente definido.

QUESTÃO 08 – A embolia gordurosa pós-traumática caracteriza-se por:

- (A) Petéquias, alteração da consciência e insuficiência respiratória;
- (B) Febre e retenção de CO₂;
- (C) Petéquias, midríase e retenção de CO₂;
- (D) Hiponatremia e hipóxia

QUESTÃO 09 – O diagnóstico da Hepatite B (HBV) pode ser clínico-laboratorial e laboratorial. Apenas com os aspectos clínicos não é possível identificar o agente etiológico, sendo necessários exames sorológicos. Com relação aos exames realizados para o diagnóstico da HBV, assinale a alternativa correta:

- (A) HBeAg - Primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. Na hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis rapidamente.
- (B) Anti-HBc IgG - Marcador de infecção recente, está no soro até seis meses após a

infecção. Na infecção crônica, pode estar presente enquanto ocorrer replicação viral. [15]

(C) Anti-HBc IgM - Marcador de longa duração, presente nas infecções agudas e crônicas. Representa contato prévio com o vírus.

(D) Anti-HBs - É o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.

QUESTÃO 10 – Qual das doenças abaixo cursa mais habitualmente com pulso paradoxal?

- (A) Estenose aórtica.
- (B) Pericardite constritiva.
- (C) Insuficiência aórtica.
- (D) Estenose mitral.

QUESTÃO 11 – Na doença falciforme, qual das seguintes situações indica início de tratamento com hidroxiureia?

- (A) Úlcera de membros inferiores ativa.
- (B) Síndrome torácica aguda.
- (C) Crise de sequestro esplênico.
- (D) Crise aplástica.

QUESTÃO 12 – Quanto ao tratamento da angina instável e do infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, é CORRETO afirmar:

(A) A heparina convencional é semelhante à enoxaparina no desfecho combinado morte/infarto do miocárdio, independentemente do escore de risco de TIMI. A segunda droga, entretanto, apresenta maior facilidade na maneira de administração.

(B) A morfina não deve ser realizada como rotina, mas habitualmente deve ser empregada em pacientes com dor persistente apesar de nitratos e beta-bloqueadores.

(C) Os nitratos endovenosos, mas não os sublinguais, são contra-indicados se o paciente tiver feito uso de sildenafil nas últimas 24 horas.

(D) A combinação de clopidogrel e aspirina aumenta o risco de sangramento e não reduz mortalidade. Não é, portanto, indicada.

QUESTÃO 13 – Paciente do sexo feminino, de 64 anos, é admitida no pronto-socorro com queixa de gengivorragia e epistaxe leve há seis horas. Durante a anamnese, revela o uso de Varfarina há quatro meses por trombose venosa profunda de MID. O médico plantonista solicitou tempo de protrombina que demonstrou INR de 9,42 e hemograma que não demonstrou queda da hemoglobina ou hematócrito quando comparado ao hemograma realizado anteriormente, visualizado no sistema há 7 dias atrás. Mesmo assim o plantonista cogita encaminhar o paciente a UTI. Você enquanto Intensivista e consultado sobre essa decisão.

Qual conduta deve ser estabelecida?

- (A) Transfundir plasma fresco congelado e reavaliar INR imediatamente, após a infusão.
 - (B) Transfundir complexo protrombínico e reavaliar INR imediatamente, após a infusão.
 - (C) Suspender a medicação e iniciar amanhã dose 20% menor.
 - (D) Suspender a medicação e administrar vitamina K, via oral, com reavaliação de INR em 24 horas.
-

QUESTÃO 14 – A suspeita clínica de tromboembolia pulmonar aguda baseia-se na presença de um quadro clínico compatível e na identificação de um ou mais fatores de risco. A predição clínica para TEP pode ser avaliada através do score de Wells. Entre os fatores avaliados nessa escala, não se inclui o seguinte:

- (A) diagnóstico alternativo menos provável que TEP.
- (B) dispneia.
- (C) hemoptise.
- (D) TVP ou TEP prévias.

QUESTÃO 15 – O tratamento da taquicardia ventricular sustentada que não causa descompensação hemodinâmica pode ser feito clinicamente com que droga?

- (A) Adenosina.
- (B) Verapamil.
- (C) Procainamida.
- (D) Metoprolol.

QUESTÃO 16 – Quais são os critérios de Child-Turcotte modificados por Pugh para prognosticar a cirrose hepática?

- (A) T AP , Albumina, Bilirrubinas, Ascite e Encefalopatia.
- (B) AST, ALT, GGT, TAP e Fosfatase alcalina.
- (C) Ascite, Síndrome hepatorenal, GGT , TAP e Bilirrubinas.
- (D) Encefalopatia, TAP, Albumina, Bilirrubinas e ALT.

QUESTÃO 17 – Paciente masculino, 58 anos, etilista, internado há 48h aguardando cirurgia eletiva, iniciou após este período tremores, confusão mental, taquicardia, hipertensão e alucinação visual e foi encaminhado a UTI. Com relação à principal hipótese diagnóstica marque a assertiva CORRETA.

- (A) Deve-se fazer de início haloperidol, pois diazepam nesta situação piora o delirium. Deve-se também procurar causas do desencadeamento do quadro, como infecções, distúrbio hidroeletrólítico, etc.
- (B) Alterações do nível sérico de magnésio são incomuns. Não há necessidade de se fazer tiamina.
- (C) A fisiopatogênia desta doença está relacionada a alterações da via do glutamato/receptores NMDA e não à alterações na via receptores GABA.
- (D) Após benzodiazepínicos, e excluído hepatite alcoólica, pode-se iniciar carbamazepina, visto que este agente diminui a recorrência do uso de álcool.

QUESTÃO 18 – Com relação à intubação oro-traqueal, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Distância tiromentoniana menor que 8 cm é fator preditivo de intubação difícil.
 - (B) É provável que a ventilação sob máscara seja difícil se o paciente apresentar idade maior que 30 anos e não possuir dentes.
 - (C) Distância esterno-mental menor que 13,5 cm é um preditor de que a intubação será difícil.
 - (D) O índice de Wilson leva em consideração peso, movimento da cabeça/pescoço, mobilidade da mandíbula, retognatismo e protrusão dentária.
-

QUESTÃO 19 – Paciente é trazido ao hospital inconsciente, bradicárdico, miótico, com história de vômitos e diarreia. Após intubação, percebe-se muita secreção pulmonar e sialorréia. A hipótese é de intoxicação por:

- (A) Organofosforados.
- (B) Digitálicos.
- (C) Opióides e benzodiazepínicos.
- (D) Lítio.

QUESTÃO 20 – Paciente monitorizado com cateter de artéria pulmonar apresenta os seguintes parâmetros hemodinâmicos: índice cardíaco 2,0 L/min/m², pressão de artéria pulmonar ocluída de 9 mmHg, pressão venosa central de 4 mmHg e saturação venosa mista de 55%. Assinale qual o tipo de choque mais provável desse paciente.

- (A) Choque cardiogênico.
 - (B) Choque hipovolêmico.
 - (C) Choque distributivo.
 - (D) Choque obstrutivo.
-

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 05/07/2019

PSICÓLOGO DO TRABALHO - SESMT

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – PSICÓLOGO DO TRABALHO

Questões

QUESTÃO 01 – Geralmente a mediação é definida como a interferência em um conflito ou em uma negociação de uma terceira parte aceitável, tendo o seguinte poder de decisão:

(A) Ilimitado e voluntário em que as pessoas em conflito solicitam a ajuda de uma terceira parte imparcial e neutra para tomar uma decisão por elas, com relação a questão contestadas.

(B) Limitado ou não autoritário, e que ajuda as partes envolvidas a chegarem voluntariamente a um acordo, mutuamente aceitável, com relação às questões em disputa.

(C) Arbitral, no qual as partes podem quase sempre escolher seu próprio árbitro ou conselho de árbitros, o que lhes dá mais controle sobre a decisão do que se a terceira parte fosse indicada por uma autoridade ou agência externas.

(D) Circunstancial, em abordagem extralegal, incluindo procedimentos privados que as partes usam isoladamente ou com ajuda de uma terceira parte para negociar um acordo não voluntário ou com a decisão de uma terceira parte, sancionada de modo privado ou público.

QUESTÃO 02 – Um dos eixos centrais estabelecidos no psicodrama de Moreno é:

- (A) Homeostase
- (B) Verticalidade
- (C) Transversalidade
- (D) Espontaneidade

QUESTÃO 03 – Sobre Burnout, é INCORRETO afirmar que:

(A) O termo Estresse Laboral é utilizado por alguns autores para assinalar que não se trata de uma síndrome específica, mas um tipo de estresse que se dá no contexto do trabalho.

(B) Enquanto o estresse pode apresentar aspectos positivos ou negativos, o Burnout tem sempre um caráter negativo.

(C) O Burnout é a resposta a um estado prolongado de estresse, ocorre pela cronificação deste, quando os métodos de enfrentamento falharam ou foram insuficientes.

(D) Avaliando-se as manifestações clínicas, encontramos nas pessoas com Burnout uma maior submissão à letargia e a prevalência de sentimentos de culpa e derrota, enquanto nas pessoas depressivas os sentimentos são de desapontamento e tristeza.

QUESTÃO 04 – Assinale a opção incorreta quanto à problemática da saúde ocupacional dentro das organizações:

(A) O estresse pode ser uma doença ocupacional.

(B) O esgotamento profissional pode ser causado pela ideologia da qualidade.

(C) Os acidentes de trabalho são causados pelo fator humano.

(D) A alta incidência de doenças psicossomáticas aumenta os índices de absenteísmo.

QUESTÃO 05 – A Resolução n.º 2/2003 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), estabelece que:

(A) O uso de testes psicológicos que não constam na relação de testes aprovados pelo CFP constitui falta ética do psicólogo que os utiliza.

(B) A avaliação e a aprovação de testes psicológicos usados no Brasil cabem exclusivamente a instituições que produzem conhecimento, como laboratórios e universidades.

(C) As técnicas projetivas não são testes psicológicos no sentido estrito, podendo ser usadas livremente por profissionais que tenham diploma de psicólogo.

(D) As restrições impostas ao uso de testes psicológicos no Brasil pelo CFP não se aplicam a testes estrangeiros.

QUESTÃO 06 – Nos casos das terapias Breves, estas são contraindicadas em:

(A) Grau de narcisismo reduzido com baixo nível de auto-estima.

(B) Psicoses que impedem a sensibilidade ao enquadre.

(C) Motivação de ordem puramente progressiva.

(D) Dificuldades relacionais de ordem familiar de longa duração

QUESTÃO 07 – Assinale a opção correta conforme estabelecido no código de ética profissional do psicólogo:

(A) O psicólogo não pode propor mudança na orientação sexual do paciente como objetivo terapêutico, mesmo quando reconhecer o

sofrimento do paciente em decorrência dessa orientação.

(B) Os honorários devidos devem ser apresentados ao paciente após os trabalhos prestados, quando o psicólogo tem condições de estimar adequadamente o valor do seu serviço.

(C) Se tiver que depor em juízo, o psicólogo deverá prestar informações necessárias, mesmo aquelas obtidas no contexto da confidencialidade profissional.

(D) O psicólogo pode receber remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços, desde que a outra parte seja da área da saúde e que lês tenham um contrato formal para esse fim.

QUESTÃO 08 – Um relatório escrito que objetiva expressar as características do indivíduo como um todo é definido como sendo um laudo diagnóstico; para a elaboração deste, algumas normas devem ser seguidas. Durante a elaboração do laudo diagnóstico, o psicólogo deve evitar:

(A) Usar objetividade e clareza da linguagem.

(B) O uso de tópicos de psicopatologia, de psicologia do desenvolvimento, da personalidade e das técnicas de psicodiagnóstico.

(C) Rotular e classificar os traços de personalidade do paciente.

(D) Princípios éticos, preservando o direito ao sigilo.

QUESTÃO 09 – Segundo Schein, em uma organização as pessoas apresentam necessidades de relacionamento que vão além daquelas ligadas à execução de tarefas; para ele estas necessidades extras as impulsionam no sentido de se formarem grupos denominados como sendo:

- (A) Terapêuticos.
- (B) Formais.
- (C) Operativos.
- (D) Informais.

QUESTÃO 10 – Uma prática que surgiu como resposta para a ergonomia foi:

- (A) Melhorar a carga de trabalho.
- (B) Otimizar a adaptação entre o indivíduo e suas tarefas, as máquinas que ele opera e o ambiente no qual se encontra.
- (C) Melhorar a motivação do trabalho.
- (D) Diminuir o desperdício de tempo e material, e melhorar a eficácia do trabalho.

QUESTÃO 11 – Freud procura apreender o fator que mantém a coesão dos grupos e das massas na 'Psicologia de Grupo e Análise do Ego'; ele considera que este fator é:

- (A) Amor.
 - (B) Imitação.
 - (C) Poder.
 - (D) Sugestão.
-

QUESTÃO 12 – O formulário do Ministério da Previdência Social a ser preenchido pelas empresas com informações relativas ao empregado, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, além de outras informações e dados referentes à empresa, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Com relação a este formulário, marque a alternativa incorreta:

(A) Para que possam auferir os benefícios de aposentadoria especial, devem preencher o formulário PPP apenas os empregados de instituições públicas que utilizem o sistema previdenciário e estejam sujeitas a fatores de risco.

(B) Todas as empresas deverão informar o perfil profissiográfico de todos os seus trabalhadores, inclusive dos que exerçam atividades de baixos agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou combinação deles.

(C) Que o formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

(D) O formulário deve ser utilizado por todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

QUESTÃO 13 – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) através da Convenção número 187, que trata da estrutura de promoção da segurança e saúde no trabalho, reconheceu, dentre outros fatores, o impacto negativo das lesões, doenças e mortes causadas pelo trabalho na produtividade e no desenvolvimento econômico e social; diante tais fatores, a OIT propôs um Programa Nacional de Segurança e Saúde no trabalho, sendo definidos como objetivos desse Programa:

I. Promover o desenvolvimento de uma cultura nacional de prevenção em saúde e segurança.

II. Contribuir para a proteção dos trabalhadores, eliminando ou minimizando os perigos e os riscos do seu trabalho a fim de impedir lesões, doenças e mortes causadas pelo trabalho e promover a segurança e a saúde no local de trabalho.

III. Elaborar e reexaminar a base de uma análise da situação nacional em saúde e segurança no trabalho, que inclua uma análise do sistema nacional de saúde e segurança no trabalho.

IV. Incluir objetivos, metas e indicadores de resultados que contribuam para a realização progressiva do objetivo de um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Marque as alternativas corretas.

- (A)** Apenas as alternativas I, II e IV.
 - (B)** Apenas as alternativas II e IV.
 - (C)** Apenas as alternativas I e III.
 - (D)** Todas as alternativas.
-

QUESTÃO 14 – Os programas de prevenção de acidentes e promoção da saúde ocupacional e do bem-estar, para que se desenvolvam adequadamente, deve-se considerar que os seres humanos são complexos e devem ser vistos em sua totalidade. Nesse contexto, a dimensão da personalidade é uma variável importante.

De acordo com a relevância do estudo da personalidade, é CORRETO afirmarmos:

(A) Os aspectos da personalidade como constituição corporal incluindo-se aqui os mecanismos genéticos, temperamento e caráter e seu estilo pessoal são mutáveis ao longo da vida.

(B) A estrutura da personalidade permanece estável nos primeiros anos de vida e vai se alterando a partir das influências do meio sociocultural do qual o indivíduo faz parte.

(C) A dimensão interna da personalidade é a persona, que significa máscara, pouco perceptível externamente e o caráter que é o seu temperamento moldado.

(D) Personalidade é o conjunto integrado de traços psíquicos, consistindo no total das características individuais, em sua relação com o meio, incluindo-se todos os fatores psíquicos, físicos e biológicos.

QUESTÃO 15 – O treinamento é um processo cíclico composto por 04 (quatro) etapas. Considerando essas etapas, marque a alternativa CORRETA abaixo:

(A) A última etapa, após a realização do treinamento é realizado uma avaliação para saber se os colaboradores gostaram do treinamento e um levantamento para novos treinamentos com os mesmos.

(B) Análise da organização envolve a análise das tarefas e operações de cada cargo para verificar os requisitos que o cargo exige de seu

ocupante, as competências e habilidades que este deve possuir e assim elaborar o treinamento.

(C) A segunda etapa consiste no diagnóstico das necessidades e carências de treinamento.

(D) A terceira etapa constitui no processo cíclico do treinamento. Refere-se à aplicação da terapêutica planejada.

QUESTÃO 16 – Com relação aos níveis de conflito, marque a alternativa abaixo que esteja CORRETA.

(A) Conflito percebido ocorre quando as partes percebem e compreendem que o conflito existe porque sentem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que existe oportunidade para interferência.

(B) Conflito experienciado quando é dissimulado, oculto e não manifestado externamente com clareza.

(C) Conflito manifesto que se manifesta sem dissimulação entre as partes envolvidas.

(D) Conflito velado quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, raiva, medo, descrédito entre uma parte e outra.

QUESTÃO 17 – Sabe-se que uma equipe bem-sucedida requer habilidades especiais que devem ser inter-relacionadas, mutuamente reforçadas e interdependentes entre si. A articulação dessas habilidades pode ajudar uma equipe a definir melhor o que ela deve e como fazer. Considerando essas habilidades, marque a alternativa CORRETA.

(A) Habilidade de liderança a equipe deve criar oportunidades para que haja apenas um só líder. Para tanto, cada membro deve aprender a facilitar, relacionamento com o mesmo.

(B) Habilidade de comunicação a equipe deve aprender por meio de participação, observação e correção a desenvolver uma comunicação mais aberta e honesta, além de serem curtas e mais produtivas.

(C) Habilidade de desfrutar a equipe deve aprender a fazer um trabalho agradável e alegre como se fosse um jogo amistoso, mesmo que trabalhe arduamente

(D) Todas as alternativas.

QUESTÃO 18 – Podemos afirmar que a característica mais marcante do indivíduo é a sua personalidade, pois o ser humano é ao mesmo tempo um ser genérico, por trazer as características específicas da espécie humana, como a bipedia, polegar indicador com movimento de pinça, linguagem, pensamento e criatividade, como também guarda aspectos singulares, próprios de cada indivíduo. Considerando sobre a personalidade, marque a alternativa INCORRETA.

(A) Não é possível imaginar que ao longo de toda uma vida as ideias que compõe a mente e comportamentos de um menino de dez anos perdurem exatamente as mesmas quando este estiver com quarenta anos ou mesmo mais tarde.

(B) Os estudos em psicologia afirmam que a personalidade é formada, na sua essência, nos seis primeiros anos de vida.

(C) Não há como caracterizar a personalidade das pessoas em boas ou ruins, fortes ou fracas. O que existe é a personalidade em si, a subjetividade do indivíduo.

(D) Mas na medida em que o indivíduo cresce, torna-se um adolescente, adulto e, posteriormente idoso, aspectos periféricos ou superficiais da personalidade vão sofrendo mudanças.

QUESTÃO 19 – É definido como inteligência emocional, a capacidade adquirida e contida nas emoções, que resulta num desempenho eficaz no mercado, podendo também ser expresso como competência emocional e para isso, indica para as pessoas a necessidade de desenvolver algumas habilidades práticas fundamentais. Considerando sobre essas habilidades, marque a alternativa INCORRETA.

(A) Gerenciar emoções: capacidade de sentir e perceber como as pessoas se sentem; colocar-se no lugar do outro, Saber ouvir mais do que falar.

(B) Habilidade Social: aptidão natural para os relacionamentos, capacidade de resolver conflitos, habilidades de comunicação e persuasão, noção de equidade.

(C) Motivação: vontade de melhorar, de crescer, de evoluir ou de realizar algo.

(D) Autoconsciência: instinto, intuição e reflexão.

QUESTÃO 20 – A união de duas ou mais pessoas que interagem umas com as outras e dividem algumas tarefas, visando objetivos inter-relacionados é caracterizado como um grupo de trabalho. Mas, para que isso ocorra são necessárias algumas características específicas. Considerando essas características, marque a alternativa INCORRETA abaixo.

(A) Autogerenciadas as pessoas aqui assumem muitas responsabilidades além das suas próprias. Planejam, delegam as tarefas, implementam ações e soluções sempre dentro de uma visão coletiva ou compartilhada.

(B) Equipes de solução de problemas reunião de pessoas que buscam trocar ideias para melhorar o ambiente e os processos de trabalho.

(C) Virtuais usam a tecnologia disponível, principalmente a de informática, para reunir fisicamente os membros dispersos e assim, atingirem os objetivos propostos.

(D) Multifuncionais formada por pessoas de níveis hierárquicos, podendo ser de áreas diferentes, que se reúnem para cumprir uma força-tarefa, ou seja, realizar uma tarefa pontual ou temporária, mas todos com o mesmo grau de vigor, técnica e comprometimento.

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 05/07/2019

PSICÓLOGO HOSPITALAR (PSICÓLOGO I)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – PSICÓLOGO HOSPITALAR

Questões

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa correta. Humanização na área da saúde refere-se à transformação dos modelos de atenção e de gestão nos serviços e sistemas de saúde, com vistas a melhorar as relações humanas nestes espaços sociais. O princípio da política de humanização que busca reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido, e que juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais responsável é o (a):

- (A) Ambiência
- (B) Protagonismo
- (C) Autonomia
- (D) Transversalidade

QUESTÃO 02 – A intervenção de um psicólogo junto às famílias pode ocorrer antes, durante ou depois da morte de um de seus familiares. Nesse processo:

- (A) Fazer alusões sutis e indiretas à situação de adoecimento e morte torna menos dramática a reação da família à notícia de falecimento.
 - (B) Oferecer dados de realidade sobre a situação possibilita a abertura do diálogo na família e facilita o enfrentamento do luto.
 - (C) Antecipar a discussão sobre questões de ordem prática, relacionadas à morte do familiar adoecido, pode impedir o processo de luto saudável.
 - (D) Orientar a família a poupar o familiar adoecido das decisões e informações que envolvem a sua situação pode fortalecer os vínculos familiares.
-

QUESTÃO 03 – O trabalho em equipe de saúde multiprofissional busca tranquilizar o paciente e a família, além de promover uma avaliação e um cuidado ao paciente em diversos aspectos (médico, psicológico, nutricional, social e fisioterápico). Nesse tipo de trabalho, os profissionais devem interagir entre si de modo que:

- (A) Cada profissional defina a sua conduta em relação ao caso e que cada uma das condutas adotadas contribua de alguma forma para a recuperação do paciente.
 - (B) Haja consonância no tratamento, troca de informações e uso de uma mesma linguagem para transmitir informações ao paciente.
 - (C) Para cada caso, seja definido o profissional mais adequado para conduzir as intervenções necessárias à recuperação do paciente.
 - (D) Os profissionais possam sobrepor as diversas concepções sobre o caso tratado, para que todas as demandas de um paciente sejam atendidas.
-

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa correta. No trabalho em equipe multidisciplinar na área da saúde, existe a possibilidade de realizar registros em prontuários compartilhados com toda a equipe. No caso dos profissionais psicólogos, cabe a estes:

- (A) Jamais realizar qualquer registro em prontuários compartilhados a fim de preservar a confidencialidade de seu trabalho.
- (B) Realizar o registro de todas as informações relacionadas ao caso, considerando que este pode ser o único acesso de alguns profissionais às questões psicológicas que permeiam o caso.
- (C) Registrar informações confidenciais relacionadas ao atendimento psicológico, contando com o sigilo dos demais profissionais que compõe a equipe.

(D) Registrar somente as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa correta. Num hospital geral, uma prática comum no atendimento baseado no trabalho em equipe é a interconsulta psicológica, caracterizada quando:

(A) A presença do psicólogo é requisitada para atender a solicitação de um outro profissional de saúde em relação ao acompanhamento de um paciente.

(B) O psicólogo solicita a presença de um outro profissional, também psicólogo, para discussão do caso e seguimento conjunto do atendimento.

(C) O psicólogo, que já faz parte da equipe, participa das reuniões clínicas para discussão de casos dos pacientes hospitalizados.

(D) O psicólogo realiza seu atendimento em conjunto com outro profissional não psicólogo.

QUESTÃO 06 – Os grupos socioeducativos e psicoeducativos são técnicas de intervenção frequentemente utilizadas na área da saúde. Nesse tipo de atuação, os grupos:

(A) Têm como foco de trabalho uma questão que interfere na condição de saúde/doença dos seus integrantes.

(B) Precisam ser formados com a maior heterogeneidade possível entre os seus participantes, para facilitar a troca de informações.

(C) Acontecem em, no máximo, três encontros ou sessões, porque têm caráter informativo e não terapêutico.

(D) Dispensam a organização prévia de qualquer tipo de material, porque neles são abordadas as demandas espontâneas do grupo.

QUESTÃO 07 – Em relação à obra "Sobre a Morte e o Morrer" (KÜBLER-ROSS, 1998), assinale a alternativa INCORRETA:

(A) A criança, não raro, vê a morte como algo não permanente, quase não a distinguindo de um divórcio em que se pode voltar a ver um dos pais.

(B) Ao se defrontarem com notícias trágicas, costumam ser despertados no paciente mecanismos de defesa de duração variável, que por vezes substituirão um ao outro, e por outras coexistirão. Porém, costuma estar presente, concomitantemente a todos esses mecanismos, a esperança.

(C) Durante todo o período da doença, devido ao isolamento psíquico do paciente, por maiores que sejam as tentativas, os familiares desempenham papel ínfimo, e suas reações pouco contribuem para a própria reação do paciente.

(D) Reações como aflição, bater no peito, arrancar os cabelos ou recusa a comer podem ser atribuídas a tentativas de autopunição para evitar ou reduzir o esperado castigo pela culpa assumida diante da morte de um ente querido.

QUESTÃO 08 – Sobre a atuação do psicólogo no hospital, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Quando se aborda o trabalho do psicólogo na Clínica Médica, a primeira imagem que surge é quanto a sua relação com o paciente. Porém, deve-se ampliar essa realidade para uma atuação também voltada à família e os acompanhantes do indivíduo hospitalizado.

(B) O psicólogo hospitalar somente é autorizado a trabalhar a angústia do paciente e da família, estando fora de seus limites a intervenção nas angústias da equipe médica e multiprofissional.

(C) O psicólogo apresenta um papel importante na terapêutica não farmacológica e atua junto ao paciente e à família com o objetivo de contribuir com as elaborações subjetivas e intersubjetivas que proporcionem redução do sofrimento psíquico por meio das ressignificações possíveis neste processo.

(D) O tratamento psicológico de pacientes internados em hospital geral pode acarretar importantes benefícios terapêuticos e vantagens, tais como uma melhor adesão ao tratamento médico, recuperação mais rápida e, conseqüentemente, menor tempo de permanência no hospital, menor utilização de serviços médicos e, por conseguinte, redução de custos com assistência médica, entre outros.

QUESTÃO 09 – Nas ocasiões em que se identifica a presença de uma doença ativa e terminal, é preciso estabelecer um cuidado especial dirigido a pacientes e familiares: os chamados cuidados paliativos. Com relação a esse tipo de cuidados, é correto afirmar que eles

(A) Promovem a qualidade de vida do paciente por meio da suspensão do uso de medicamentos.

(B) Permitem que a morte siga seu curso natural, proporcionando o fim do sofrimento dos pacientes.

(C) Valorizam a atenção dedicada ao bem-estar do paciente muito mais que a manutenção do tratamento.

(D) Previnem os conflitos do grupo familiar, atenuando a sua falta de expectativa quanto à recuperação do paciente.

QUESTÃO 10 – São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização, EXCETO:

(A) Valorização das dimensões subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão.

(B) Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional.

(C) Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.

(D) Verticalização dos processos de gestão e de decisão clínica.

QUESTÃO 11 – Em relação a entrevistas e anamnese, analise as seguintes afirmativas:

I. Na anamnese, a preocupação e a finalidade residem na compilação de dados, e o paciente fica reduzido a um mediador entre sua enfermidade, sua vida e seus dados por um lado, e o médico por outro. Se o paciente não fornece informações, elas devem ser "extraídas" dele. Mas além dos dados que o médico previu como necessários, toda contribuição do paciente é considerada como uma perturbação da anamnese, frequentemente tolerada por cortesia, porém considerada como supérflua ou desnecessária.

II. Uma diferença fundamental entre entrevista e anamnese, no que diz respeito à teoria da personalidade e à teoria da técnica, reside em que, na anamnese, trabalha-se com a suposição de que o paciente conhece sua vida e está capacitado, portanto, para fornecer dados sobre ela, enquanto a hipótese da entrevista é que cada ser humano tem organizada uma história de sua vida e um esquema de seu presente, e desta história e deste esquema temos que deduzir o que ele não sabe.

III. Em diferentes entrevistas, o entrevistado pode oferecer diferentes histórias ou diferentes esquemas de sua vida atual que manterão, entre si, relação de complementação ou de contradição.

Em relação à veracidade dessas informações, assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (C) Todas são falsas.
- (D) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 12 – No que se refere à ordenação metodológica do exame do estado mental, há um consenso de que as principais alterações envolvem sinais e/ou sintomas em determinadas áreas da conduta humana, das quais, dentre outras, se destacam todas as seguintes, EXCETO:

- (A) Atenção, sensopercepção, memória e orientação.
- (B) Orientação, consciência, pensamento e conduta.
- (C) Linguagem, intuição, atenção e prospecção.
- (D) Linguagem, inteligência, afetividade e consciência.

QUESTÃO 13 – Sobre as estratégias da equipe e familiares na comunicação com o paciente, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), muitos pacientes apresentam alguma limitação na sua comunicação com a equipe e familiares, por estarem intubados, traqueostomizados ou em função de outros fatores que dificultam a expressão oral, apesar de manterem a consciência preservada. Evidenciam, com isso, sofrimento através de expressão não-verbal.

(B) Para a comunicação com pacientes que não conseguem se comunicar de maneira oral, uma das possibilidades é o uso de lâminas contendo letras, números, símbolos, frases e desenhos.

(C) Apesar de todo o cuidado na montagem das lâminas utilizadas como alternativa para a comunicação não oral e não verbal, isso não garante que o paciente conseguirá fazer uma distinção entre as operações de seleção dos símbolos e reconhecimento dos mesmos.

(D) Não se deve tentar comunicação com os pacientes internados em UTI, pois a impossibilidade de comunicação oral pode gerar estresse e piorar seu estado geral.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa correta. A respeito do sofrimento psíquico, julgue os itens subsecutivos.

- (A) O sofrimento não é patológico, associa-se com a normalidade.
- (B) As defesas são mecanismos de negação e de formação reativa; esses mecanismos são usados para a adaptação do ego em situações de sofrimento grave.
- (C) Para a psicodinâmica, quanto menos sofrimento o sujeito tiver, mais ele irá apresentar bem-estar físico, psíquico e social.
- (D) Sofrimento é a dor psíquica do recalque, a não realização do desejo, o confronto do princípio de realidade com o princípio de prazer.

QUESTÃO 15 – Acerca da adesão ao tratamento de saúde, julgue os itens subsecutivos e assinale a alternativa correta.

- (A) Em caso de condições graves, mesmo que assintomáticas, como infecção por HIV, a adesão ao tratamento costuma ser maior do que em outras condições menos graves,

principalmente quando a medicação é disponibilizada gratuitamente.

(B) A não adesão ao tratamento acontece apenas quando o paciente se recusa a iniciar ou decide abandonar a medicação prescrita pelo médico.

(C) A baixa adesão ou não adesão ao tratamento medicamentoso pode ocorrer por diferentes motivos, tais como: o paciente estar assintomático; não ter recursos financeiros; ter de tomar a medicação em horários que impliquem constrangimento social; sentir efeitos colaterais ruins e não ter compreensão dos efeitos do remédio.

(D) Profissionais de saúde que usam linguagem formal e científica conseguem maior adesão do paciente ao tratamento do que profissionais que usam linguagem popular, tipicamente utilizada pelo próprio paciente e sua comunidade.

QUESTÃO 16 – Uma paciente diagnosticada com câncer agressivo, em estágio avançado, sentindo dores decorrentes da neoplasia, conversou com seus familiares e pediu ajuda financeira e apoio para buscar os recursos médicos disponíveis. Ela decidiu enfrentar todas as formas de tratamento que lhe fossem indicadas por seus médicos, mas deixou claro que, se em algum momento, os recursos se exaurissem, as dores aumentassem e ela entrasse em cuidados paliativos, não deveria nada mais ser feito para estender sua vida. Queria apenas morrer com dignidade e sem dor. Com base no caso clínico apresentado, julgue os próximos itens e assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A dor do câncer em estágio avançado acontece porque a neoplasia comprime estruturas adjacentes sensíveis, como os nervos.

(B) Promover a morte digna, como é o desejo da paciente, significa disponibilizar, de modo

adequado, as informações sobre o agravamento das condições clínicas e a possível iminência da morte, dando à pessoa a oportunidade de expressar seus últimos desejos, despedir-se de pessoas, revelar fatos, fazer pedidos.

(C) Considerando-se o enfrentamento como um processo, é correto afirmar que essa paciente manterá esse modo de enfrentamento, focado no problema, até o final do tratamento.

(D) Se o câncer avançar e a referida paciente entrar em cuidados paliativos, a dor poderá responder bem a intervenções não invasivas, como imagem guiada e meditação.

QUESTÃO 17 – Um paciente do sexo masculino, com trinta e oito anos de idade, 1,75 m de altura e peso de 195 kg, hipertenso, índice de massa corporal (IMC) de 63 kg/m², desempenha no trabalho atividade considerada por ele de muita responsabilidade, associada a alto nível de estresse e se alimenta em restaurantes do tipo self-service ou consome sanduíches e refrigerantes de redes de fast-food. Esse paciente aceitou a indicação médica para cirurgia bariátrica pela técnica de bypass gástrico e foi assistido por equipe interdisciplinar.

A partir do caso clínico, julgue os itens que se seguem e assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Na avaliação do comportamento alimentar do paciente, deve ser incluída uma apreciação do impacto de seu trabalho e dos estressores por ele relatados, por ser esta uma possível variável facilitadora da ingestão excessiva ou inadequada de alimentos.

(B) O IMC aferido, de acordo com critérios internacionais, caracteriza a obesidade do paciente como mórbida, predispondo-o a se beneficiar de cirurgia bariátrica.

(C) O tratamento do paciente mencionado requer assistência psicológica e psiquiátrica,

uma vez que casos de obesidade mórbida ocorrem simultaneamente à depressão maior, o que demanda intervenção especializada e medicamentosa.

(D) Para esse paciente, é necessária a intervenção psicológica no controle do estresse, visto que, entre outros fatores, a exposição continuada ao estressor rebaixa as funções protetoras do sistema imunológico, com o conseqüente aumento da vulnerabilidade do organismo para doenças.

QUESTÃO 18 – Ainda no que se refere ao caso clínico acima, julgue os itens subsequentes e assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O treino para modificação do comportamento alimentar no período pré-operatório favorecerá a perda de peso inicial do paciente, mas a finalidade principal da mudança de hábitos alimentares é o sucesso do pós-operatório em médio e longo prazo.

(B) Sob o ponto de vista da análise do comportamento, a gastroplastia bem-sucedida, com grande perda de peso nos primeiros meses do pós-operatório, é reforçador suficiente para que o paciente mantenha o comportamento alimentar apropriado em longo prazo.

(C) Sob o enfoque da análise do comportamento, a ingestão de alimentos como *fast-food* é um reforçador positivo imediato que costuma ter maior controle sobre o comportamento alimentar do paciente do que a perda de peso obtida pelo controle da dieta.

(D) Na modificação do comportamento alimentar, o paciente em questão deve ser treinado a comer devagar, uma vez que a sensação de saciedade depende não só da quantidade de alimento ingerida, mas também do tempo gasto para mastigar e engolir o alimento.

QUESTÃO 19 – Julgue os itens seguintes, acerca do trabalho do psicólogo e dos modelos de saúde e assinale a alternativa correta.

(A) Uma equipe interdisciplinar em um hospital é formada por um grupo de profissionais que pode incluir psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas que, mesmo trabalhando de forma independente, sem interação entre si, emitem parecer sobre a evolução de cada paciente assistido na unidade.

(B) O treinamento em práticas saudáveis e em comportamentos preventivos melhora a qualidade de vida, embora não altere a vulnerabilidade a doenças cardiovasculares.

(C) Quando o psicólogo hospitalar é solicitado a realizar uma interconsulta, seu trabalho consiste em analisar a situação-problema, emitir o parecer e assistir o paciente até a alta ou o óbito.

(D) No ambiente hospitalar, a psicologia da saúde é exercida em atenção aos mediadores psicológicos do processo saúde-doença, relativos às condições físicas do organismo.

QUESTÃO 20 – A formação do psicólogo ainda é marcada pelo modelo da prática psicológica liberal centrada no consultório e na esfera individual, o que traz uma série de desafios a serem superados pelo profissional no contexto da Saúde. Segundo Spink (2010), o psicólogo, ao inserir-se em uma instituição, pode adotar uma postura de

(A) Alteridade, no que diz respeito ao seu trabalho com os usuários e ao trabalho junto aos demais profissionais de saúde.

(B) Oposição, na medida em que tem seu saber específico supervalorizado pelos usuários, mas não pelo médico.

(C) Parceria, por meio da qual deve abster-se de seus conhecimentos e técnicas em proveito de uma ação global sobre os hábitos de vida dos usuários.

(D) Potencialidade, principalmente por poder atuar sobre as demandas dos usuários, utilizando, nos seus atendimentos, as práticas privadas de outras profissões da saúde.

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 04/07/2019

TÉCNICO DE INFORMÁTICA I

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – TÉCNICO DE INFORMÁTICA I

Questões

QUESTÃO 01 – SQL é uma linguagem de consulta, criada para extrair, organizar e atualizar informações em bancos de dados relacionais. Com relação aos conceitos básicos de SQL, é CORRETO afirmar que a instrução COMMIT:

- (A) Define um cursor, que pode ser utilizado para processar linhas acessadas por uma consulta. A instrução COMMIT inclui uma instrução SELECT, que é utilizada para processar a consulta.
- (B) Altera a definição de uma tabela ou de outro objeto de banco de dados.
- (C) Realiza todas as alterações feitas até o ponto em questão.
- (D) Desfaz todas as alterações feitas até o ponto em questão.

QUESTÃO 02 – Com relação à arquitetura de computadores é CORRETO afirmar que:

- (A) A arquitetura RISC especifica que o microprocessador possui poucas instruções, mas cada uma delas é otimizada para que sejam executadas muito rapidamente, normalmente, dentro de um único ciclo de relógio.
- (B) O BIOS é o circuito de apoio ao computador que gerencia praticamente todo o funcionamento da placa-mãe (controle de memória cache, DRAM, controle do buffer de dados, interface com a CPU, etc.). Ele é responsável pelas informações necessárias ao reconhecimento de hardware (armazenadas na sua memória ROM).
- (C) Usando-se um endereço de K bits pode-se endereçar no máximo K^2 ($K \times K$) posições de memória ou células de memória.
- (D) O chipset é um pequeno programa armazenado na memória ROM da placa-mãe. É responsável por acordar o computador,

contar e verificar a memória RAM, inicializar dispositivos, e o principal, dar início ao processo de boot.

QUESTÃO 03 – O Samba é um “software servidor” que permite o gerenciamento e compartilhamento de recursos em rede. Com o servidor Samba:

- (A) Instalado no Sistema Operacional Windows 2000 é possível compartilhar arquivos e impressoras e controlar o acesso a determinados recursos de rede.
- (B) É possível instalar como um de seus serviços o servidor Web IIS, permitindo que se disponibilizem serviços adicionais como, por exemplo, FTP, WWW, SMTP e POP.
- (C) Utilizado para resolver conflitos existentes entre diferentes versões do Windows, todo trabalho feito por ele fica desprovido de segurança, uma vez que é inviável o gerenciamento de acesso aos recursos de rede para máquinas utilizando Windows 9x e Me.
- (D) Executando no Sistema Operacional Linux é possível compartilhar recursos que podem ser utilizados pelas versões NT 4.0, 9x, Me, 2000, XP e Server 2003 do Windows.

QUESTÃO 04 – O servidor de e-mail utiliza protocolos especiais para entregar e enviar mensagens aos usuários de correios eletrônicos. Com relação a esses protocolos é correto afirmar que o protocolo utilizado pelo servidor para entregar uma mensagem recebida para seu destinatário é o:

- (A) SMTP.
- (B) POP3.
- (C) SNMP.
- (D) WWW.

QUESTÃO 05 – O firewall de perímetro existe para atender às necessidades de usuários que estão fora dos limites da empresa. Entre as regras de configuração que devem ser atendidas, o firewall de perímetro deve:

- (A) Liberar pacotes de entrada que declarem ter um endereço IP de origem na rede de perímetro ou na rede interna.
- (B) Liberar pacotes de saída que declarem ter um IP de origem externo (o tráfego deve ser originado somente de hosts bastion).
- (C) Negar todo o tráfego, a menos que ele seja explicitamente permitido.
- (D) Bloquear, ao servidor DNS externo, consultas DNS baseadas em UDP e respostas dos servidores DNS na Internet.

QUESTÃO 06 – Qual das opções abaixo é responsável pela tradução de nomes de domínio:

- (A) HTTP
- (B) DNS
- (C) ISP
- (D) GATEWAY

QUESTÃO 07 – Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é, normalmente, bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória:

- (A) RISC
 - (B) CACHE
 - (C) SCSI
 - (D) RAM
-

QUESTÃO 08 – Um dos parâmetros utilizados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador é conhecida como dpi, que significa, em português:

- (A) Pixels por centímetro
- (B) Páginas por segundo
- (C) Caracteres por polegada
- (D) Pontos por polegada

QUESTÃO 09 – Em um ambiente de um servidor de domínio, Active Directory, como se possibilita que usuários tenham senhas simples?

- (A) Habilita-se a opção de “User cannot change password” na conta do usuário
- (B) Ao criar o usuário seleciona-se “unlock the user’s account”
- (C) Na GPO “Default Domain Policy” desabilita-se a opção “Password must meet complexity requirements”
- (D) Na conta do usuário habilita-se a opção “Do not require Kerberos preauthentication”

QUESTÃO 10 – O RansomWare WannaCry infectou diversas organizações por todo o mundo em 2017 e teve a sua propagação interrompida por:

- (A) Empresas de antivírus lançaram versões do software que o identificavam
 - (B) A Microsoft soltou release de patches de correção
 - (C) Um pesquisador registrou o domínio que ransomware verificava para continuar ou não se difundindo
 - (D) O desenvolvedor do ransomware paralisou a propagação após ser identificado
-

QUESTÃO 11 – Utilizando uma máquina com sistema operacional Windows 10 no momento de se configurar um TCP/IPv4 fixo, quais são os campos que devem ser preenchidos?

- (A) DHCP, Impressora, Status de rede e Gateway
- (B) Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway padrão, Servidor DNS preferencial e Servidor DNS alternativo
- (C) Protocolo IP, Roteador, Servidor de NSD primário e Servidor de NSD secundário
- (D) Sub-rede A, sub-rede B, Wi-Fi e SSID

QUESTÃO 12 – Devido a uma exigência da diretoria em separar as redes de cada departamento contendo somente 6 hosts válidos, como ficaria o dimensionamento de rede da faixa de IP 192.168.233.0/24?

- (A) 192.168.233.0/32
- (B) 192.168.233.0/21
- (C) 192.168.0.0/16
- (D) 192.168.233.0/29

QUESTÃO 13 – Seja %TOMCAT% o diretório raiz de uma instalação de um servidor TOMCAT, enquanto esse servidor estiver em execução em um ambiente Linux ou Windows, o ato de copiar um arquivo de nome X.war, adequadamente construído, para o diretório %TOMCAT%/webapps deverá provocar a subsequente criação de um diretório denominado (escolha a alternativa abaixo), entre outras ações.

- (A) %TOMCAT%/webapps/X
- (B) %TOM_CAT%/webapps/X/
- (C) TOMCAT/webapps/X
- (D) %TOMCAT%/apps/X/

QUESTÃO 14 – Sobre o Sistema Operacional Windows, marque V para itens verdadeiros e F para itens falsos:

- I. O Sistema Operacional Windows consiste em componentes no modo núcleo e componentes no modo usuário. ()
 - II. No modo usuário há três tipos que são importantes para o Windows de maneira singular: subsistemas de ambiente, DLLs e processos de serviço. A biblioteca de ligação dinâmica (DLL), é código sendo ligado a programas executáveis em tempo real em vez de tempo de compilação. ()
 - III. No Windows, quase todas as bibliotecas são DLLs, desde a biblioteca de sistema ntdll.dll, que é carregada em todo processo. ()
 - IV. As DLLs diminuem a eficiência do sistema permitindo que código comum não seja compartilhado entre processos, assim aumenta o tempo de carregamento dos programas. ()
- (A) V V V F
 - (B) F V V V
 - (C) F V F V
 - (D) V V V V

QUESTÃO 15 – Em relação ao Linux, marque o item INCORRETO:

- (A) O Linux é um outro sistema operacional, derivado do Unix, criado nos anos 70.
- (B) O Linux não utiliza a FAT32, e sim, o seu próprio sistema de arquivos. Portanto não pode ser instalado em um PC já formatado com FAT32
- (C) Foi modernizado e adaptado para PCs.
- (D) Seu programa de instalação fará uma mudança nas partições do disco rígido, podendo manter uma parte com FAT32 e uma parte para o Linux.

QUESTÃO 16 – A Segurança da informação refere-se à proteção existente sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa, isto é, aplica-se tanto às informações corporativas quanto às pessoais. Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode estar guardada para uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição. Sobre o tema é INCORRETO afirmar que:

(A) Podem ser estabelecidas métricas (com o uso ou não de ferramentas) para a definição do nível de segurança existente e, com isto, serem estabelecidas as bases para análise da melhoria ou piora da situação de segurança existente.

(B) A segurança de uma determinada informação não pode ser afetada por fatores comportamentais e de uso de quem se utiliza dela, mas sim pelo ambiente ou infraestrutura que a cerca ou por pessoas malintencionadas que têm o objetivo de furtar, destruir ou modificar tal informação.

(C) A tríade CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) - Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade - representa os principais atributos que, atualmente, orientam a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações que se deseja proteger.

(D) Outros atributos importantes são não-repúdio (irretratabilidade), autenticidade e conformidade. Com a evolução do comércio eletrônico e da sociedade da informação, a privacidade é também uma grande preocupação.

QUESTÃO 17 – Analise os itens abaixo que versam sobre Lógica de Programação e depois responda:

I. Lógica de programação é o modo como se escreve um programa de computador, um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma função.

II. A linguagem de programação é como uma língua normal, um grupo de palavras com significados. No caso da programação, a maioria das linguagens é escrita em Inglês. Estas linguagens fazem o computador assimilar cada comando e função de um algoritmo, depois executar cada função.

III. Na hora de programar alguns passos são indispensáveis, como Declarar Variáveis. Variáveis são escritas exclusivamente por letras, que representam um valor que pode ser mudado a qualquer momento.

IV. Saber lógica de programação é saber o melhor jeito de escrever um código, para o computador interpretar corretamente. É saber se comunicar com a máquina a partir de uma linguagem seja lá qual for.

Analizados os itens é CORRETO afirmar que:

(A) Todos os itens estão corretos.

(B) Apenas o item IV está incorreto.

(C) Apenas o item III está incorreto.

(D) Apenas o item I está incorreto.

QUESTÃO 18 – É a sexta versão do Windows Server, sistema operacional destinado para servidores. É a versão para servidor do Windows 8 e é o sucessor do Windows Server 2008 R2. Duas versões de pré-lançamento, uma visualização de desenvolvedor e uma versão beta, foram lançadas durante o desenvolvimento. Estamos falando do:

- (A) Windows Server 2009.
- (B) Windows Server 2010.
- (C) Windows Server 2011.
- (D) Windows Server 2012.

QUESTÃO 19 – - Comunicação de dados é a troca de informação entre dois dispositivos através de algum meio de comunicação como, por exemplo, um par de fios. Um sistema básico de comunicação de dados é composto por cinco elementos. Quais são esses elementos do sistema de comunicação?

- (A) Conector / meio / protocolo / receptor / transmissor.
 - (B) Meio / mensagem / protocolo / receptor / transmissor.
 - (C) Comunicador / meio / protocolo / receptor / transmissor.
 - (D) Comunicador / conector / mensagem / receptor / transmissor
-

QUESTÃO 20 – Existem vários meios físicos que podem ser usados para realizar a transmissão de dados. Cada um tem seu próprio nicho em termos de largura de banda, retardo, custo e facilidade de instalação e de manutenção. Qual meio de transmissão consiste em um fio de cobre esticado na parte central, envolvido por um material isolante protegido por um condutor cilíndrico, geralmente com uma malha sólida entrelaçada e um condutor externo coberto por uma camada plástica protetora?

- (A) Coaxial.
 - (B) De fibra ótica.
 - (C) Par trançado com blindagem.
 - (D) Par trançado sem blindagem
-

Edital nº 004/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA - DR. ALBERTO RASSI - HGG

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 05/07/2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM I)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOM DIA!!!

PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

Questões

QUESTÃO 01 – São exemplos de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho:

- (A) Dermatite solar, “pele de fazendeiro”, “pele de marinheiro”.
- (B) Úlcera crônica da pele, urticária alérgica.
- (C) Cervicalgia, dorsalgia.
- (D) Estomatite ulcerativa crônica, dermatite solar.

QUESTÃO 02 – Utilizando seus conhecimentos sobre as doenças do trabalho. Avalie se as doenças abaixo são consideradas como doenças do trabalho:

I. Diabetes.

II. Gastrite.

III. Perda auditiva em trabalho realizado em local extremamente ruidoso.

IV. Silicose.

Dessas doenças:

- (A) Apenas a I está correta.
- (B) Apenas a III e a IV estão corretas.
- (C) Apenas a III está correta.
- (D) II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 03 – Atualmente a higiene das mãos (HM) é uma das principais estratégias de prevenção das infecções relacionadas à assistência da saúde. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A HM, independente de quantas vezes é realizada, é a melhor prevenção contra disseminação de micro-organismos, especialmente os multirresistentes, muitas

vezes não veiculados pelas mãos dos profissionais de saúde.

(B) As mãos devem ser higienizadas com o produto apropriado em momentos essenciais e necessários, ou seja, nos cinco momentos para a higiene das mãos, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para a prevenção das IRAS: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente; e após contato com superfícies próximas ao paciente.

(C) As preparações alcoólicas contendo fragrâncias devem ser toleradas pelos profissionais de saúde mesmo que causem dermatites de contato.

(D) A maioria das preparações alcoólicas para HM disponíveis no País contém etanol (álcool etílico), mas também pode conter isopropanol (álcool isopropílico), mas nunca a combinação desses dois álcoois.

QUESTÃO 04 – Sobre o atestado de saúde ocupacional (ASO), assinale a alternativa CORRETA:

(A) O ASO será emitido em duas vias, sendo uma arquivada no prontuário do funcionário dentro de SESMT e a outra entregue à chefia imediata.

(B) É opcional a descrição do risco ocupacional na emissão do ASO.

(C) O ASO deve conter, nome completo do trabalhador, número de registro de sua identidade e sua função.

(D) O ASO apenas é obrigatório na admissão e demissão do funcionário.

QUESTÃO 05 – Nos casos de acidentes com exposição a material biológico, de acordo com o Ministério da Saúde (2017), para maior eficácia da intervenção por profilaxia pós-exposição de risco (PEP), o primeiro atendimento após a exposição ao HIV deve ocorrer o mais rápido possível, tendo como limite:

- (A) 24 horas subsequentes à exposição.
- (B) 96 horas subsequentes à exposição.
- (C) 48 horas subsequentes à exposição.
- (D) 72 horas subsequentes à exposição.

QUESTÃO 06 – Nas unidades hospitalares os riscos biológicos dizem respeito à probabilidade de exposição ocupacional aos microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, além do previsto na Norma Regulamentadora NR- 09, na fase de reconhecimento, a identificação dos riscos biológicos deve seguir:

- (A) Metodologia quantitativa, considerando-se os níveis de tolerância da NR-15.
- (B) Metodologia qualitativa, considerando-se os agentes epidemiologicamente mais frequentes, tendo em vista o perfil epidemiológico da região, do próprio serviço e dos trabalhadores do serviço de saúde.
- (C) Metodologia exploratória, fazendo-se o levantamento de todos os agentes etiológicos e quantificando os fatores.
- (D) Metodologia relativa, fazendo-se o levantamento de todos os agentes infecciosos causadores de doenças infecciosas, e quantificando a virulência de cada um.

QUESTÃO 07 – Devido a exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, as dermatoses ocupacionais representam parcela ponderável das doenças profissionais. Assinale a alternativa que indica tal adoecimento:

- (A) Rash cutâneo, mácula, pápula.
- (B) Dispneia, calafrios e sudorese.
- (C) Desconforto, dor, prurido, queimação, reações psicossomáticas.
- (D) Diarreia, prurido e exantema.

QUESTÃO 08 – Após afastamento do trabalho por 32 dias, devido acidente do trabalho, a avaliação clínica no exame médico de retorno ao trabalho, deve ser obrigatoriamente:

- (A) 24 horas após o dia de retorno.
- (B) 48 horas após o dia de retorno.
- (C) No primeiro dia da volta ao trabalho.
- (D) No dia anterior ao da volta ao trabalho.

QUESTÃO 09 – A exposição do trabalhador a radiações ionizantes na sua atividade laboral, deve, de acordo com a norma vigente, realizar exames complementares (hemograma completo e contagem de plaquetas) na sua admissão e, enquanto estiver no exercício da função:

- (A) Bimestralmente.
- (B) Semestralmente.
- (C) Anualmente.
- (D) A cada 2 anos.

QUESTÃO 10 – Marque a opção que indica a vacina que o profissional de saúde, que trabalha em uma unidade hospitalar, deve tomar anualmente.

- (A) Influenza.
- (B) Hepatite B
- (C) Tétano.
- (D) Tríplice viral.

QUESTÃO 11 – Os exames médicos de um funcionário, incluindo avaliação clínica, devem ser registrados em prontuário clínico individual e mantidos pela instituição após o desligamento do trabalhador por, no mínimo:

- (A) 5 anos.
- (B) 10 anos.
- (C) 15 anos.
- (D) 20 anos.

QUESTÃO 12 – A equipe de Saúde Ocupacional se reuniu com a equipe de Segurança no Trabalho para, juntos, avaliarem alguns riscos potenciais no ambiente de trabalho e o estabelecer medidas preventivas. Essas ações correspondem à seguinte fase da Higiene Ocupacional:

- (A) Controle de riscos.
- (B) Avaliação de riscos.
- (C) Antecipação de riscos.
- (D) Reconhecimento de riscos.

QUESTÃO 13 – Em relação ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT de uma empresa com Grau de Risco 3 e 1.200 funcionários, a norma regulamentadora estabelece que a equipe seja composta, entre outros, por:

- (A) Um auxiliar de enfermagem do trabalho.
- (B) Dois técnicos de enfermagem do trabalho.
- (C) Três auxiliares de enfermagem do trabalho.
- (D) Nenhum auxiliar/técnico de enfermagem do trabalho.

QUESTÃO 14 – Ao receber a denúncia de que em um determinado setor tem no seu ambiente uma situação de risco grave e iminente, que necessita da aplicação de medidas corretivas de emergência, o presidente da CIPA deverá:

- (A) Punir o culpado com advertência.
- (B) Convocar uma reunião extraordinária.
- (C) Registrar no livro de ocorrência da instituição.
- (D) Abrir uma sindicância para investigação.

QUESTÃO 15 – Marque V para verdadeiro e F para falso:

Sobre a desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos de saúde.

() Os produtos classificados como semi-críticos são aqueles que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

() Os materiais utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia, podem ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos.

() O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado apenas no primeiro ciclo de esterilização.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – F – V.
 - (B) F – F – F.
 - (C) V – V – V.
 - (D) V – F – F.
-

QUESTÃO 16 – Com base na Portaria N.204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, quais são considerados acidentes de trabalho:

- I. Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
- II. Acidente de trabalho em espaços confinados.
- III. Acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes.
- IV. Acidente de trabalho grave envolvendo explosivos.

- (A) I e II.
- (B) I e III
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 17 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever:

- (A) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, permitindo que as suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- (B) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte.
- (C) Disponibilizar assistência à coletividade em casos de epidemia, pleiteando vantagens pessoais.
- (D) Aceitar emprego em decorrência de fatos que envolvam demissão motivada pela recusa do profissional em cumprir a legislação profissional.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Norma Regulamentadora Nº 7, do Ministério do Trabalho, relativa ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), a avaliação clínica do trabalhador no exame médico:

- (A) De mudança de função será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança.
- (B) De retorno ao trabalho deverá ser obrigatoriamente realizada até o terceiro dia da volta ao trabalho de um trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias.
- (C) Admissional deverá ser obrigatoriamente realizado depois que o trabalhador assumira suas atividades.
- (D) Demissional será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 120 dias.

QUESTÃO 19 – Ao estudar as perdas auditivas de origem ocupacional, pode-se notar outros agentes causais que, não somente podem gerar perdas auditivas, independente de exposição ao ruído, mas também, ao interagir com este, podem potencializar os seus efeitos sobre a audição. De acordo com o Ministério da Saúde (2006), são agentes causais da perda auditiva ocupacional, além do ruído, a exposição:

- (A) A certos produtos químicos, as vibrações e o uso de alguns medicamentos.
 - (B) Os produtos tóxicos, as pressões normais e o uso de corantes alimentícios.
 - (C) A certos produtos químicos, as altas temperaturas e o uso de diluentes.
 - (D) Os elementos radioativos, as poeiras e o uso de alguns fármacos tópicos.
-

QUESTÃO 20 – O Programa Nacional de Imunização - Ministério da Saúde, tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Nos ambientes de trabalho, diversas doenças infecciosas podem ser transmitidas, configurando-se como doenças relacionadas ao trabalho, conforme Portaria N.º 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999. Algumas dessas doenças são imunopreveníveis cujas vacinas fazem parte do calendário de vacinação do adulto. Entre essas doenças destacam-se:

- (A)** A hepatite A, a febre amarela e a dengue.
 - (B)** A tuberculose pulmonar, a hepatite C e a dengue.
 - (C)** A leptospirose, o tétano e a hepatite B.
 - (D)** A hepatite B, o tétano e a febre amarela.
-