

**Edital nº 009/2022 - Processo Seletivo – Multiprofissionais
Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz – HEMOGO
Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG**

GABARITO DE PROVA – CIRURGIÃO DENTISTA

Em virtude de interposição de recurso por candidato ao processo seletivo, o gabarito da Prova de Conhecimentos Gerais e /ou Específicos do cargo de CIRURGIÃO DENTISTA foi alterado. Após avaliarmos os questionamentos, consideramos procedente os apontamentos em relação as questões abaixo, portanto foram anuladas, passando a ter 08 questões válidas.

QUESTÃO ANULADA - QUESTÃO 01 –A doença articular degenerativa da articulação temporomandibular pode ser chamada também de_____; primariamente é um distúrbio_____, com inflamaçãosecundária_. É uma doença localizada da articulação,_____manifestaçõessistêmicas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) osteoartrite ... da membrana sinovial ... dacartilagem articular ... com
- (B) osteoartrose ... da membrana sinovial ... dacartilagem articular ... sem
- (C) osteoartrose ... da cartilagem articular ... damembrana sinovial ... sem
- (D) osteoartrite ... da cartilagem sinovial ... damembrana articular ... sem

Resposta Correta: C

Justificativa: Duas questões apresentam mais de uma resposta correta. Alternativas C e A.

Devido à anulação de 1 questão, as notas dos candidatos foram modificadas, independente de terem ou não recorrido. Nova pontuação disponível na publicação do Resultado Final dos Aprovados na 1ª etapa – Prova de Conhecimentos Gerais ou Específicos.

QUESTÃO ANULADA - QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que indica possíveis manifestações orais e radiográficas de pacientes portadores de doença renal ou que passam por hemodiálise.

- (A) Fluxo salivar aumentado; alargamento edescalcificação pulpar.
- (B) Hiperplasia de esmalte; perda de lâminadura.
- (C) Xerostomia; mineralização acentuada de ossos.
- (D) Glossite erosiva; perda de lâmina dura.

Resposta Correta: D

Justificativa: Duas questões apresentam mais de uma resposta correta. Alternativas D e C.

Devido à anulação de 1 questão, as notas dos candidatos foram modificadas, independente de terem ou não recorrido. Nova pontuação disponível na publicação do Resultado Final dos Aprovados na 1ª etapa – Prova de Conhecimentos Gerais ou Específicos.

QUESTÃO 03 – Para tratamento odontológico de pacientes com paralisia cerebral em nível ambulatorial, podemos lançar mão do uso de:

- (A) contenção psíquica, isolamento relativo, sistema de sucção leve, para não lesionar os tecidos moles, e material restaurador especialmente modificado para este tipo de paciente. Abridores de boca são contraindicados..
- (B) contenção física ou mecânica, isolamento relativo, sistema de sucção leve, para não lesionar os tecidos moles, abridores de boca e material restaurador específicos para este tipo de paciente.
- (C) contenção física ou mecânica, isolamento absoluto, sistema de sucção potente, abridores de boca e material restaurador com as mesmas orientações recomendada para a odontologia geral.
- (D) contenção física ou mecânica, isolamento absoluto, sistema de sucção potente e material restaurador especialmente modificado para este tipo de paciente. Abridores de boca são contraindicados.

Resposta Correta: C

QUESTÃO 04 – Podem ser consideradas algumas características do paciente dependente de álcool:

- (A) maior risco de desencadeamento de lesões cancerosas; ocorrência de glossite, estomatite e xerostomia; diminuição do risco de cárie e de doença periodontal; possível reabsorção da crista alveolar e maior sensibilidade em regiões de mucosa, gengiva e língua.
- (B) maior risco de desencadeamento de lesões cancerosas; ocorrência de glossite, estomatite e xerostomia; aumento do risco de cárie; presença de doença periodontal e possível perda dental; possível reabsorção da crista alveolar e menor sensibilidade em regiões de mucosa, gengiva e língua.
- (C) maior risco de desencadeamento de lesões cancerosas; ausência de glossite, estomatite e xerostomia; aumento do risco de cárie; presença de doença periodontal e possível perda dental; possível reabsorção da crista alveolar e menor sensibilidade em regiões de mucosa, gengiva e língua.
- (D) menor risco de desencadeamento de lesões cancerosas; ausência de glossite, estomatite e xerostomia; aumento do risco de cárie; presença de doença periodontal e possível perda dental; possível reabsorção da crista alveolar e menor sensibilidade em regiões de mucosa, gengiva e língua.

Resposta Correta: B

QUESTÃO 05 – Sangramento gengival espontâneo, infecções bucais, linfadenopatiacervical e dor óssea caracterizam um quadro de:

- (A) doença de Glanzmann.
- (B) púrpura trombocitopênica idiopática.
- (C) leucemia aguda.
- (D) anemia aplástica

Resposta Correta: C

QUESTÃO 06 – A perda crônica da função adrenal é chamada de doença de Addison. Nos pacientes acometidos por esta doença

- (A) é rara a observação de hiperpigmentações na pele.
- (B) é incomum a presença de pigmentações na boca.
- (C) o uso de esteróides favorece o aparecimento de candidíase
- (D) são incomuns infecções bacterianas.

Resposta Correta: C

QUESTÃO 07 – Os distúrbios da tireóide são a segunda classe mais comum entre os distúrbios endócrinos, afetando aproximadamente 1% das pessoas que procuram tratamento odontológico. Com relação a estes distúrbios, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) O paciente com hipertireoidismo agudo é particularmente suscetível às catecolaminas que usadas como vasoconstritores em preparações anestésicas locais ou nos fios para retrações gengivais, quando associadas ao estresse de um tratamento odontológico, podem propiciar um distúrbio tireoideano.
- (B) Uma situação de emergência decorrente de um distúrbio tireoideano é caracterizada pela exacerbação dos sintomas de hipertireoidismo, incluindo queda na temperatura corporal.
- (C) O uso de catecolaminas em paciente com hipertireoidismo severo pode acarretar um alto risco de exacerbação de uma patologia cardiovascular subjacente.
- (D) O paciente com hipotireoidismo é muito sensível a drogas que provoquem como efeito colateral a depressão do sistema nervoso central, tais como analgésicos narcóticos (os quais são prescritos por dentistas) e drogas usadas como rotina para técnicas sedativas.

Resposta Correta: B

QUESTÃO 08 – Na anemia hemolítica:

- (A) é observada uma palidez gengival (coloração rosada), além de dentes com coloração mais esbranquiçada.

- (B) em consequência a um envenenamento por metais pesados, podem apresentar o metal ligado aos glóbulos vermelhos ao longo da margem gengival, formando a linha dechumbo característica.
- (C) é comum a observação de uma falta de crescimento da maxila, resultando em severos apinhamentos dentários.
- (D) observa-se radiograficamente um estreitamento trabecular e uma diminuição dos espaços medulares.

Resposta Correta: B

QUESTÃO 09 – Com relação à avaliação dentária em pacientes portadores de doenças malignas do sangue, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) O cirurgião-dentista pode ser o primeiro profissional a detectar a presença da Doença de Hodgkin, durante o exame da cabeça e do pescoço.
- (B) O principal problema que o cirurgião-dentista deve resolver é determinar se a linfadenopatia é o resultado de um processo inflamatório ou não.
- (C) Pacientes com carcinomas da nasofaringe e laringe podem apresentar sinais semelhantes às doenças malignas do sangue.
- (D) A presença de aumento de volume dos nodos, de origem neoplásica, é dolorosa.

Resposta Correta: D

QUESTÃO 10 – Considerando as anemias por deficiência, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A atrofia das papilas linguais é um achado bucal presente na anemia ferropriva.
- (B) Na anemia ferropriva, a palidez da gengiva e da mucosa é encontrada em todos os casos.
- (C) A quelite angular é observada em casos de anemia ferropriva.
- (D) As alterações bucais da anemia perniciosa respondem bem à correção da deficiência, muitas vezes, em 48 horas.

Resposta Correta: B



**Edital nº 009/2022 - Processo Seletivo – Multiprofissionais
Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz – HEMOGO
Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG**

GABARITO DE PROVA – TÉCNICO EM RADIOLOGIA - HEMODINÂMICA

QUESTÃO 1 - Julgue os itens que se seguem, com relação aos conceitos aplicados a radiologia cirúrgica ou intervencionista:

- (A)** Hemodinâmica: Exame radiológico que permite visualizar a luz de um vaso sanguíneo e suas ramificações, por meio do uso de contraste radiopaco intravascular;
- (B)** Angiografia - Cinecoronariografia, Angiografia Coronária ou Estudo Hemodinâmico - é um exame invasivo para examinar vasos sanguíneos e o interior do coração. Tem como objetivo corrigir problemas em veias e artérias, como obstruções;
- (C)** Cateterismo cardíaco - estudo da circulação do sangue. Estudo, diagnóstico e tratamento de patologias cardiovasculares e neurológicas através da corrente sanguínea, fazendo uso de cateteres, guias e de equipamento radiológico emissor de raios X tipo arco C;
- (D)** Angiografia – exame radiológico que permite visualizar a luz de um vaso sanguíneo e suas ramificações, por meio do uso de contraste radiopaco intravascular;

Resposta Correta: D

QUESTÃO 2 – Assinale a alternativa que contemple componentes da cadeia de imagem?

- (A)** Painel de controle, Monitor Cardíaco, Oxímetro de Pulso, Mesa de radiofrequência e tubo de imagem;
- (B)** Painel de Controle, Intensificador de Imagem, Monitores, Interface Remota do Usuário e Tubo de Imagem
- (C)** Tubo de imagem, Monitores, Mesa de Radiofrequência, Oxímetro de Pulso e Painel de Controle
- (D)** Monitor Cardíaco, Intensificador de Imagem, Monitores, Interface Remota do Usuário e Tubo de Imagem;

Resposta Correta: B

QUESTÃO 3 – De acordo com o Parecer Normativo Nº 001/2015/COFEN, assinale a resposta correta:

- (A) A angioplastia Percutânea é um procedimento invasivo onde é introduzido um cateter através de um introdutor denominados 6Fr e 7Fr, em acesso femoral, braquial ou radial.(ARCHER et al, 2005, HUDAK e GALLO,1997, MELTZER,1993). O acesso arterial femoral geralmente é uma via de escolha, propiciando maior rapidez e repetibilidade e fácil localização pelo maior calibre do vaso.
- (B) As técnicas citadas são procedimentos que abrange toda a equipe médica, enfermagem e demais profissionais tanto na fase pré hospitalização quanto na fase de pós hospitalização, sendo de fundamental importância a atuação destes profissionais na assistência ao paciente (CINTRA, NISHIDE e NUNES, 2000;FISHBACH,1998). Conforme ARCHER,(2005) para retirada de introdutor percutâneo pós procedimento é indicado o uso de compressão mecânica quando vários pacientes são monitorizado em uma área como uma sala de recuperação pós cinecoronariografia/angioplastia, possibilitando que a enfermeira monitorize vários pacientes simultaneamente.
- (C) A compressão mecânica geralmente permite que as enfermeiras executem outras atividades de cuidados, enquanto o paciente é monitorizado. Na compressão manual ao contrario da mecânica exige exclusividade do profissional enfermeiro no ato da retirada de introdutor percutâneo (JONG,1997).
- (D) Todas as anteriores estão corretas.

Resposta Correta: D

QUESTÃO 4 – Ainda de acordo com o Parecer Normativo Nº 001/2015/COFEN, marque a resposta correta:

- (A) No Brasil a retirada de introdutores pode ser feita por qualquer pessoa da equipe, que possua conhecimento técnico, inclusive pelo técnico de Radiologia e que esteja disposto a realizar a técnica, desde que seja autorizado pelo médico que introduziu;
- (B) A retirada de introdutores deve ser responsabilidade do enfermeiro da Hemodinâmica e pode ser delegada para o técnico de radiologia;
- (C) A retirada de introdutores arteriais e venosos pelos médicos residentes é prática comum e, em algumas instituições pelo enfermeiro, apesar de ainda não terem sido realizados levantamentos das instituições de saúde que os realizam e nem estudos sobre as evidências científicas dos resultados deste procedimento.
- (D) A retirada do introdutor é responsabilidade do enfermeiro que deverá possuir competência e habilitação para proceder à retirada de cateter introdutor arterial ou venoso, em pacientes submetidos a intervenções coronárias percutâneas possuindo amparo legal para o desempenho da função.

Resposta Correta: C

QUESTÃO 5 – De acordo com as atribuições do técnico de radiologia, assinale a resposta correta:

- (A) É atribuição do técnico realizar a retirada de introdutores em Arteriografias;
- (B) O profissional deve ser treinado e capacitado para auxiliar o médico na passagem do introdutor;
- (C) É dever do técnico prestar assistência ao paciente e equipe durante toda a realização dos procedimentos realizados na sala de Hemodinâmica, bem como realizar curativos compressivos;
- (D) Aquele que opera equipamentos de diagnóstico por imagem e também faz o acompanhamento do uso de meios de contraste radiológicos, analisando e informando casos de reações adversas a um supervisor profissional.

Resposta Correta: D

QUESTÃO 6 – Assinale abaixo os Equipamentos de Proteção Individual, que devem ser utilizados durante a utilização do Arco C:

- (A) Luva de procedimento, óculos de proteção e avental plumbífero;
- (B) Luva cirúrgica, óculos de proteção e capote impermeável;
- (C) Luva, óculos plumbífero e capote cirúrgico;
- (D) Avental plumbífero, óculos plumbífero e Protetor de tireoide

Resposta Correta: D

QUESTÃO 7 – Ainda de acordo com as atribuições do técnico de radiologia, assinale a resposta correspondente:

- (A) Prover as salas cirúrgicas com material e equipamentos adequados, de acordo com o tipo de cirurgia e necessidade do paciente;
- (B) Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica;
- (C) Cabe ao profissional prestar auxílio em serviços como a radioterapia e a medicina nuclear, uma vez que esse especialista costuma estar inserido em equipes de trabalhos de diversos serviços de diagnóstico por imagens, além de supervisionar programas de controle de qualidade;
- (D) Todas as perguntas anteriores estão corretas;

Resposta Correta: C

QUESTÃO 8 – Durante o exame de Arteriografia o paciente:

- (A) Mantém acordado, pois não há necessidade de sedação por ser apenas um exame;
- (B) Como regra, o paciente permanece acordado durante todo o exame (eventualmente em alguns procedimentos envolvendo o sistema nervoso central o paciente pode ser sedado).
- (C) Escolhe de qual lado será realizado o exame;
- (D) Nenhuma alternativa está correta.

Resposta Correta: B

QUESTÃO 9 - A angiografia cerebral é um dos tipos de angiografia mais utilizados pelos médicos, por ser um ótimo recurso para se identificar alguns problemas de circulação no

cérebro. Portanto, esse tipo de exame pode auxiliar no diagnóstico de algumas doenças, como por exemplo:

- (A)** Tumor no cérebro; Hemorragia cerebral; Infarto Agudo do Miocárdio e Apendicite Aguda;
- (B)** Aneurisma Cerebral, Tumor Cerebral, Hemorragia Cerebral e Infarto Agudo do Miocárdio;
- (C)** Aneurisma Cerebral, Tumor Cerebral, Hemorragia Cerebral e Estreitamento das artérias cerebrais.
- (D)** Angiografia pulmonar, Angiografia cardíaca, Angiografia ocular e Identificar a presença de coágulos responsáveis pela ocorrência de AVC;

Resposta Correta: C

QUESTÃO 10 – Qual a definição correta para Angioplastia de Artérias dos Membros Inferiores:

- (A)** É um procedimento cirúrgico minimamente invasivo realizado para desobstrução das artérias das pernas, realizado por meio de uma punção na pele com o uso de cateteres e próteses endovasculares.
- (B)** É um exame muito importante para a Cardiologia. Através dele, é possível diagnosticar obstruções nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, assim como outros problemas estruturais deste órgão, aperfeiçoando o diagnóstico das cardiopatias.
- (C)** É um procedimento que utiliza cateteres e raios X para avaliar a anatomia e a circulação nos vasos sanguíneos do encéfalo. Ele serve para estudar anormalidades que estejam comprometendo a irrigação da área
- (D)** É um exame que utiliza técnicas de angiografia e tomografia computadorizada (TC) combinadas, para avaliar as veias e artérias do pulmão, sendo usada mais comumente para diagnosticar embolia pulmonar (coágulos de sangue no pulmão).

Resposta Correta: A