

HEMOCENTRO REGIONAL DE CERES

RELAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO - CONFORME TERMO DE PERMISSÃO DE USO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 / HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS / ORGANIZAÇÃO SOCIAL IDTECH

REFERÊNCIA: TERCEIRO TRIMESTRE / 2022

| Item nº | DESCRIÇÃO | MARCA | PATRIMÔNIO Nº | LOCALIZAÇÃO | ORDEM / CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DATA AQUISIÇÃO / NUMERO NF / VALOR DE AQUISIÇÃO | Bem cedido SES | Bem adquirido OS | Quantidade |
|---------|--|-------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | AGLUTINOSCÓPIO | FRESENIUS | 580472 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 2 | AGLUTINOSCÓPIO | FRESENIUS | 580470 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 3 | APARELHO DE TELEVISOR 42" LED MODELO 42LF6500 | LG | 951111 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 4 | APOIO PARA OS PÉS | | 904306 | RECEPÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS | GREE | 801088 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 6 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS | | 801086 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 7 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000BTUS | GREE | 801085 | RECEPÇÃO 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 8 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS | MIDEA | 801089 | DIREÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS | MIDEA | 801087 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 10 | ARMÁRIO 2 PORTA | USE | 860269 | DIREÇÃO 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 11 | ARMÁRIO 2 PORTA | | 801112 | SALA DE TECNOLOGIA | SES/GO | SUCATA | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 12 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTA | | 884188 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 13 | ARMÁRIO DE AÇO C/PORTA DE VIDRO | | 801092 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 14 | ARMÁRIO PEQUENO 2 PORTA | | 814185 | | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 15 | ARMÁRIO TIPO ESTANTE COM 2 PORTAS | | 801084 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 16 | BALANÇA | OLEMAN | 801094 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 17 | BANHO MARIA | SOLAB | 609382 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 18 | BOMBA DE ASPIRAÇÃO A VÁCUO | NEVONI | 636797 | SALA DE REPOUSO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 19 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 860244 | COLETA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 20 | CADEIRA DE DOAÇÃO DE SANGUE | ANDRADE | 801108 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 21 | CADEIRA DE DOAÇÃO DE SANGUE | ANDRADE | 801109 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 22 | CADEIRA DE DOAÇÃO DE SANGUE | | 455926 | SALA DE REPOUSO | SES/GO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 23 | CADEIRA DE DOAÇÃO DE SANGUE | | 455916 | SALA DE REPOUSO | SES/GO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 24 | CADEIRA DE DOAÇÃO DE SANGUE | | 455919 | SALA DE REPOUSO | SES/GO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 25 | CADEIRA FIXA | | 854209 | DIRETORIA 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 26 | CADEIRA FIXA | | 744764 | SALA DE REUNIÕES | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 27 | CADEIRA FIXA | | 854214 | SALA DE REUNIÕES | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 28 | CADEIRA FIXA | | 744545 | RECEPÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 29 | CADEIRA FIXA | | 854217 | TRIAGEM 2 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 30 | CADEIRA FIXA | | 854216 | DIREÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 31 | CADEIRA FIXA | | 744766 | SALA DE REUNIÕES | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 32 | CADEIRA FIXA | | 854210 | TRIAGEM 2 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 33 | CADEIRA FIXA | | 744363 | SALA DE REUNIÕES | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 34 | CADEIRA FIXA | | 744765 | SALA DE REUNIÕES | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 35 | MESA DE REUNIÕES - OVAL | | 884319 | SALA DE REUNIÕES | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 36 | CADEIRA FIXA | | 744941 | DIRETORIA 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 37 | CADEIRA FIXA | | 744546 | TRIAGEM 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 38 | CADEIRA FIXA | | 742191 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 39 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 10251 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 40 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | | 860245 | TRIAGEM 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 41 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE CSV 500 | ELBER | 665351 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 42 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE CSV 500 | ELBER | 665352 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 43 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430D | INDREL | 897296 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 44 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 504D | INDREL | 651422 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 45 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE CLC 504D | INDREL | 651103 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 46 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430D | INDREL | 897295 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 47 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE | INDREL | 897255 | CME | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 48 | CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL MODELO P.A. 320 | PACHANE | 435575 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 49 | CARRINHO DE EMERGÊNCIA | - | 577758 | SALA DE REPOUSO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 50 | CENTRIFUGA MEGAFUGE | THERMO SCIENTIFIC | 903293 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL, INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--------|--|--------|---------|------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 51 | CENTRIFUGA EXCELSA FLEX 3400 | FANEM | 921005 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 52 | CENTRIFUGA EXCELSA FLEX 3400 | FANEM | 921000 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 53 | CENTRIFUGA MEGAFUGE | THERMO SCIENTIFIC | 747300 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 55 | DESFIBRILADOR BENEHEART | MINDRAY | 767253 | SALA DE REPOUSO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 56 | ESCANEEER | HP | 580766 | ARQUIVO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 57 | ESTABILIZADOR | | 634605 | COLETA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 58 | ESTABILIZADOR | SMS | 751453 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 59 | ESTABILIZADOR | SMS | 634672 | DIREÇÃO | SES/GO | SUCATA | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 60 | ESTABILIZADOR | SMS | 634683 | SALA DE TECNOLOGIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 61 | ESTABILIZADOR | SM | 751456 | RECEPÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 62 | ESTABILIZADOR | SMS | 635067 | TRIAGEM 1 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 63 | ESTABILIZADOR | SMS | 634753 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 64 | ESTABILIZADOR | SMS | 634517 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 65 | ESTANTE PARA TUBOS | | 801093 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 66 | ESTUFA MODELO 002CB | FANEM | 801103 | CME | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 67 | ESTUFA MODELO 311CG | FANEM | 801104 | CME | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 68 | EXTRATOR DE PLASMA | HEMOBLU | 801100 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 69 | EXTRATOR DE PLASMA | HEMOBLU | 801101 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 70 | EXTRATOR DE PLASMA | HEMOBLU | 801099 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 71 | EXTRATOR DE PLASMA | HEMOBLU | 801098 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 72 | EXTRATOR DE PLASMA | HEMOBLU | 801197 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 73 | EXTRATOR DE PLASMA | HEMOBLU | 801196 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 74 | FREEZER CLC 504D | INDREL | 651095 | CME | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 75 | FREEZER CLC 504D | INDREL | 651413 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 76 | FREEZER CLC 504D | INDREL | 651104 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 77 | FREEZER VERTICAL | INDREL | 779157 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 78 | GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 115KVA GEHY-10 - MOTOR MODELO 4001TG | PERKINS | 467226 | ÁREA EXTERNA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 79 | IMPRESSORA ZEBRA | ZEBRA | 801110 | COLETA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 80 | IMPRESSORA ZEBRA MOD ZT 230 | ZEBRA | 801102 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 81 | LONGARINA 3 LUGARES | | 647808 | RECEPÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 82 | LONGARINA 3 LUGARES | | 647310 | RECEPÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 83 | MESA RETANGULAR SEM GAVETA | | 860314 | TRIAGEM 2 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 84 | MESA EM L | | 860438 | DIRETORIA 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 85 | MESA PARA COMPUTADOR | | 522372 | TRIAGEM 1 | SES/GO | SUCATA | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 86 | MESA RETA | USE | 854410 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 87 | MESA RETA | USE | 854411 | ARQUIVO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 88 | MESA RETANGULAR 3 GAVETAS | | 801111 | COLETA | SES/GO | SUCATA | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 89 | MESA RETANGULAR SEM GAVETA | | 876124 | SALA DE REPOUSO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 90 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979249 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 91 | MICROCOMPUTADOR | HP | 680901 | DIRETORIA 1 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 92 | MICROCOMPUTADOR | HP | 681266 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 93 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979248 | SALA DE TECNOLOGIA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 94 | MICROCOMPUTADOR | POSITIVO | 889949 | SALA DE TECNOLOGIA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 95 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979247 | RECEPÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 96 | MICROCOMPUTADOR | HP | 680902 | ARQUIVO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 97 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782563 | TRIAGEM 1 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 98 | MICROCOMPUTADOR | LENOVO | 630899 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 99 | MICROCOMPUTADOR | POSITIVO | 889923 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 100 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782547 | TRIAGEM 2 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 101 | MICROPIPETA | | S/P | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 102 | MICROPIPETA | | S/P | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 103 | MICROPIPETA | | S/P | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 104 | MICROPIPETA | | S/P | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 105 | MICROPIPETA | | S/P | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 106 | MONITOR | HP | 681879 | COLETA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 107 | MONITOR | DELL | 979568 | DIRETORIA 1 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 108 | MONITOR | HP | 681416 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 109 | MONITOR | DELL | 979570 | SALA DE TECNOLOGIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---------------|--|----------------------------|---------|------------------|---------------------------------------|---|---|
| 110 | MONITOR | POSITIVO | 890239 | SALA DE TECNOLOGIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 111 | MONITOR | DELL | 979569 | RECEPÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 112 | MONITOR | HP | 782659 | ARQUIVO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 113 | MONITOR | HP | 782714 | TRIAGEM 1 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 114 | MONITOR | HP | 681405 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 115 | MONITOR | POSITIVO | 889965 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 116 | MONITOR | HP | 782635 | TRIAGEM 2 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 117 | ARMÁRIO ALTO ABERTO | USE | 801114 | ARQUIVO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 118 | ARMÁRIO ALTO ABERTO | USE | 801113 | ARQUIVO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 121 | SELADORA | FRESENIUS | 734607 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 122 | SUPORTE PARA PÉ | | 904303 | DIRETORIA 1 | | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 124 | VENOSCÓPIO | DUAN | 899473 | COLETA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 125 | MESA DE APOIO PEQUENA | - | 10276 | RECEPÇÃO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 126 | MESA EM L | - | 12277 | RECEPÇÃO | MUNICIPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 127 | APARELHO TELEFONICO MODELO PLENO | INTELBRAS | 780401 | RECEPÇÃO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 130 | RACK DE CHÃO | TRIUNFO | S/T | SALA DE TECNOLOGIA | SEM IDENTIFICAÇÃO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 131 | SWITCH 24 PORTAS MODELO QOS SF 2400 | INTELBRAS | S/T | SALA DE TECNOLOGIA | SEM IDENTIFICAÇÃO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 132 | SWITCH 24 PORTAS MODELO QOS SF 2400 | INTELBRAS | S/T / 2063557 | SALA DE TECNOLOGIA | SEM IDENTIFICAÇÃO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 134 | APARELHO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | AGRATTO | S/T | SALA DE TECNOLOGIA | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 135 | CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO | - | 10251 | SALA DE TECNOLOGIA | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 136 | ARMÁRIO DE AÇO COM 12 GAVETAS | - | 7531 | ÁREA PARA TERCEIRIZADOS | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 139 | APARELHO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | AGRATTO | S/T | SALA DE REPOUSO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 140 | CADEIRA PARA COLETA | - | 10258 | SALA DE REPOUSO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 141 | CADEIRA PARA COLETA | - | 10259 | SALA DE REPOUSO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 142 | CADEIRA PARA COLETA | - | 10260 | SALA DE REPOUSO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 143 | REFRIGERADOR MODELO R26 | PROSDÓCIMO | 12297 | CANTINA - COLABORADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 144 | CADEIRA FIXA DE FERRO | - | S/T | CANTINA - COLABORADORES | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| | CADEIRA FIXA DE FERRO | - | S/T | CANTINA - COLABORADORES | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 145 | APOIO PARA OS PÉS | - | 904338 | DIREÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 146 | MONITOR MODELO 19EB13PW | POSITIVO | 889973 | DIREÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 147 | MICROCOMPUTADOR | - | 890188 | DIREÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 148 | MESA COM 3 GAVETAS | - | 468044 | DIREÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 149 | POLTRONA GIRATÓRIA | - | 6265 | DIREÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 150 | ARMÁRIO (FERRO) DE PAREDE | COLORMAQ | 12276 | CME | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 152 | BALANÇA MODELO 9094 I | TOLEDO | 6324 | PROCESSAMENTO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 153 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MODELO MS 5145 | HONEYWELL | 6324 | PROCESSAMENTO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 154 | CADEIRA FIXA EM TECIDO | - | 675 | PROCESSAMENTO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 155 | APARELHO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | AGRATTO | S/T | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 156 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 7149 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | MUNICIPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 157 | GAVETEIRO DE FERRO PARA IMPRESSORA | - | 6398 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | MUNICIPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 158 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 7622 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | MUNICIPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 159 | HOMOGENIZADOR DE PLAQUETAS MODELO SHAKER 2540 | FANEM | 609388 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 160 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 14584 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 161 | CADEIRA FIXA EM TECIDO | - | 11272 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | MUNICIPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 162 | QUADRO MURAL | - | 10217 | CORREDOR INTERNO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 163 | ESTABILIZADOR MODELO USP 300BI | SMS | S/T / 2067419 | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 164 | ESTABILIZADOR MODELO USP 300BI | SMS | S/T | IMUNOHEMATOLOGIA / TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 165 | PURIFICADOR DE ÁGUA | SOFT | S/T | CANTINA - DOADORES | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 166 | REFRIGERADOR MODELO CRA 30 FBBNA | CONSUL | 17692 | CANTINA - DOADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 167 | MESA REDONDA DE MADEIRA | - | 6430 | CANTINA - DOADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 168 | CADEIRA DE MADEIRA | - | 7541 | CANTINA - DOADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 169 | CADEIRA DE MADEIRA | - | 6310 | CANTINA - DOADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 170 | CADEIRA DE MADEIRA | - | S/T | CANTINA - DOADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 171 | ARMÁRIO (FERRO) DE PAREDE | COLORMAQ | S/T | CANTINA - DOADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 172 | BANQUETA DE MADEIRA | - | 10362 | CANTINA - DOADORES | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 173 | APARELHO DE AR CONDICIONADO | LG | 16417 | COLETA | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 174 | SUPORTE DE SORO | - | 8297 | COLETA | MUNICIPIO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 177 | SUPORTE DE MADEIRA | - | 8352 | COLETA | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 178 | MACA COM RODAS | - | S/T | SALA DE REPOUSO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--------|------------------|-------------------|---------|------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 179 | SUPORTE DE SORO | - | 3261 | SALA DE REPOUSO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 181 | MESA RETA | - | 860316 | TRIAGEM 1 | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 182 | APARELHO DE AR CONDICIONADO | AGRATTO | S/T | TRIAGEM 2 | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 183 | APARELHO DE AR CONDICIONADO | AGRATTO | S/T | SALA DE REUNIÕES | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 184 | QUADRO MURAL | - | S/T | SALA DE REUNIÕES | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 185 | BALANÇA | FILIZOLA | S/T | TRIAGEM 1 | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 186 | APARELHO DE AR CONDICIONADO | AGRATTO | S/T | DIREÇÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 187 | ARMÁRIO DE AÇO - ARQUIVO - COM 06 GAVETAS | - | 801106 | ARQUIVO | SES/GO | SUCATA | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 188 | PRATELEIRA DE AÇO | - | S/T | ARQUIVO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 189 | PRATELEIRA DE AÇO | - | S/T | ARQUIVO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 190 | PRATELEIRA DE AÇO | - | S/T | ARQUIVO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 191 | PRATELEIRA DE AÇO | - | S/T | ARQUIVO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 192 | ESCALADA 2 DEGRAUS | - | 4298 | ARQUIVO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 193 | CADEIRA FIXA | - | 11271 | ARQUIVO | MUNICIPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 194 | ESTABILIZADOR | SMS | S/T | ARQUIVO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 197 | TELEFONE INTELBRAS | - | 645035 | HR CERES | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 198 | TELEFONE | - | 780179 | HR CERES | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 199 | TELEVISOR 42" MODELO 42LD420 | LG | 801788 | CERES | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |

REFERÊNCIA: TERCEIRO TRIMESTRE / 2022


 Direção Regional de Assistência Técnica
 e de Apoio Gerencial
 Rede Estadual de Hemocentros - REHEMIO