

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO - UCT FORMOSA

RELAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO - CONFORME TERMO DE PERMISSÃO DE USO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 / MEMORRENDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS / ORGANIZAÇÃO SOCIAL IDECH

REFERENCIAL: TERCEIRO TRIMESTRE / 2022

Item nº	DESCRIÇÃO	MARCA	PATRIMÔNIO Nº	LOCALIZAÇÃO	ORIGEM / CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DATA AQUISIÇÃO / NUMERO NF / VALOR DE AQUISIÇÃO	Bem cedido SES	Bem adquirido OS	Quantidade
1	EXTRATOR DE PLASMA	FANEM	397048	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
2	EXTRATOR DE PLASMA	FANEM	397054	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
3	FRIGOBAR	ELECTROLUX	455765	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
4	CAPELA MODELO CFLH 09	VECO	455845	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
5	BANHO MARIA MODELO 102	FANEM	455863	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
6	BALANÇA MODELO BB - 3000	BIOPRECISA	458417	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
7	CENTRIFUGA REFRIGERADA MODELO GR - 422	JOVAN	469648	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
8	FREEZER HORIZONTAL MODELO H210	ELECTROLUX	513572	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
9	SUORTE DE SORO AÇO	-	518817	COLETA	SES / GO	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
10	AGLUTINOSCÓPIO	FRESENIUS	521742	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
11	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	-	524072	SALA DE REPOUSO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
12	ESTABILIZADOR	SMS	634665	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
13	ESTABILIZADOR	SMS	634744	ALMOXARIFADO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
14	ESTABILIZADOR	SMS	635139*	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
15	ASPIRADOR	NEVONI	636790	SALA DE REPOUSO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
16	FREEZER MODELO CLC 504 D	INDRELL	651414	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
17	CÂMARA FRIA MODELO RC 504D	INDRELL	651418	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
18	CÂMARA FRIA MODELO RC 504D	INDRELL	651425	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
19	DESFIBRILADOR MODELO BENE HEART D6	MINDRAY	767258	SALA DE REPOUSO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
20	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, MODELO GT 2800F - PERTENCENTE AO PEUGEOT	TEKNA	801125	LABORATÓRIO	SES / GO	BOM	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
21	CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO 3347, MARCA FANEM - PERTENCENTE	FANEM	801126	LABORATÓRIO	SES / GO	BOM	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
22	CADEIRA PARA DOAÇÃO DE SANGUE	ANDRADE	801133	COLETA	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
23	CADEIRA PARA DOAÇÃO DE SANGUE	ANDRADE	801131	COLETA	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
24	MICROCOMPUTADOR	POSITIVO	889930	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
25	MICROCOMPUTADOR	POSITIVO	889936	RECEPÇÃO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
26	MICROCOMPUTADOR	POSITIVO	889937	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
27	MICROCOMPUTADOR	POSITIVO	889946	TRIAGEM 2	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
28	MONITOR	POSITIVO	890222	RECEPÇÃO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
29	MONITOR	POSITIVO	890226	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
30	MONITOR	POSITIVO	890249	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
31	CENTRIFUGA SOROLÓGICA MEGAFUGE 16	THERMO SCIENTIFIC	903295	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
32	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D	INDRELL	904933	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
33	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D	INDRELL	904934	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
34	CENTRIFUGA EXCELSA FLEX 3400	FANEM	921118	LABORATÓRIO	SES / GO	RUIM	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
35	CENTRIFUGA EXCELSA FLEX 3401	FANEM	921119	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
36	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
37	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
38	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
39	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
40	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
41	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
42	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
43	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
44	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
45	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
46	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
47	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
48	MICROPIPETAS (09 +04)	S/P		LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
49	VEICULO, MARCA PEUGEOT, MODELO HOGGAR ANO 2011, PPRÉFIXO 07-1329	PEUGEOT	S/P	DEPÓSITO - PREFEITURA CERES	SES / GO	SUCATA	VEÍCULOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
50	REFRIGERADOR MODELO RE 26	ELECTROLUX	S/T	CANTINA	SEM IDENTIFICAÇÃO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
51	MESA DE FERRO	-	S/T	CANTINA	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
52	CADEIRA DE FERRO	-	S/T	CANTINA	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
53	CADEIRA DE FERRO	-	S/T	CANTINA	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
54	CADEIRA DE FERRO	-	834	CANTINA	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
55	CONTENTOR 210 LITROS COM 2 RODAS	-	5969	EXPURGO	PREFEITURA	RUIM	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
56	ESCADINHA 2 DEGRAUS	-	S/T	EXPURGO	PREFEITURA	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
57	ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS	-	S/T	EXPURGO	SEM IDENTIFICAÇÃO	RUIM	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
58	ARMÁRIO ESCANINHO 2 PORTAS	-	861	DM1	PREFEITURA	RUIM	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
59	ESCADINHA 2 DEGRAUS	-	S/T	ALMOXARIFADO	SEM IDENTIFICAÇÃO	RUIM	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
60	ARMÁRIO DE AÇO	-	1188	ALMOXARIFADO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
61	CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR PRE	-	8391	RECEPÇÃO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
62	LONGARINA 3 LUGARES	-	801	RECEPÇÃO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
63	LONGARINA 3 LUGARES	-	S/T	RECEPÇÃO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
64	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS	-	2459	RECEPÇÃO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
65	ESCANINHO 2 PORTAS	-	38366	RECEPÇÃO	FUND. OSWALDO CRUZ	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
66	MESA DE MAYO	-	S/T	RECEPÇÃO	SEM IDENTIFICAÇÃO	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
67	MESA PARA COMPUTADOR	-	S/T	RECEPÇÃO	SEM IDENTIFICAÇÃO	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
68	ESTABILIZADOR	ENERMAX	884	RECEPÇÃO	PREFEITURA	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
69	CADEIRA FIXA	-	S/T	LABORATÓRIO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
70	FREEZER CLC 300DAF	INDRELL	S/T	LABORATÓRIO	SES / GO	BOM	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
71	MESA PARA COMPUTADOR	-	8697	LABORATÓRIO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
72	ESTABILIZADOR	SMS	635025	LABORATÓRIO	SES / GO	BOM	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
73	CADEIRA FIXA	-	S/T	LABORATÓRIO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
74	FREEZER CLC 300DAF	INDRELL	779139	LABORATÓRIO	SES / GO	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
75	APARELHO DE AR CONDICIONADO ACJ 18.	ELECTROLUX	3655	LABORATÓRIO	PREFEITURA	RUIM	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
76	MESA COM 2 GAVETAS NA COR AZUL	-	S/T	LABORATÓRIO	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
77	URNA DE MADEIRA	-	1191	COLETA	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
78	CADEIRA FIXA	-	S/T	COLETA	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
79	CRiado / MESA DE APOIO	-	S/T	COLETA	SEM IDENTIFICAÇÃO	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
80	CRiado / MESA DE APOIO	-	S/T	COLETA	SEM IDENTIFICAÇÃO	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
81	MESA DE APOIO	-	S/T	COLETA	SEM IDENTIFICAÇÃO	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
82	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	LG	6043	COLETA	PREFEITURA	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
83	OXIMETRO PORTÁTIL MODELO SENSE 10	ALFAMED	S/T	COLETA	PREFEITURA	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
84	CAMA HOSPITALAR DE FERRO	-	867	SALA DE REPOUSO	PREFEITURA	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
85	MESA RETA COM 2 GAVETAS	-	1177	TRIAGEM 1	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
86	CADEIRA FIXA	-	2745	TRIAGEM 1	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1

87	CADEIRA FIXA	-	S/T	TRIAGEM 1	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
88	BALANÇA MODELO R-110	WELMY	810	TRIAGEM 1	PREFEITURA	REGULAR	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
89	APARELHO DE AR CONDICIONADO ACJ 18.	ELECTROLUX	3657	TRIAGEM 2	PREFEITURA	RUIIM	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
90	MESA RETA COM 2 GAVETAS	-	1180	TRIAGEM 2	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
91	CADEIRA FIXA	-	1167	TRIAGEM 2	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
92	CADEIRA FIXA	-	S/T	TRIAGEM 2	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
93	CADEIRA FIXA	-	S/T	TRIAGEM 2	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
94	CADEIRA FIXA	-	S/T	TRIAGEM 2	PREFEITURA	REGULAR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
95	ESTABILIZADOR MODELO PTC 0300B1	BMI		TRIAGEM 2	PREFEITURA	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1
96	CPU		782448	FORMOSA	FORMOSA	REGULAR	EQUIP. DE INFORMÁTICA	NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEÇÃO	x		1

REFERENCIA: TERCEIRO TRIMESTRE / 2022

  
 Diego Farias Viana Costa  
 Diretor Administrativo  
 Rede Estadual de Hospitais - REDE HEMO