

HEMOCENTRO REGIONAL DE CATALÃO

RELAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO - CONFORME TERMO DE PERMISSÃO DE USO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 / REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS – REDE HEMO / ORGANIZAÇÃO SOCIAL IDTECH

REFERÊNCIA: QUARTO TRIMESTRE / 2022

| Item nº | DESCRIÇÃO | MARCA | PATRIMÔNIO Nº | LOCALIZAÇÃO | ORIGEM / CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DATA AQUISIÇÃO / NUMERO NF / VALOR DE AQUISIÇÃO | Bem cedido SES | Bem adquirido OS | Quantidade |
|---------|--|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | AR CONDICIONADO | LG | 110979 / 2069290 | RECEPÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 2 | ARMÁRIO DE FÓRMICA 02 PORTAS | - | 801140 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 3 | ARMÁRIO DE FÓRMICA 02 PORTAS | - | 801139 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 4 | ARMÁRIO DE FÓRMICA 02 PORTAS | - | 801142 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 5 | ARMÁRIO DE FÓRMICA 4 GAVETAS | - | 801154 | DIRETORIA TÉCNICA | SES/GO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 6 | ARMÁRIO DE VIDRO | - | 801147 / 2064375 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 7 | ARMÁRIO DE VIDRO C/ INOX | - | 801141 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 8 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS | USE | 2064380 | DML 2 | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 9 | BALANÇA W 20015 - CLASSE III | WELMY | 7690 / 2064383 | TRIAGEM MÉDICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 10 | BALANÇA MODELO 1001 | MARTE | 370753 | FLUXO LAMINAR | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 11 | BANHO MARIA MODELO 102 | FANEM | 455861 / 2069353 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 12 | BANHO MARIA MODELO 103 | FANEM | 455858 / 2064496 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 13 | BOMBA VÁCUO | NEVONI | 636786 | SALA DE RECUPERAÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 14 | CADEIRA FIXA | - | 854203 / 2064500 | TRIAGEM CLÍNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 15 | CADEIRA FIXA | - | 854207 | DIRETORIA TÉCNICA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 17 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO | - | 414575 / 2070246 | IMUNO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 18 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO | - | 11551 / 2063975 | TRIAGEM TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 19 | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO CSV 500 | ELBER | 665354 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 20 | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO CSV 500 | ELBER | 665353 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 21 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE MOD. RC 430D | INDREL | 897269 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 22 | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO RC 504 D | INDREL | 651421 | PRE-ESTOQUE | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 23 | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO CLC 504 D | INDREL | 651097 | PRE-ESTOQUE | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 24 | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO RC 504D | INDREL | 651419 | PRE-ESTOQUE | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 25 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE MOD. RC 430D | INDREL | 897270 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 26 | CAPELA MODELO FLV | TROX | 370740 | FLUXO LAMINAR | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 27 | CARRINHO INOX P/ MEDICAÇÃO C/ 4 GAVETAS | - | 577759 | SALA DE RECUPERAÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 28 | CENTRIFUGA RC4 SORVALL | THERMO SCIENTIFIC | 883289 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 29 | CENTRIFUGA MODELO EXCELSA 3400 | FANEM | 920107 / 2064387 | IMUNO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 30 | CENTRIFUGA MEGAFUGE 16 | THERMO SCIENTIFIC | 903292 | IMUNO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 31 | DESFIBRILIZADOR | MINDREY | 767254 / 2071292 | SALA DE RECUPERAÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 32 | ESTABILIZADOR | SMS | 635133 | TRIAGEM CLÍNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 33 | ESTABILIZADOR | SMS | 635154 | COLETA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 34 | ESTABILIZADOR | SMS | 634570 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 35 | ESTABILIZADOR | SMS | 634735 | TRIAGEM TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 36 | ESTABILIZADOR | SMS | 635060 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 37 | ESTABILIZADOR | SMS | 634671 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 38 | ESTABILIZADOR | SMS | 635184 | RECEPÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 39 | ESTABILIZADOR | SMS | 635083 | DIRETORIA TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 40 | ESTABILIZADOR | SMS | 635117 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 41 | ESTUFA MODELO A - HT | FANEM | 455887 / 2069487 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 42 | FAX MODELO UX - 44 | SHARP | 801155** | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 43 | FREEZER | METALFRIO | 801138 | ESTERILIZAÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 44 | FREEZER MODELO ULT 1386-5-D37 | REVCO | 517942 | FLUXO LAMINAR | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 45 | FREEZER HORIZONTAL H 400 | ELECTROLUX | 370738 / 2071618 | PRE-ESTOQUE | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 46 | FRIGOBAR CONSUL TOP | CONSUL | 801145 | IMUNO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 47 | FRIGOBAR R 130 | ELECTROLUX | 801144 | IMUNO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 48 | IMPRESSORA MODELO ZT 230 | ZEBRA | 801150 | DISTRIBUIÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 49 | IMPRESSORA MODELO ZT 230 | ZEBRA | 801149 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 51 | MESA DE FÓRMICA | - | 370733 | DML 2 | SES/GO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 52 | MESA DE FÓRMICA RETANGULAR | - | 370732 | ESTERILIZAÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 53 | MESA PARA COMPUTADOR | - | 522370 | DIRETORIA TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 54 | MICROCOMPUTADOR | HP | 680888 | TRIAGEM TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 55 | MICROCOMPUTADOR | DEL | 979246 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 56 | MICROCOMPUTADOR | POSITIVO | 890192 | TRIAGEM CLÍNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 57 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782406 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 58 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979250 | DIRETORIA TÉCNICA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 59 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979243 | RECEPÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 60 | MICROCOMPUTADOR | HP | 680891 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 61 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782489 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 62 | MONITOR | HP | 782651 | TRIAGEM TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 63 | MONITOR | DELL | 979671 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 64 | MONITOR | HP | 681426 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 65 | MONITOR | POSITIVO | 889963 | TRIAGEM CLÍNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 66 | MONITOR | DELL | 979668 | DIRETORIA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 67 | MONITOR | DELL | 979669 | RECEPÇÃO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 68 | MONITOR | HP | 681412 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 69 | MONITOR | HP | 782639 | DIRETORIA TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 71 | POLTRONA P/ COLETA DE SANGUE | HEMOBLU | 497691 | COLETA | SES/GO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 72 | POLTRONA P/ COLETA DE SANGUE | ANDRADE | 904906 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 73 | POLTRONA P/ COLETA DE SANGUE | ANDRADE | 904907 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 74 | SELADORA | HESEAL | 580454 | ESTERILIZAÇÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 75 | APARELHO DE TELEVISOR 42" MODELO 42LF6500 | LG | 951111 | COLETA | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 76 | BALANÇA MODELO 110 | WELMY | 395228 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 77 | SELADORA | - | S/T | ESTERILIZAÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 78 | MICROCOMPUTADOR | HP | 680897 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 79 | CADEIRA FIXA | - | 854203 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 80 | GRUPO GERADOR HAIME MODELO GEHP 110KVA | NEGRINI | 467225 | ÁREA EXTERNA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 81 | ARMÁRIO BAIXO | - | 10330 | DML 2 | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 82 | ARMÁRIO BAIXO | - | 414575 | DML 2 | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 88 | TELEVISOR 32" | LG | 7695 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 89 | PURIFICADOR MODELO FR 600 | IBBL | 7674 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 90 | RECEPTOR DIGITAL | CROMUS | S/T | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 92 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 2830 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 93 | CORTINA DE AR | DUGOLD | 11084 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 97 | PONTO ELETRONICO | TOPDATA | 110255 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 98 | BANQUETA FIXA | - | 7657 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 99 | BANQUETA FIXA | - | 7667 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 100 | BANQUETA FIXA | - | 7659 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 101 | BANQUETA FIXA | - | 2948 | RECEPÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 102 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS | - | 7656 | ARQUIVO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 103 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS | - | 7671 | ARQUIVO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 104 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS | - | 7698 | ARQUIVO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 105 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS | - | 7697 | ARQUIVO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 106 | ARMÁRIO ALTO | - | 2807 | ARQUIVO | MUNICÍPIO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 107 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | - | 2810 | ARQUIVO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 108 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 110286 | ARQUIVO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 110 | ARMÁRIO BAIXO | - | 860272 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 111 | ARMÁRIO COM 6 PRATELEIRAS | - | 01157 / 206950 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 112 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | - | 2819 / 2069510 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 113 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | - | 11522 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 114 | CADEIRA FIXA | - | 2926 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 115 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 11584 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 116 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 11516 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 117 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO KX TG 137 | - | S/T | DIRETORIA | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 118 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110981 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 119 | MESA RETA COM 3 GAVETAS | - | 11532 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 120 | MESA RETA COM 3 GAVETAS | - | 11573 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 121 | MONITOR | HP | 681411 | DIRETORIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 122 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F4180 | HP | S/T / 2070263 | DIRETORIA | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 123 | MESA PARA COMPUTADOR | - | 2823 | DIRETORIA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 124 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 11195 | TRIAGEM CLÍNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 126 | MESA PARA COMPUTADOR | - | 2920 | TRIAGEM CLÍNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 127 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | - | 11569 | TRIAGEM CLÍNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 128 | ESTABILIZADOR | ENERMAX | S/T | TRIAGEM TÉCNICA | SES/GO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 129 | RACK DE PAREDE | - | S/T / 2070303 | TRIAGEM TÉCNICA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 130 | SWITCH 24 PORTAS MODELO EM H924 - AUT+ | ENCORE | S/T | TRIAGEM TÉCNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 131 | CENTRAL TELEFÔNICA MODELO CONECTA | INTELBRAS | S/T | TRIAGEM TÉCNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 132 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110969 | TRIAGEM TÉCNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 133 | MESA RETA | - | 11588 | TRIAGEM TÉCNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 134 | CADEIRA FIXA | - | 11570 | TRIAGEM TÉCNICA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 135 | MICROCOMPUTADOR | HP | 111013 | DIRETORIA TÉCNICA | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 136 | MONITOR | SAMSUNG | 111020 | DIRETORIA TÉCNICA | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 140 | CARRINHO DE TRANSPORTE COM RODAS | - | S/T | DML | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 142 | FREEZER MODELO RC 504 D | INDREL | S/T / 2066530 | PRE-ESTOQUE | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------|------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 144 | CENTRIFUGA MODELO GR 422 | JOUAN | S/T / 2066532 | PROCESSAMENTO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 145 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110947 | PROCESSAMENTO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 146 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110946 | PROCESSAMENTO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 147 | ARMÁRIO BAIXO | - | 11154 | PROCESSAMENTO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 148 | BALANÇA MODELO MF 3 | FILIZOLA | 110948 | PROCESSAMENTO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 149 | ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS | - | 110994 | ÁREA COMUM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 150 | ARMÁRIO 2 PORTAS | - | 110953 | ÁREA COMUM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 152 | REFRIGERADOR MODELO R27 | ELECTROLUX / PROSDOCIMO | S/T / 2064560 | COPA - COLABORADOR | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 153 | MICROONDAS | ELECTROLUX | S/T | COPA - COLABORADOR | DOAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 154 | ARMÁRIO BAIXO | - | 10318 | COPA - COLABORADOR | DOAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 155 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 8794 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 156 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 11184 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 157 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 110315 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 158 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 11180 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 159 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 11179 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 160 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 10389 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 161 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 10390 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 162 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 10392 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 163 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 10393 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 164 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 10394 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 165 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 110305 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 166 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 10396 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 167 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 10391 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 169 | ESTABILIZADOR | - | 11189 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 170 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 11319 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 171 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 4114565 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 172 | FREEZER AMBULÂNCIA | - | 801143 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 173 | GERADOR AMBULÂNCIA | - | S/T | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 174 | ESTABILIZADOR | SMS | S/T | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 175 | ESTABILIZADOR | SMS | 635049 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 176 | ESTABILIZADOR | SMS | S/T | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 178 | ESTABILIZADOR | ENERMAX | S/T | ALMOXARIFADO | SES/GO | SUCATA | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 180 | TRANSFORMADOR 1.200 W | AUDIFIX | 110270 | ALMOXARIFADO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 181 | ESTUFA MODELO VITOLE 12 | CRISTOFOLI | 10317 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 184 | AGLUTINOSCOPIO | FRESENIUS | 580471 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 185 | MULTIMETRO MODELO TP 120 | FRESENIUS | 580471 | ALMOXARIFADO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 186 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110973 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 187 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110895 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 188 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110897 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 189 | CRUADO 2 PORTAS | - | 110304 | ALMOXARIFADO | MUNICÍPIO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 190 | ESTABILIZADOR | SMS | 634515 | SOROLOGIA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 191 | MESA RETA COM 3 GAVETAS | - | 110923 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 193 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 11542 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 194 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 411457 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 196 | ESTABILIZADOR | ENERMAX | 5696 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 197 | FRIGOBAR MODELO R130 | ELECTROLUX | S/T / 2070890 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 198 | MICROCOMPUTADOR | - | 5826 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 199 | MONITOR | LG | 5668 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 200 | ARMÁRIO BAIXO | - | 11537 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 201 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110904 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 202 | ARMÁRIO BAIXO | - | 110924 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 203 | CENTRIFUGA MODELO EXCELSA 3400 | FANEM | 921004 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 205 | FREEZER MODELO CLC 504 D | INDREL | 651415 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 206 | FREEZER MODELO CLC 504 D | INDREL | S/T / 2070891 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 207 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | LG | 110935 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 209 | SOM PORTATIL | MAGNAVOX | S/T | DISTRIBUIÇÃO / TRANSFUSÃO | DOAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 210 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 11196 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 211 | CADEIRA FIXA | - | 110961 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 212 | CADEIRA FIXA | - | 110283 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 214 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 110912 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 215 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO SE 170 | PHILIPS | S/T | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | DOAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |
| 217 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | - | 2820 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------|---------------------------------------|---|---|
| 218 | ESTABILIZADOR | ENERMAX | 5832 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 219 | ARMÁRIO BAIXO | - | 11074 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 220 | ARMÁRIO BAIXO | - | 11594 | SUPERVISÃO ENFERMAGEM | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 221 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 11557 | COLETA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 222 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 7689 | COLETA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 223 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS / BANQUETA | - | 4575 / 20639 | COLETA | SES/GO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 225 | MESA DE APOIO PARA CADEIRA DE DOAÇÃO | - | 111100 | COLETA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 226 | MESA DE APOIO PARA CADEIRA DE DOAÇÃO | - | 11029 | COLETA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 227 | MESA DE APOIO PARA CADEIRA DE DOAÇÃO | - | 111063 | COLETA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 228 | IMPRESSORA MODELO S4M - STRIKE | ZEBRA | S/T | COLETA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 229 | CADEIRA DE RODAS | - | 111032 | SALA DE RECUPERAÇÃO | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 230 | CADEIRA PARA DOAÇÃO DE SANGUE | HEMOBLU | S/T | SALA DE RECUPERAÇÃO | DOAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 231 | MESA DE MAYO | - | S/T / 2070894 | SALA DE RECUPERAÇÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 232 | SUPORTE DE SORO | - | S/T / 2070897 | SALA DE RECUPERAÇÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 233 | SUPORTE DE SORO | - | S/T / 2070900 | SALA DE RECUPERAÇÃO | SEM IDENTIFICAÇÃO | RUIM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 235 | REFRIGERADOR | CONTINENTAL | 11559 | CANTINA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 236 | CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA | - | 11504 | CANTINA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 237 | CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA | - | 11501 | CANTINA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 238 | CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA | - | 11503 | CANTINA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 239 | CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA | - | 11502 | CANTINA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 243 | MESA DE APOIO | - | 11555 | CANTINA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 245 | PURIFICADOR MODELO FR 600 | IBBL | 111022 | CANTINA | MUNICÍPIO | REGULAR | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 246 | FURGAO MASTER PLACA FCO - 0502 | RENAULT | S/T | ESTACIONAMENTO | SES/GO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 248 | ÔNIBUS PLACA FIJ - 5265 | VOLKSWAGEN | S/T | ESTACIONAMENTO | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 249 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER MODELO XPOWER 18.000 BTU'S | CARRIER | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 250 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S | CARRIER | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 251 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S | CARRIER | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 252 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S | CARRIER | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 253 | BALANÇA MODELO BKH 200 F | BALMAK | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 254 | ASPIRADOR MODELO ASPIRA MAX | ASPIRA MAX | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 255 | MONITOR CARDÍACO MODELO MFX 100 | EMAI | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 256 | MICROONDAS | ELECTROLUX | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 257 | BEBEDOURO PARA GALÃO DE 20 LITROS | ELECTROLUX | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 258 | FRIGOBAR | CONSUL | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 259 | CADEIRA PARA DOAÇÃO DE SANGUE | - | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 260 | CADEIRA PARA DOAÇÃO DE SANGUE | - | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 261 | CADEIRA PARA DOAÇÃO DE SANGUE | - | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 262 | CADEIRA PARA DOAÇÃO DE SANGUE | - | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 263 | TELEVISOR DE LED 15" | PHILCO | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 264 | APARELHO DE DVD - SMART | LG | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 265 | CENTRAL DE AR MEDICINAL / GASES | ENGEFLOW | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 266 | FREEZER HEMATOIMUNO 3347 | FANEM | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 267 | SELADORA MODELO TUBE SEALER XS1010 | TERUMO | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 268 | HOMOGENIZADOR DE BOLSA DE SANGUE BHB 800 | BENFER | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |
| 269 | GERADOR DE ENERGIA MODELO NDE19EA 19KVA | NAGANO | S/T | INTERIOR ÔNIBUS | MUNICÍPIO | BOM | BENS PERMANENTES | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | x | 1 |

REFERÊNCIA: QUARTO TRIMESTRE / 2022