

HEMOCENTRO COORDENADOR

RELACÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO - CONFORME TERMO DE PERMISSÃO DE USO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 1º TERMO ADITIVO / REDE ESTADUAL DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA – REDE HEMO / ORGANIZAÇÃO SOCIAL IDTECH

REFERÊNCIA: Quarto Trimestre/ 2024

| Item nº | DESCRIÇÃO | MARCA | PATRIMÔNIO Nº | LOCALIZAÇÃO | ORIGEM / CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DATA AQUISIÇÃO / NUMERO NF / VALOR DE AQUISIÇÃO | Bem cedido SES | Bem adquirido OS | Quantidade |
|---------|---|--------------|------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | AGITADOR | STANDART | 201053 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 2 | CAMA HOSPITALAR | - | 330236 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA FEMININA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 3 | REFRIGERADOR | BRASTEMP | 368155 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 4 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 370003 | CAF | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 5 | AGITADOR | - | 390209 | SOROLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 6 | CADEIRA P/ DOAÇÃO DE SANGUE MOTORIZADA | LIKAMED | 402504 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 7 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | METROLOGIC | 423749 | AUDITÓRIO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 8 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE REAGENTES | INDREL | 433225 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 9 | CAPELA FLUXO LAMINAR VERTICAL | - | 435574 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 10 | MESA PARA COMPUTADOR | - | 436444 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 11 | CÂMERA FRIA 4 PORTAS | ORMFRIIO | 455908 | FARMÁCIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 12 | ARMÁRIO ALTO DE AÇO | USE | 458473 | CME - ESTERILIZAÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 13 | GAVETEIRO 3 GAVETAS | - | 467221 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 14 | GAVETEIRO ROLANTE 3 GAVETAS | - | 467222 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 15 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 467501 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 16 | MESA DE PLÁSTICO | - | 467551 | COPA DE DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 17 | MESA DE PLÁSTICO | - | 467552 | COPA DE DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 18 | MESA DE PLÁSTICO | - | 467553 | COPA DE DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 19 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 467562 | SALA DE TRIAGEM HEMATOLOGICA 1- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 20 | IRRADIADOR DE HEMOCOMPONENTES MODELO 3000 ELAN | NORDION GC | 468665 / 2069920 | IRRADIAÇÃO DE HEMÁCIAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 21 | PROCESSADOR DE AFERISE MODELO COM. TEC | FRESENIUS | 473442 | IRRADIAÇÃO DE HEMÁCIAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 22 | SUPORTE PARA SORO | - | 473730 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 23 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NRS | ODONTOPR ESS | 489746 | ODONTOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 24 | ESPALDAR | CARCI | 489832 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 25 | CORRENTE INTERFERENCIAL / RUSSA | K W | 489839 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 26 | TURBILHÃO | - | 489845 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 27 | TURBILHÃO | - | 489846 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 28 | TÁBUA QUADRICEPS | CARCI | 489956 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 29 | EXTRATOR DE PLASMA MODELO 232 | FANEM | 512595 | PROCESSAMENTO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 30 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR MODELO R130 | ELECTROLUX | 513514 | COPA DE DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 31 | REFRIGERADOR VERTICAL | FRICON | 513521 | SOROLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 32 | FREEZER HORIZONTAL -20ºC | ELECTROLUX | 513574 | RESÍDUOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 33 | FREEZER VERTICAL MODELO CLC 504 ED2 | INDREL | 513581 | CAF - ESTOQUE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 34 | PLASMA ESTRATOR | - | 513590 | PROCESSAMENTO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 35 | CARRINHO DE CURATIVO | - | 514027 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 36 | FREEZER VERTICAL -80ºC MODELO LEGACY | REVC0 | 517939 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 37 | FREEZER VERTICAL -80ºC MODELO LEGACY | REVC0 | 517943 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 38 | FREEZER VERTICAL -30ºC MODELO CLC 300 DAF | INDREL | 518497 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 39 | SUPORTE P/ SORO | - | 518815 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 40 | CARRINHO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | - | 518988 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 41 | CARRIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL | - | 518989 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 42 | COAGULÔMETRO MODELO BFT II | DADE BEHRING | 519545 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 43 | DVD CCE | - | 521527 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 44 | CENTRÍFUGA IMUNOHEMATOLÓGICA MODELO HEMOFUGE | FRESENIUS | 521661 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 45 | BANHO SECO | FRESENIUS | 521662 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 46 | AGLUTINOSCOPIO | FRESENIUS | 521739 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 47 | AGLUTINOSCOPIO | FRESENIUS | 521758 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 48 | BALANÇA DIGITAL MODELO AM 220 | MARTE | 521801 | LABORATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 49 | CADEIRA FIXA* | FLEXFORM | 522354 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 50 | CADEIRA GIRATÓRIA VERMELHA S/ BRAÇO | - | 522355 | MANUTENÇÃO PREDIAL | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 51 | MESA PARA MICROCOMPUTADOR | - | 522365 | FARMÁCIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 52 | MESA PARA COMPUTADOR 02 PLANOS | - | 522366 | CAF | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 53 | IMPRESSORA DESKJET 5650 | HP | 522779 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 54 | MICROCOMPUTADOR | HP | 524089 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 55 | CADEIRA PARA TURBILHÃO | ISP | 524092 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 56 | ESPELHO PARA EXERCÍCIOS - FISIOTERAPIA | - | 524095 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 57 | SUPORTE PARA SORO | - | 6319 / 20710 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 58 | SUPORTE DE SORO | - | 526335 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA FEMININA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 59 | IMPRESSORA DESKJET 6540 | HP | 526351 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 60 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE BANCADA MODELO EXCELSA 4 - 286R | FANEM | 526352 | LABORATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 61 | BALANÇA DIGITAL MODELO BK 2000 | GEHAKA | 527053 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 62 | MICROFONE DUPLO SEM FIO MODELO TECHSYSTEM | TSI | 531470 | AUDITÓRIO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |
| 63 | AR CONDICIONADO SPLIT | ELETROLUX | 531494 | INTERIORIZAÇÃO / GESTÃO DE EQUIPAMENTOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SES/GO | X | | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|---|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 64 | TERMÔMETRO MODELO MTH 1361 | MINIPA | 532993 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 65 | BIOMBO ARTICULADO | - | 533056 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 66 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 20.000 BTU'S | KOME CO | 533986 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 67 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 20.000 BTU'S | KOME CO | 533988 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 68 | FRIGOBAR MODELO RE 120* | ELECTROL X | 536803 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | SUCATA | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 69 | FILTROS DE ÁGUA | - | 536814 | NAT - TESTE DE ÁCIDO NUCLÉICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 70 | CARRINHO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | - | 536826 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 71 | BANHO SECO | FRESENIUS | 537132 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 72 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO 347 ESY | FANEM | 538486 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 73 | IMPRESSORA DESKJET 6540 | HP | 540408 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 74 | ESCALADA DE 2 DEGRAUS | - | 540449 | CAF - ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 75 | ESCALADA 02 DEGRAUS | - | 540454 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 76 | ESCALADA 02 DEGRAUS | - | 540455 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 77 | ESCALADA DOIS DEGRAUS | MÓVEIS ANDRADE | 540456 | CONSULTÓRIO 2 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 78 | ESCALADA 2 DEGRAUS | - | 540457 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 79 | ARMÁRIO DE VIDRO | - | 543308 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 80 | ARQUIVO EM AÇO | - | 544210 | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 81 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO DX 2010 | DIXTAL | 545946 | RECUPERAÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 82 | HOMOGENEIZADOR DE TUBOS VORTEX MODELO AP-56 | PHOENIX | 549924 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 83 | AGITADOR DE TUBOS | STANDART | 552591 | LABORATÓRIO 1 2 - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 84 | AGITADOR | DONNER | 559521 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 85 | AR CONDICIONADO ACJ | ELECTROL X | 570388 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 86 | HOMOGENEIZADOR DE TUBOS MODELO TUBO MIX | FRESENIUS | 580575 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 87 | ARMÁRIO ALTO | - | 583021 | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 88 | ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA 3 GAVETAS | - | 583023 | VESTIÁRIO FEMININO - 1º ANDAR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 89 | BLAST FREEZER MODELO CP 20 | ACFRI | 607742 | PROCESSAMENTO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 90 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 612164 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 91 | MONITOR | LENOVO | 631118 | DATA CENTER - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 92 | MONITOR | LENOVO | 631332 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 93 | MONITOR | LENOVO | 631376 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 94 | ESTABILIZADOR | SMS | 634401 | GALOP - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 95 | ESTABILIZADOR | - | 634434 | TRIAGEM 1 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 96 | ESTABILIZADOR | - | 634470 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 97 | ESTABILIZADOR | - | 634484 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 98 | ESTABILIZADOR | SMS | 634553 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 99 | ESTABILIZADOR | SMS | 634562 | RECUPERAÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 100 | ESTABILIZADOR | - | 634669 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 101 | ESTABILIZADOR | SMS | 634681 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 102 | ESTABILIZADOR | - | 634719 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 103 | ESTABILIZADOR | - | 634722 | OUIVORIA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 104 | ESTABILIZADOR | SMS | 634723 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 105 | ESTABILIZADOR | SMS | 635020 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 106 | ESTABILIZADOR | SMS | 635027 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 107 | ESTABILIZADOR | SMS | 635080 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 108 | ESTABILIZADOR | SMS | 635150 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 109 | FREEZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | - | 635458 | LABORATÓRIO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 110 | FREEZER MODELO CLC 504 D | INDREL | 635459 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 111 | FREEZER MODELO CLC 504 D | INDREL | 635460 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 112 | FREEZER MODELO CLC 504 D | INDREL | 635461 | PROCESSAMENTO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 113 | FREEZER MODELO CLC 504 D | INDREL | 635462 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 114 | FREEZER MODELO CLC 504 D | - | 635463 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 115 | FREEZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | INDREL | 635464 | LABORATÓRIO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 116 | FREEZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | - | 635465 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 117 | FREEZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | - | 635466 | LABORATÓRIO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 118 | FREEZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | INDREL | 635467 | LABORATÓRIO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 119 | ESTABILIZADOR | SMS | 636733 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 120 | ESTABILIZADOR | SMS | 636734 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 121 | ESTABILIZADOR | SMS | 636737 | RECEPÇÃO DE PACIENTE - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 122 | ESTABILIZADOR | SMS | 636741 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 123 | ESTABILIZADOR | SMS | 636766 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 124 | ESTABILIZADOR | SMS | 636775 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 125 | ESTABILIZADOR | - | 636778 | LABORATÓRIO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 126 | ESTABILIZADOR | - | 636781 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 127 | ESTABILIZADOR | SMS | 636788 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 128 | ESTABILIZADOR | - | 636789 | ENGENHARIA CLÍNICA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 129 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PLENO | INTELBAS | 645061 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 130 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 646785 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 131 | ARMÁRIO MÉDIO - 02 PORTAS | USE | 647207 | CAPTAÇÃO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 132 | POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS | FLEX FORM | 647920 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 133 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 647924 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|--------|---|----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 134 | ARMÁRIO DE CABECEIRA C/RODINHAS | - | 650409 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA FEMININA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 135 | MESA DE APOIO / CRIADO | - | 650411 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 136 | ARMÁRIO DE CABECEIRA C/RODINHAS | - | 650412 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 137 | ARMÁRIO CABECEIRA EM AÇO | - | 653251 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 138 | ARMÁRIO DE CABECEIRA C/RODINHAS | - | 653268 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 139 | SUPORTE / SORO | - | 653632 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 140 | NOBREAK MODELO NETSTATION 600VA | SMS | 658693 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 141 | BALANÇA MODELO R110 | WELMY | 658698 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 142 | PORTA SORO REGULÁVEL 04 RODINHAS | - | 658816 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 143 | SUPORTE P/ SORO | - | 658819 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA FEMININA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 144 | DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO | ZOLL | 661923 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 145 | DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO | ZOLL | 661925 | RECUPERAÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 146 | ASPIRADOR MODELO R2 D2 | FANEX | 662544 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 147 | CÂMARA FRIA 6 PORTAS | FRILUX | 666540 | CAF - ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 148 | CÂMARA FRIA 6 PORTAS | - | 666541 | CAF - ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 149 | CÂMARA FRIA 6 PORTAS | - | 666542 | CAF - ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 150 | AGLUTINOSCOPIO | PERMUTION | 666544 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 151 | AGLUTINOSCOPIO | PERMUTION | 666547 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 152 | SELADOR DE TUBOS MODELO CR6 | BIOSEALER | 666549 | GESTÃO DE EQUIPAMENTOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 153 | SELADOR DE TUBOS MODELO CR6* | BIOSEALER | 666550 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 154 | ARMÁRIO ALTO | USE | 671959 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 155 | ARMÁRIO ALTO | USE | 671960 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 156 | ARMÁRIO ALTO | USE | 671961 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 157 | ARMÁRIO 02 PORTAS | - | 671961 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 158 | ARMÁRIO DUAS PORTAS | - | 671962 | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 159 | ARMÁRIO ALTO | USE | 671963 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 160 | ARMÁRIO ALTO | - | 671963 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 161 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS | - | 671964 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 162 | ARMÁRIO ALTO | - | 671965 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 163 | ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS | - | 671966 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 164 | ARMÁRIO ALTO FECHADO | USE | 671967 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 165 | ARMÁRIO 02 PORTAS | - | 671968 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 166 | MESA TRIANGULAR - BEGE | - | 671969 | COORDENAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 167 | GAVETEIRO 04 GAVETAS | BURITI | 671970 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 168 | GAVETEIRO 04 GAVETAS | - | 671971 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 169 | GAVETEIRO 04 GAVETAS | - | 671972 | GUARITA SALA DOS MOTORISTA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 170 | GAVETEIRO 04 GAVETAS | BURITI | 671973 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 171 | GAVETEIRO MÓVEL 04 GAVETAS | - | 671975 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 172 | GAVETEIRO MÓVEL - 04 GAVETAS | - | 671977 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 173 | GAVETEIRO MÓVEL - 04 GAVETAS | - | 671978 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 174 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 671979 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 175 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 671980 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 176 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 671981 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 177 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 671982 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 178 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 671983 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 179 | ARMÁRIO DE AÇO - 16 PORTAS | - | 671984 | VESTIÁRIO FEMININO - TÉRREO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 180 | MESA EM L EM MADEIRA* | - | 671987 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 181 | MESA EM L EM MADEIRA* | - | 671988 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 182 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 671999 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 183 | MESA GRANDE P/ REUNIÃO | - | 672003 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 184 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 672007 | CONSULTÓRIO 4 - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 185 | MESA RETA | - | 672010 | DIRETORIA MÉDICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 186 | POLTRONA FIXA COM BRAÇO | - | 672023 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 187 | POLTRONA FIXA | - | 672024 | REPOUSO - PLANTONISTAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 188 | CADEIRA FIXA VERMELHA* | - | 672092 | REPOUSO - PLANTONISTAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 189 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 672092 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 190 | CADEIRA FIXA VERMELHA | - | 672094 | AUDITÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 191 | CADEIRA FIXA VERMELHA | - | 672098 | AUDITÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 192 | CADEIRA FIXA VERMELHA | - | 672103 | CONSULTÓRIO 2 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 193 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 672103 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 194 | CADEIRA FIXA | - | 672111 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 195 | CADEIRA FIXA | - | 672112 | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 196 | CADEIRA FIXA | - | 672118 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 197 | CADEIRA FIXA | - | 672120 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 198 | CADEIRA FIXA | - | 672122 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 199 | CADEIRA FIXA | - | 672123 | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 200 | CADEIRA FIXA | - | 672126 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 201 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 672138 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 202 | CADEIRA FIXA VERMELHA | - | 672138 | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 203 | CADEIRA FIXA | - | 672141 | TERCEIRIZADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 204 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 672145 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| 205 | GAVEITEIRO* | - | 672173 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 206 | SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA | MENEGOLI | 672175 | TRIAGEM 1 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 207 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 672184 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 208 | BEBEDOURO GARRAFAO 20 LTS | IBBL | 675451 | COPA DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 209 | BEBEDOURO GARRAFAO 20 LTS | IBBL | 675452 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 210 | BEBEDOURO PARA GARRAFAO* | IBBL | 675453 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 211 | BEBEDOURO PARA GARRAFAO | - | 675456 | CORREDOR - FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 212 | BANHO MARIA ÚMIDO | FANEM | 679530 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 213 | MICROSCÓPIO ÓPTICO MODELO CX 31RBSFA | OLYMPUS | 679823 | LABORATÓRIO 1.1 - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 214 | MICROSCÓPIO ÓPTICO | OLYMPUS | 679824 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 215 | MONITOR | HP | 681418 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 216 | ESTABILIZADOR | SMS | 685832 | AUDITÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 217 | ESTABILIZADOR | SMS | 685840 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 218 | ESTABILIZADOR | SMS | 685843 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 219 | ESTABILIZADOR | SMS | 685848 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 220 | ESTABILIZADOR | - | 686185 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 221 | ESTABILIZADOR | SMS | 686283 | ALMOXARIFADO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 222 | ESTABILIZADOR | SMS | 686288 | GERENÇIA DE ASSISTENÇIA FARMACÊUTICA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 223 | ESTABILIZADOR | SMS | 686425 | SALA COLETA DE SANGUE - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 224 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 687898 | ENGENHARIA CLÍNICA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 225 | MESA EM FORMICA PARA REFETÓRIO* | - | 699287 | REFETÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 226 | MESA EM FORMICA PARA REFETÓRIO* | - | 699288 | REFETÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 227 | MESA RETANGULAR S/ GAVETA | - | 699288 | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 228 | MESA EM FORMICA PARA REFETÓRIO | - | 699294 | REFETÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 229 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 705040 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 230 | NEGATOSCÓPIO | CAMYCLYN | 711442 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 231 | NEGATOSCÓPIO | CAMYCLYN | 711443 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 232 | NEGATOSCÓPIO | CAMYCLYN | 711486 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 233 | MICROPIPETA MONOCANAL | KASVI | 733339 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 234 | SELADORA DE BOLSA DE SANGUE | FRESENIUS | 734622 | ENFERMARIA MASCULINA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 235 | NOBREAK MODELO POWER VISION II 2.200VA | SMS | 737280 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 236 | CADEIRA FIXA | - | 742195 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 237 | CADEIRA FIXA | - | 742196 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 238 | CADEIRA FIXA | - | 742197 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 239 | CADEIRA FIXA | - | 742198 | ENGENHARIA CLÍNICA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 240 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 742199 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 241 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 742200 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 242 | CADEIRA FIXA | - | 742201 | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 243 | CADEIRA FIXA | - | 742203 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 244 | CADEIRA FIXA | - | 744998 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 245 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745001 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 246 | CADEIRA FIXA | - | 745003 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 247 | CADEIRA FIXA | - | 745005 | IRRADIAÇÃO DE HEMÁCIAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 248 | CADEIRA FIXA | - | 745006 | CME - ESTERILIZAÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 249 | CADEIRA FIXA | - | 745007 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 250 | CADEIRA FIXA | - | 745009 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 251 | CADEIRA FIXA | - | 745010 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 252 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745011 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | SUCATA | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 253 | CADEIRA FIXA | - | 745012 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 254 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745013 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 255 | CADEIRA FIXA | - | 745013 | RECEPÇÃO - COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 256 | CADEIRA FIXA | - | 745014 | TELEFONIA 1º ANDAR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 257 | CADEIRA FIXA | - | 745015 | GERENÇIA GALOP - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 258 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745016 | GALOP - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 259 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745017 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 260 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745018 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 261 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745019 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 262 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745020 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 263 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745021 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 264 | CADEIRA FIXA | - | 745024 | TERCEIRIZADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 265 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745027 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 266 | CADEIRA FIXA | - | 745028 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 267 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745029 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 268 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745030 | AMBULATÓRIO - PSICOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 269 | CADEIRA FIXA* | FLEXFORM | 745032 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 270 | CADEIRA FIXA | - | 745033 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 271 | CADEIRA FIXA | - | 745035 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 272 | CADEIRA FIXA | - | 745036 | LABORATÓRIO 1.2 - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 273 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745037 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 274 | CADEIRA FIXA | - | 745041 | SALA DE ESPERA - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 275 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 745043 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|--------|--|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| 276 | CADREIRA FIXA | - | 745044 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 277 | CADREIRA FIXA | - | 745045 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 278 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745046 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 279 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745047 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 280 | CADREIRA FIXA | - | 745048 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 281 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745049 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 282 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745050 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 283 | CADREIRA FIXA | - | 745052 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 284 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745053 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 285 | CADREIRA FIXA | - | 745054 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 286 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745056 | SECRETARIA EXECUTIVA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 287 | CADREIRA FIXA | - | 745058 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 288 | CADREIRA FIXA | - | 745059 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 289 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745061 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 290 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745062 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 291 | CADREIRA FIXA | - | 745063 | AMBULATÓRIO - PSICOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 292 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745065 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 293 | CADREIRA FIXA | - | 745066 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 294 | CADREIRA FIXA | - | 745068 | RECEPÇÃO DA FARMACIA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 295 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745069 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 296 | CADREIRA FIXA | FLEXFORM | 745070 | CORREDOR - FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 297 | CADREIRA FIXA | - | 745071 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 298 | ESTABILIZADOR | SMS | 751326 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 299 | ESTABILIZADOR | SMS | 751455 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 300 | ESTABILIZADOR 600VA | SMS | 751462 | LABORATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 301 | PURIFICADOR DE ÁGUA | - | 770331 | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 302 | CAMARA CIENTIFICA – | INDREL | 774149 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 303 | FREZER MODELO CLC 504 D | INDREL | 779148 | AREA EXTERNA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | COM DEFEITO | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 304 | FREZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | INDREL | 779149 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 305 | FREZER MODELO CLC 504 D - MC | INDREL | 779150 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 306 | FREZER MODELO CLC 504 D - MC | INDREL | 779151 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 307 | FREZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | INDREL | 779152 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 308 | FREZER VERTICAL MODELO CLC 504 D | INDREL | 779153 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 309 | TELEFONE INTELBRAS | - | 780072 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 310 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO | INTELBRAS | 780175 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 311 | TELEFONE | INTELBRAS | 780187 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 312 | TELEFONE C/ FIO | INTELBRAS | 780188 | AMBULATÓRIO - PSICOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 313 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782430 | RECEPÇÃO DA FARMACIA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 314 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782432 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 315 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782433 | SESMT / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 316 | MICROCOMPUTADOR* | - | 782438 | DATA CENTER - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 317 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782440 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 318 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782443 | GALOP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 319 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782444 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 320 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782445 | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 321 | MICROCOMPUTADOR | - | 782446 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 322 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782447 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 323 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782449 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 324 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782486 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 325 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782488 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 326 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782492 | RECEPÇÃO DE PACIENTE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 327 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782516 | TRIAGEM 2 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 328 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782517 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 329 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782520 | SALA DE TRIAGEM HEMATOLOGICA 1- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 330 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782523 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 331 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782527 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 332 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782531 | RECEPÇÃO DA FARMACIA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 333 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782537 | OUVIDORIA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 334 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782538 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 335 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782542 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 336 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782543 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 337 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782544 | RECEPÇÃO DE PACIENTE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 338 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782545 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 339 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782549 | GEP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 340 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782552 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 341 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782554 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 342 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782555 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 343 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782557 | SALA COLETA DE AMOSTRA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 344 | MICROCOMPUTADOR | - | 782559 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 345 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782562 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |
| 346 | MONITOR | HP | 782609 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGUO | x | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------|--------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| 347 | MONITOR | HP | 782630 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 348 | MONITOR | HP | 782631 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 349 | MONITOR | HP | 782633 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 350 | MONITOR | - | 782634 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 351 | MONITOR | HP | 782636 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 352 | MONITOR | HP | 782637 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 353 | MONITOR | HP | 782638 | CAPTAÇÃO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 354 | MONITOR | HP | 782640 | GUARITA SALA DOS MOTORISTA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 355 | MONITOR | HP | 782643 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 356 | MONITOR | HP | 782645 | FATURAMENTO / ESTATÍSTICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 357 | MONITOR | HP | 782647 | AMBULATÓRIO ODONTOLÓGICO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 358 | MONITOR | HP | 782648 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 359 | MONITOR | HP | 782652 | ARQUIVO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 360 | MONITOR | HP | 782654 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 361 | MONITOR | HP | 782657 | RECEPÇÃO DA FARMACIA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 362 | MONITOR | - | 782685 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 363 | MONITOR | - | 782690 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 364 | MONITOR | HP | 782709 | FATURAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 365 | MONITOR | HP | 782711 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 366 | MONITOR | HP | 782712 | GALOP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 367 | MONITOR | HP | 782717 | OUVIDORIA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 368 | MONITOR | HP | 782718 | CAF | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 369 | MONITOR | - | 782734 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 370 | MONITOR | HP | 782736 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 371 | MONITOR | HP | 782737 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 372 | MONITOR | - | 782741 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 373 | MONITOR* | - | 782742 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 374 | MONITOR | HP | 782743 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 375 | MONITOR | - | 782756 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 376 | MONITOR | HP | 782758 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 377 | MONITOR | HP | 782759 | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 378 | MONITOR | HP | 782761 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 379 | MONITOR | HP | 782762 | FATURAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 380 | MONITOR | HP | 782763 | AMBULATÓRIO - PSICOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 381 | MONITOR | HP | 782764 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 382 | MONITOR | HP | 782774 | TRANSPORTE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 383 | MONITOR | HP | 782778 | CAF | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 384 | MONITOR | HP | 782782 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 385 | MONITOR | HP | 782783 | GERENCIA CONTROLE DE QUALIDADE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 386 | MONITOR | HP | 782784 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 387 | MONITOR | HP | 782789 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 388 | MONITOR | HP | 782803 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 389 | EXTINTOR DE INCÊNDIO 12Q | - | 785237 | ÁREAS COMUNS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 390 | EXTINTOR DE INCÊNDIO 6Q | - | 785330 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 391 | IMPRESSORA MODELO ZT 230 | ZEBRA | 801127 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 392 | IMPRESSORA MODELO ZT 230 | ZEBRA | 801189 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 393 | AGITADOR ORBITAL MODELO 255 STANDARD | FANEM | 801519 | NAT - TESTE DE ÁCIDO NUCLÉICO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 394 | AQUECEDOR DE ÁGUA | - | 801521 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 395 | AQUECEDOR DE ÁGUA | - | 801522 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 396 | AR CONDICIONADO ACJ 12.000 BTU'S | - | 801524 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 397 | AR CONDICIONADO SPLIT | LG | 801527 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 398 | ARMÁRIO MÉDIO | - | 801535 | LABORATÓRIO 1.2 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 399 | ARMÁRIO 4 GAVETAS | - | 801539 | ARQUIVO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 400 | ARMÁRIO ALTO | USE | 801541 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 401 | ARMÁRIO ALTO | USE | 801542 | LABORATÓRIO 1.2 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 402 | ARMÁRIO MÉDIO* | USE | 801546 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 403 | ARMÁRIO DE AÇO EMBUTIDO 3 PORTAS* | - | 801547 | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 404 | ARMÁRIO MÉDIO | USE | 801548 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 405 | ARMÁRIO BAIXO | USE | 801549 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 406 | ARMÁRIO BAIXO* | USE | 801550 | HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 407 | ARMÁRIO MÉDIO | USE | 801552 | ARQUIVO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 408 | ARMÁRIO MÉDIO | USE | 801553 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 409 | ARMÁRIO ALTO | USE | 801555 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 410 | ARMÁRIO ALTO | USE | 801556 | SECRETARIA EXECUTIVA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 411 | APARELHO TELEFÔNICO | - | 801562 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 412 | CADEIRA FIXA | - | 801606 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 413 | POLTRONA FIXA | - | 801607 | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 414 | CADEIRA FIXA | - | 801608 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 415 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 801609 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 416 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 801610 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |
| 417 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | - | 801612 | AMBULATÓRIO ODONTOLÓGICO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| 418 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 801613 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 419 | CADEIRA FIXA | - | 801614 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 420 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 801615 | ARQUIVO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 421 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 801618 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 422 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE | ANDRADE | 801643 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 423 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 801644 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 424 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 801645 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 425 | CARRINHO DE SUPERMERCADO | - | 801675 | COPA - TÉRREO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 426 | APARELHO DE VÍDEO CONFERÊNCIA MODELO VSK 7000 (COMPLETO COM CÂMERA, MICROFONE E CAIXA DE SOM) | POLYCOM | 801677 | AUDITÓRIO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 427 | DESFIBRILADOR MODELO BENEHEART D-6 | MINDRAY | 801679 | ENFERMARIA MASCULINA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 428 | ESCADE DE 2 DEGRAUS | - | 801681 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 429 | ESTABILIZADOR | - | 801687 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 430 | IMPRESSORA MATRICIAL MODELO LX810L | EPSON | 801691 | IRRADIAÇÃO DE HEMÁCIAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 431 | INCUBADOR DIAMED MODELO 37 SI | DIAMED | 801693 | COORDENAÇÃO – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 432 | GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS | - | 801722 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 433 | INFRAVERMELHO* | PHILIPS | 801723 | FISIOTERAPIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 434 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 801725 | GEP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 435 | MESA EM L* | - | 801728 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 436 | MESA RETA | - | 801731 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 437 | MESA RETA COM GAVETAS* | - | 801732 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 438 | MESA EM L* | - | 801733 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 439 | MESA EM L* | - | 801734 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 440 | MESA RETA COM GAVETAS* | - | 801735 | TRIAGEM 2 | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 441 | MESA RETA COM GAVETAS* | - | 801736 | TRIAGEM 3 | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 442 | MESA EM L* | - | 801739 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 443 | MESA RETA COM GAVETAS* | - | 801741 | GERENÇA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 444 | ÔNIBUS PLACA KEP 4728 | MERCEDES BENZ | 801744 | ESTACIONAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | VEÍCULOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 445 | ÔNIBUS PLACA ONT 5135 | MERCEDES BENZ | 801745 | ESTACIONAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | VEÍCULOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 446 | EXTRATOR DE PLASMA | - | 801746 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 447 | PRATELEIRA EM AÇO 5 DIVISÓRIAS | - | 801754 | ALMOXARIFADO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 448 | PRATELEIRA EM AÇO 5 DIVISÓRIAS | - | 801764 | SOROLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 449 | PRATELEIRA EM AÇO 5 DIVISÓRIAS | - | 801765 | SOROLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 450 | APARELHO TELEFÔNICO | TELEJI | 801779 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 451 | TELEVISOR 42" | AOC | 801784 | RECUPERAÇÃO DOADOR – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 452 | TELEVISOR 42" MODELO 42LF6500 SD | LG | 801785 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 453 | TELEVISOR 42" MODELO 42LF6500 SD | LG | 801787 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 454 | CENTRÍFUGA DE MESA SEROFUGE II | INTERPRISE | 802623 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 455 | FREEZER | - | 802655 | RESÍDUOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 456 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 802660 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 457 | MESA RETA COM GAVETAS* | - | 802662 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 458 | MESA RETA COM GAVETAS* | - | 802663 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 459 | CADEIRA EM FÓRMICA | - | 802668 | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 460 | CADEIRA EM FÓRMICA | - | 802669 | TERCEIRIZADOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 461 | CADEIRA EM FÓRMICA | - | 802671 | REFEITÓRIO COLABORADORES | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 462 | CADEIRA EM FÓRMICA | - | 802673 | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 463 | FREEZER VERTICAL -30ºC MODELO CLC 300 DAF | INDREL | 806712 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 464 | FREEZER VERTICAL -30ºC MODELO CLC 300 DAF | INDREL | 806713 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 465 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MODELO W 200 | WELMY | 806840 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 466 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MODELO W 200 | WELMY | 806841 | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 467 | CADEIRA P/ DOAÇÃO DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 812630 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 468 | CADEIRA P/ DOAÇÃO DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 812631 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 469 | BEBEDOURO PARA GARRAÇÃO | MASTER FRIO | 812901 | COLETA EXTERNA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 470 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE REAGENTES MODELO KC 2000 D | INDREL | 820458 | CAF - ESTOQUE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 471 | CÂMERA CIENTÍFICA PARA VACINAS - REFRIMED RVV - 320458 | INDREL | 820458 | FARMÁCIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 472 | CENTRÍFUGA MODELO EXCELSA 3400 | FANEM | 829887 | LABORATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 473 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | 833811 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 474 | ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS | - | 842114 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 475 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 842802 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 476 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | 842849 | SOROLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 477 | ARMÁRIO ALTO | USE | 842851 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 478 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 842858 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 479 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 842870 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 480 | CADEIRA FIXA | - | 842871 | FARMÁCIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 481 | MESA EM L | - | 842872 | GERENÇA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 482 | ARMÁRIO ALTO | USE | 843623 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 483 | ARMÁRIO ALTO | - | 843640 | COPA SUBSOLO- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 484 | ARMÁRIO BAIXO | - | 844668 | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 485 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 845013 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 486 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 845583 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 487 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 846721 | FATURAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------|--------|--|----------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| 488 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 846723 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 489 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 846724 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 490 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 847211 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 491 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 847212 | FATURAMENTO / ESTATÍSTICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 492 | ARMÁRIO ALTO FECHADO | USE | 847214 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 493 | MESA EM L | - | 847241 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 494 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 847318 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 495 | ARMÁRIO ALTO | USE | 847324 | FATURAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 496 | ARMÁRIO ALTO | - | 847459 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 497 | ARMÁRIO ALTO | USE | 847460 | GEP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 498 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 847552 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 499 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 847557 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 500 | CADEIRA FIXA | - | 847558 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 501 | MESA EM L | - | 847563 | GALOP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 502 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 847669 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 503 | MESA EM L | - | 847709 | DIRETORIA MÉDICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 504 | MESA EM L | - | 848345 | LABORATÓRIO 1.2 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 505 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | 849154 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 506 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 849155 | NUTRIÇÃO / ODONTOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 507 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 849156 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 508 | MESA DE APOIO / CRIADO | - | 849156 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 509 | ARMÁRIO DIRETOR BAIXO (4 PORTAS) | USE | 849158 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 510 | MESA EM L | - | 849159 | AMBULATÓRIO - PSICOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 511 | MESA PARA COMPUTADOR PEQUENA* | USE | 849162 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 512 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | 849164 | PROCESSAMENTO 1.2 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 513 | CADEIRA FIXA | - | 849166 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA FEMININA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 514 | CADEIRA FIXA | - | 849166 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 515 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 849170 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 516 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 849170 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 517 | ARMÁRIO ALTO | USE | 849171 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 518 | ARMÁRIO BAIXO | USE | 849186 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 519 | ARMÁRIO BAIXO | USE | 849186 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 520 | CADEIRA FIXA | - | 849187 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 521 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 849187 | NAT - TESTE DE ÁCIDO NUCLÉICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 522 | MESA EM L | - | 849190 | FATURAMENTO / ESTATÍSTICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 523 | MESA RETA | - | 849190 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 524 | BANQUETA GIRATÓRIA* | - | 849192 | GUARITA SALA DOS MOTORISTA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 525 | ESCADA 02 DEGRAUS | - | 849193 | RECUPERAÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 526 | CARRINHO DE EMERGÊNCIA | - | 849194 | PROCESSAMENTO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 527 | ARMÁRIO BAIXO DIRETOR 02 PORTAS | USE | 849202 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 528 | MESA DE APOIO / CRIADO | - | 849210 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 529 | LONGARINA 2 LUGARES* | - | 849211 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 530 | BANQUETA FIXA* | - | 849240 | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 531 | BANQUETA FIXA* | - | 849241 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 532 | CADEIRA FIXA | - | 849242 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 533 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849242 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 534 | CADEIRA FIXA | - | 849243 | TRIAGEM 2 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 535 | CADEIRA FIXA | - | 849244 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 536 | CADEIRA FIXA | - | 849244 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 537 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849245 | CORREDOR - FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 538 | CADEIRA FIXA | - | 849246 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 539 | CADEIRA FIXA* | - | 849247 | IRRADIAÇÃO DE HEMÁCIAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 540 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849249 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 541 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849252 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 542 | ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA 3 GAVETAS | - | 849260 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 543 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 849263 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 544 | BANQUETA GIRATÓRIA* | - | 849264 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 545 | MESA RETA SEM GAVETAS | - | 849265 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 546 | ARMÁRIO ALTO | - | 849266 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 547 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 849268 | GERENCIA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 548 | GAVETEIRO | - | 849383 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 549 | BANQUETA GIRATÓRIA* | - | 849384 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 550 | MESA RETA COM GAVETAS* | - | 849405 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 551 | MESA RETANGULAR 02 GAVETAS | - | 849406 | CONSULTÓRIO 2- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 552 | MESA RETA PEQUENA COM 2 GAVETAS* | - | 849408 | CORREDOR DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 553 | CADEIRA FIXA | - | 849410 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 554 | CADEIRA FIXA | - | 849411 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 555 | MESA RETA SEM GAVETAS | - | 849413 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 556 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 849416 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 557 | ARMÁRIO BAIXO | USE | 849418 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |
| 558 | CADEIRA FIXA | - | 849422 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------|--------|--|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|---|---|
| 559 | BANQUETA FIXA* | - | 849423 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 560 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 849427 | DEPÓSITO DE MATERIAIS DE COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 561 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 849428 | DEPÓSITO DE MATERIAIS DE COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 562 | ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA 3 GAVETAS | - | 849433 | LABORATÓRIO 1.2 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | SUCATA | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 563 | PRATELEIRA DE AÇO | - | 849437 | DEPÓSITO DE MATERIAIS DE COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 564 | ARMÁRIO BAIXO | USE | 849917 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 565 | ARMÁRIO ALTO FECHADO | USE | 849919 | LABORATÓRIO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 566 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849920 | COORDENAÇÃO – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 567 | CADEIRA FIXA* | - | 849922 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 568 | ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS | USE | 849923 | LABORATÓRIO 1.2 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 569 | ARMÁRIO ALTO FECHADO | USE | 849924 | LABORATÓRIO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 570 | ARMÁRIO ALTO | USE | 849925 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 571 | ARMÁRIO | - | 849928 | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 572 | MESA EM L | - | 849963 | Diretoria Administrativa | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 573 | MESA RETA | - | 849966 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 574 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 849968 | SAU- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 575 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 849969 | DIRETORIA MÉDICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 576 | MESA EM L | - | 849974 | GALOP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 577 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849975 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 578 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849976 | DIRETORIA GERAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 579 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 849977 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 580 | CADEIRA FIXA | - | 849978 | AUDITÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 581 | MOCHO GIRATÓRIO | - | 850008 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 582 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS* | - | 851550 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 583 | ARMÁRIO BAIXO* | USE | 851749 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 584 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 851750 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 585 | ARMÁRIO MÉDIO | USE | 851751 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 586 | ARMÁRIO BAIXO | USE | 851754 | COORDENAÇÃO – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 587 | GAVETEIRO 3 GAVETAS | - | 851755 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 588 | MESA EM L | - | 851757 | DIRETORIA MÉDICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 589 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 851957 | ENGENHARIA CLÍNICA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 590 | ARMÁRIO BAIXO CRENDEZA | USE | 851959 | AMBULATÓRIO - PSICOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 591 | ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA 3 GAVETAS | - | 851983 | NAT - TESTE DE ÁCIDO NUCLÉICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 592 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 851985 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 593 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS | USE | 851987 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 594 | ARMÁRIO - 02 PORTAS VERTICAL | - | 851990 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 595 | ARMÁRIO - 02 PORTAS VERTICAL | - | 851991 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 596 | PRATELEIRA 4 DIVISÓRIAS | - | 851992 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 597 | ARMÁRIO BAIXO* | USE | 851996 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 598 | ARMÁRIO - 02 PORTAS VERTICAL | - | 851997 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 599 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 852019 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 600 | MESA PEQUENA P/ IMPRESSORA | - | 852019 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 601 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 852023 | AMBULATÓRIO - PSICOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 602 | CADEIRA FIXA* | FLEXFORM | 852913 | COPA DOADOR – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 603 | CADEIRA FIXA* | FLEXFORM | 853172 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 604 | ARMÁRIO DIRETOR BAIXO 04 PORTAS | USE | 853867 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 605 | MESA GRANDE P/ REUNIÃO RETANGULAR* | USE | 853868 | AUDITÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 606 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 854273 | SALA MULTI 1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 607 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | 854273 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 608 | MESA DE REUNIÃO CIRCULAR | USE | 855090 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 609 | ARMÁRIO ALTO | USE | 855103 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 610 | ARMÁRIO BAIXO* | USE | 855265 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 611 | ARMÁRIO MÉDIO | USE | 855330 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 612 | ARMÁRIO ALTO* | - | 855363 | GERENCIA CONTROLE DE QUALIDADE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 613 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU S | CONSUL | 855471 | FATURAMENTO / ESTATÍSTICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 614 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | - | 855651 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 615 | ARMÁRIO ALTO | USE | 855963 | SEMT | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 616 | ARMÁRIO ALTO | - | 855993 | GERENCIA AMBULATORIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 617 | AR CONDICIONADO PISO TETO | MIDEA | 856012 | FARMACIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 618 | MESA DE APOIO / CRIADO | - | 856014 | GLUARITA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 619 | MESA EM L | - | 856017 | GERENCIA CONTROLE DE QUALIDADE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 620 | MESA RETA SEM GAVETAS | - | 856017 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 621 | MESA RETA | - | 856018 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 622 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 856019 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 623 | BANQUETA FIXA* | - | 856020 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 624 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | 856193 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 625 | MESA RETA SEM GAVETAS* | - | 856195 | GEP | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 626 | CADEIRA DE BANHO | - | 857086 | SUVISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 627 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 857156 | FATURAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 628 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 859970 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 629 | CADEIRA GIRATÓRIA* | FLEXFORM | 861958 | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|--|----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 630 | ARMÁRIO ALTO | USE | 861962 | GERÊNCIA CONTROLE DE QUALIDADE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 631 | CADREIRA FIXA | - | 861963 | RECEPÇÃO DA FARMÁCIA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 632 | CADREIRA FIXA | - | 861964 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 633 | GAVETEIRO 3 GAVETAS | - | 861966 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 634 | PROJETOR | - | 863329 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 635 | PROJETOR | EPSON | 863330 | AUDITÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 636 | NOBREAK | - | 864254 | DEVOLUÇÃO SUVISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 637 | NOBREAK | - | 864256 | DEVOLUÇÃO SUVISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 638 | NOBREAK | - | 864259 | DEVOLUÇÃO SUVISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 639 | ARMÁRIO MÉDIO | USE | 864666 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 640 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 800X490X1600 | LISE | 864667 | LABORATÓRIO 1.2 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 641 | ARMÁRIO ALTO* | USE | 864668 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 642 | ARMÁRIO A. FECHADO 80X49X16 | USE | 864669 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 643 | ARMÁRIO ALTO | USE | 864670 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 644 | ARMÁRIO ALTO | USE | 864672 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 645 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS* | USE | 864673 | GERENCIA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 646 | ARMÁRIO ALTO | USE | 864673 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 647 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS | USE | 864674 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 648 | ARMÁRIO EMBUTIDO* | USE | 864676 | GDTS – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 649 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS | USE | 864676 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 650 | ARMÁRIO ALTO | USE | 864677 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 651 | ARMÁRIO ALTO FECHADO NOVO | USE | 864678 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 652 | ARMÁRIO ALTO FECHADO NOVO | USE | 864679 | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 653 | PIPETA KASVI | KASVI | 867680 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 654 | PIPETA KASVI | KASVI | 867872 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 655 | MICROPIPETA MONOCANAL | KASVI | 867873 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 656 | MICROPIPETA MONOCANAL | KASVI | 867874 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 657 | MICROPIPETA MONOCANAL | KASVI | 867875 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 658 | PIPETA KASVI | KASVI | 867879 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 659 | PIPETA KASVI | KASVI | 867880 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 660 | PIPETA KASVI | KASVI | 867881 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 661 | BALANÇA DIGITAL MODELO AD 2000 | MARTE | 875069 | PROCESSAMENTO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 662 | ULTRA-SOM | IBRAMED | 875071 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 663 | TV 42" MODELO LK 42* | - | 883295 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 664 | TELEVISOR 42" MODELO LK42 | CCE | 883296 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 665 | TELEVISOR 42" MODELO LK42 | CCE | 883297 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 666 | TELEVISOR 42" MODELO LH 42 G | CCE | 883298 | COPA DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 667 | AR CONDICIONADO | KOMECCO | 883300 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 668 | BEBEDOURO MESA | - | 883303 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 669 | MICROCOMPUTADOR | POSITIVO | 889924 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 670 | MONITOR | POSITIVO | 889951 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 671 | MONITOR | POSITIVO | 889960 | AMBULATÓRIO - POSTO DE ENFERMAGEM | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 672 | MONITOR | POSITIVO | 889967 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 673 | MONITOR | POSITIVO | 889968 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 674 | MONITOR | - | 889969 | TRANSPORTE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 675 | MONITOR | POSITIVO | 889974 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 676 | MONITOR | POSITIVO | 889977 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 677 | MONITOR | - | 890228 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 678 | MICROCOMPUTADOR | POSITIVO | 892416 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 679 | TELEFONE ELGIN | - | 893473 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 680 | NOTEBOOK | - | 893748 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 681 | NOTEBOOK | - | 893753 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 682 | NOTEBOOK | - | 893754 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 683 | NOTEBOOK | - | 893757 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 684 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897266 | DEVOLUÇÃO SUVISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | COM DEFETO | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 685 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897267 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 686 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897281 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 687 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897273 | LABORATÓRIO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 688 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897274 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 689 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897275 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 690 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897276 | LABORATÓRIO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 691 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897277 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 692 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897278 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 693 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897278 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 694 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897279 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 695 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897280 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 696 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897281 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 697 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897282 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 698 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897283 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |
| 699 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897284 | DISTRIBUIÇÃO- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSGO | X | | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 700 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897285 | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 701 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897286 | AREA EXTERNA – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | COM DEFEITO | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 702 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897287 | LABORATÓRIO 1 1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 703 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897289 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 704 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897290 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 705 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897291 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 706 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897292 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 707 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 897293 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 708 | SCANNER MODELO SCAN STATION 500 | KODAK | 898435 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 709 | IMPRESSORA A LASER MODELO B410D | OKI | 900065 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 710 | IMPRESSORA A LASER MODELO B410D | OKI | 900066 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 711 | IMPRESSORA A LASER MODELO B410D | OKI | 900067 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 712 | CENTRÍFUGA SOROLÓGICA MODELO MEGAFUGE 16 | THERMO SCIENTIFIC | 903289 | LABORATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 713 | CENTRÍFUGA SOROLÓGICA MODELO MEGAFUGE 16 | THERMO SCIENTIFIC | 903291 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 714 | PIPETA THERMO | THERMO | 903352 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 715 | PIPETA THERMO | THERMO | 903419 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 716 | PIPETA THERMO | THERMO | 903442 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 717 | APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS | - | 904665 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 718 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 904918 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 719 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 904920 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 720 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 904921 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 721 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 904923 | ENFERMARIA MASCULINA- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 722 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MOTORIZADA | ANDRADE | 904924 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 723 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 904944 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 724 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO RC 430 D | INDREL | 904945 | CAF – ESTOQUE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 725 | CENTRÍFUGA MODELO EXCELSA 3400 | FANEM | 920992 | LABORATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 726 | CENTRÍFUGA MODELO EXCELSA 3400 | FANEM | 920993 | SOROLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 727 | CENTRÍFUGA MODELO EXCELSA 3400 | FANEM | 920995 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 728 | TELEVISOR 42" MODELO 42LF6500 SD | LG | 951109 | PRÉ LANCHE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 729 | SWITCH 24 PORTAS MODELO SF 500-24 | CISCO | 957893 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 730 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S | MIDEA | 962688 | RECEPÇÃO - COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 731 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S | MIDEA | 962689 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 732 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S | - | 962705 | SALA DE ESPERA – DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 733 | AR CONDICIONADO SPLIT | MIDEA | 962706 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 734 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979018 | DIRETORIA MÉDICA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 735 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979019 | GUARITA SALA DOS MOTORISTA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 736 | MICROCOMPUTADOR | HP | 979091 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 737 | MICROCOMPUTADOR | HP | 979092 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 738 | MONITOR DELL | DELL | 979567 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 739 | MONITOR | - | 979670 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 740 | MONITOR | DELL | 979672 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 741 | MONITOR MODELO D2216H* | DELL | 979673 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 742 | MONITOR | - | 979780 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 743 | MONITOR | - | 979797 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 744 | MONITOR MODELO D2216H* | - | 979799 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 745 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | BARCODETECH | 1806844 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 746 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | BARCODETECH | 1806845 | TI | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 747 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | BARCODETECH | 1806846 | LABORATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 748 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | BARCODETECH | 1806847 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 749 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | BARCODETECH | 1806848 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 750 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | BARCODETECH | 1806849 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 751 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876941 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 752 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876942 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 753 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | 1876943 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 754 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876947 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 755 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876949 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 756 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | - | 161185589 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 757 | BALANÇA DE PRECISÃO* | - | 201307005 | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 758 | SEPARADORA DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | FRESENIUS | 315473441 | COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 759 | ARMÁRIO MÉDIO | - | 0063AAF | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 760 | ARMÁRIO MÉDIO | - | 0064AAF | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 761 | ARMÁRIO MÉDIO | - | 0065AAF | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | SUCATA | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 762 | ARMÁRIO DE MADEIRA | - | 034419254 | DEPÓSITO DE MATERIAIS DE COLETA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 763 | BALANÇA TIPO PLATAFORMA | DIGI TRON | 11333558** | RESÍDUOS | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 764 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876939** | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 765 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876943** | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 766 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876944** | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 767 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876945** | PROCESSAMENTO | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |
| 768 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1876951* | SOROLOGIA | BEM CEDIDO ADQUIRIDO PELEASE/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSG | x | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| 769 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 1879950* | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 770 | EXTRATOR DE PLASMA | - | 221448* | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 771 | PRATELEIRA EM AÇO 5 DIVISÓRIAS | - | 419065* | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 772 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR MODELO R130 | - | 455763** | RECEPÇÃO - DIRETORIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 773 | ESCADA | - | 534094** | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 774 | MESA RETA C/ DUAS GAVETAS | - | 645792** | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 775 | MICROCOMPUTADOR | HP | 722557* | CAF | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 776 | CADEIRA FIXA | - | 745002 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 777 | CADEIRA FIXA | - | 745008** | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 778 | CADEIRA FIXA | - | 745031* | REPOUSO - PLANTONISTAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 779 | CADEIRA FIXA | - | 745055** | TERCEIRIZADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 780 | CADEIRA FIXA | - | 745064** | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 781 | CADEIRA FIXA EM FÓRMICA* | - | 748024** | TERCEIRIZADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 782 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MODELO 42MBMA09M5 | SPRINGER | 768826** | AMBULATÓRIO ODONTOLÓGICO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 783 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MODELO 42MBMA09M5 | SPRINGER | 768826** | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 784 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MODELO 42MBMA09M5 | SPRINGER | 768827** | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 785 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MODELO 42MBMA09M5 | SPRINGER | 768827** | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 786 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | 771980** | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 787 | IMPRESSORA | ZEBRA ZT 230 | 801117 | ALMOXARIFADO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | COM DEFEITO | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 788 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | 801619* | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 789 | REBEDOURO DE GARRAFAO | - | 812895** | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 790 | ARMÁRIO DE MADEIRA | - | 849204 / 03A413250 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 791 | ARMÁRIO ALTO* | - | 855103** | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 792 | NOTEBOOK MODELO LATITUDE E 5440 | DELL | 893756 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 793 | NOTEBOOK | - | 893759 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 794 | CADEIRA TIPO CONCHA COM APOIO PARA MEDICAÇÃO* | - | 904952** | AMBULATÓRIO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 795 | CENTRIFUGA MODELO EXCELSA 3400* | FANEM | 920996** | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 796 | LEUCOTRON TP | - | 21577 / 20679 | CONTROLE DE QUALIDADE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 797 | MESA DE APOIO | - | A414443 | IMUNOCHEMATOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 798 | ARMÁRIO MÉDIO COM GAVETAS | - | A419257 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 799 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2066307 | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 800 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2063394 | ENSINO E PESQUISA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 801 | ARMÁRIO ABERTO 2 GAVETAS | - | S/T | ALMOXARIFADO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 802 | PRATELEIRA 5 DIVISÓRIAS | - | S/T / 2070613 | ENGENHARIA CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 803 | MICROCOMPUTADOR SÉRIE BRG304F8Y0 | HP | S/T | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 804 | AR CONDICIONADO | KOMECCO | S/T / 2071008 | FARMÁCIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 805 | GAVETEIRO 4 GAVETAS | - | S/T / 2071010 | TRANSPORTE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 806 | SELADORA PORTÁTIL MODELO F 3004 | - | S/T | GESTÃO DE EQUIPAMENTOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 807 | CENTRIFUGA MODELO EXCELSA 3400 | FANEM | S/T / 2063350 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 808 | BANQUETA GIRATÓRIA | USE | S/T / 2063379 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 809 | BANQUETA GIRATÓRIA | USE | S/T / 2063381 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 810 | BANQUETA GIRATÓRIA | USE | S/T / 2063384 | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 811 | MESA COM 2 GAVETAS | - | S/T | TRANSFUSÃO / DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 812 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 813 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2063388 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 814 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2065132 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 815 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2065142 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 816 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2065149 | PROCESSAMENTO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 817 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | BEMATECH | S/T / 2071193 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 818 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | HONEYWELL | S/T / 2069706 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 819 | PATCH PANEL 24 PORTAS | - | S/T / 2063444 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 820 | PATCH PANEL 24 PORTAS | - | S/T / 2063446 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIIM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 821 | PATCH PANEL 24 PORTAS | - | S/T / 2066801 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 822 | SWITCH 24 PORTAS MODELO AZH124- 24 | ENTERASYS | S/T / 2066926 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 823 | RACK DE PAREDE PARA SWITCH | - | S/T / 2063570 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 824 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2069031 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 825 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2069035 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 826 | CADEIRA DE BANHO | - | S/T / 2063666 | AMBULATÓRIO - ENFERMARIA MASCULINA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 827 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2063678 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 828 | ESTABILIZADOR | SMS | S/T | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 829 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PLENO | INTELBRA | S/T / 2064134 | FATURAMENTO / ESTATÍSTICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 830 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2063591 | TELEFONIA 1º ANDAR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 831 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 832 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2063630 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 833 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2066027 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 834 | CADEIRA FIXA | FLEXFORM | S/T | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 835 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2065083 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 836 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2065681 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 837 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2065771 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 838 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2065777 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |
| 839 | ESCADA 2 DEGRAUS DE MADEIRA | - | S/T / 2071226 | FISIOTERAPIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEVGU | x | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| 840 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2067717 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 841 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2069712 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 842 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2069718 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 843 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2071053 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 844 | ESCALDA 3 DEGRAUS | - | S/T / 2065046 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 845 | ARMÁRIO BAIXO | - | S/T / 2065055 | SOROLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 846 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO VIRUS DOCTOR | SAMSUNG | S/T / 2065063 | IMUNOHEMATOLOGIA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 847 | ARMÁRIO BAIXO | - | S/T / 2065562 | COORDENAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 848 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2071064 | COORDENAÇÃO - COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 849 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | VOYAGER | S/T / 2063420 | LIBERAÇÃO DE RESULTADOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 850 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2065834 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 851 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2065789 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 852 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2063625 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 853 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2066113 | FATURAMENTO / ESTATÍSTICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 854 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T | FATURAMENTO / ESTATÍSTICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 855 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T / 2071065 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 856 | MESA EM L | - | S/T / 2069163 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 857 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2063403 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | SUCATA | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 858 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2063433 | CAPTAÇÃO DE DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 859 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 860 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T | RECEPÇÃO - DOADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 861 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2066785 | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 862 | IMPRESSORA DESKJET 5650 | HP | S/T | SESMT / VIGILANCIA EM SAÚDE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 863 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2067203 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 864 | MESA DE APOIO / CRIDADO | - | S/T / 2065076 | COLETA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 865 | MESA COM 2 GAVETAS | - | S/T / 2067071 | CONSULTÓRIO 2 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 866 | MESA PARA COMPUTADOR | - | S/T / 2066156 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 867 | MESA PARA COMPUTADOR | - | S/T / 2070458 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 868 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2063739 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 869 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2068060 | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 870 | MESA PARA COMPUTADOR | - | S/T | SERVIÇO SOCIAL | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 871 | MACA FIXA | ROVAL | S/T / 2068392 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 872 | MICROCOMPUTADOR | LENOVO | S/T | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 873 | MESA PARA COMPUTADOR | - | S/T | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 874 | CADEIRA GIRATÓRIA PEQUENA | - | S/T / 2069046 | RECEPÇÃO - PACIENTES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 875 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 876 | MESA RETA COM 2 GAVETAS | - | S/T / 2064784 | APOIO LOGÍSTICO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 877 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 878 | CADEIRA GIRATÓRIA | - | S/T | TRIAGEM CLÍNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 879 | ESTABILIZADOR | SMS | S/T | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 880 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2069802 | TRIAGEM 2 | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 881 | CADEIRA GIRATÓRIA | FLEXFORM | S/T / 2070823 | CONSULTÓRIOS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 882 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS | HONEYWELL | S/T / 2063431 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | SUCATA | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 883 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2066791 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 884 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2069724 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 885 | BANQUETA GIRATÓRIA | - | S/T / 2071015 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 886 | MICROCOMPUTADOR | HP | S/T / 2063614 | AMBULATÓRIO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 887 | CADEIRA EM FÓRMICA | - | S/T / 2063635 | RECURSOS HUMANOS / GESTÃO DE PESSOAS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 888 | CADEIRA EM FÓRMICA | - | S/T | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 889 | CADEIRA EM FÓRMICA | - | S/T | REFEITÓRIO - COLABORADORES | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 890 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO | INTELBRAS | S/T / 2070452 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 891 | MESA PARA COMPUTADOR Q2 PLANOS | - | S/T / 2066150 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 892 | ESTABILIZADOR | SMS | S/T | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 893 | NOTEBOOK | HP | S/T / 2070476 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | RUIM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 894 | RACK DE PAREDE PARA SWITCH | - | S/T / 2070488 | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | SUCATA | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 895 | MESA PARA COMPUTADOR Q2 PLANOS | - | S/T / 2063408 | CAF | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 896 | CADEIRA ODONTOLÓGICA NOVA | - | S/T | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 897 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | - | S/T / 2070652 | ARQUIVO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 898 | NOBREAK SMS | - | S/T | TI | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 899 | CADEIRA FIXA | - | 745045 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 900 | MESA EM L | - | 842814 | DIRETORIA TÉCNICA | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 901 | NOBREAK | 634671 | 861452 | GERENCIA CONTROLE DE QUALIDADE-HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 902 | IMPRESSORA ZEBRA | 533606 | | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 903 | AGLUTINOSCOPIO | 9016405 | | DISTRIBUIÇÃO | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 904 | ESTABILIZADOR | | | CAF - ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 905 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO | 608515 | | CAF - ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 906 | MESA RETA | 849967 | | CAF - ESTOQUE | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 907 | ARMÁRIO ALTO 2 GAVETAS | 861452 | | GERENCIA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA-HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 908 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO | 80674 | | AREA EXTERNA - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | COM DEFETO | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 909 | ARMÁRIO ALTO | 801558 | | HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |
| 910 | CENTRÍFUGA | 903292 | | LABORATÓRIO - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PE LASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEGU | x | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------|--------|--|----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 911 | ESTABILIZADOR | | 635133 | PROCESSAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 912 | SUPORTE PARA SORO | | 526339 | PROCESSAMENTO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 913 | MULTI TIMER | | 524480 | PROCESSAMENTO 1.1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÁQ. E EQUIPAMENTOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 914 | ESTABILIZADOR | | 635117 | SALA DE TRIAGEM HEMATOLOGICA 1- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 915 | MESA | | 811167 | SALA DE TRIAGEM HEMATOLOGICA 1- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 916 | GAVETEIRO | | 462271 | CONSULTÓRIO 1- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 917 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 17282 | CONSULTÓRIO 3- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 918 | MESA 3 GAVETAS | | 801721 | CONSULTÓRIO 3- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 919 | CADEIRA FIXA | | 745106 | CONSULTÓRIO 4 - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 920 | CADEIRA FIXA | | 672117 | CONSULTÓRIO 4 - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 921 | MONITOR | | 782656 | CONSULTÓRIO 4 - HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 922 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 801630 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 923 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 849414 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 924 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 801632 | RECEPÇÃO DE PACIENTE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 925 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 801616 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 926 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782439 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 927 | CARRINHO | | 801727 | SALA COLETA DE SANGUE- HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 928 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 801627 | RECEPÇÃO DE PACIENTE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 929 | MONITOR HD | | 782647 | AMBULATÓRIO ODONTOLÓGICO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 930 | MICROCOMPUTADOR | HP | 11667 | SALA DE INFUSÃO/AMBULATÓRIO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 931 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782498 | CAPTAÇÃO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 932 | MESA EM L | | 671997 | CAPTAÇÃO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 933 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979093 | SALA MULTI 1 – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 934 | MONITOR | HP | 782651 | GEP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 935 | TELEFONE | | 7955 | GEP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 936 | MONITOR | | 782780 | GEP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 937 | TELEFONE | | 7929 | GERÊNCIA GALOP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 938 | ESTABILIZADOR | | 685844 | GERÊNCIA GALOP – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 939 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 745063 | GDTS – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 940 | MONITOR | DELL | 312431 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 941 | MONITOR | DELL | 312433 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 942 | MICROCOMPUTADOR | DELL | 979243 | TI – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 943 | ARMÁRIO ALTO | | 847324 | FATURAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 944 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782408 | FATURAMENTO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 945 | ESTABILIZADOR | SMS | 658695 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 946 | IMPRESSORA ZEBRA | | 801292 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | BOM | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 947 | IMPRESSORA ZEBRA | | 802981 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 948 | IMPRESSORA ZEBRA | | 801128 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 949 | MESA RETA | | 646792 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 950 | MONITOR | HP | 782646 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 951 | ESTABILIZADOR | SMS | 685850 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 952 | MICROCOMPUTADOR | HP | 782406 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 953 | IMPRESSORA ZEBRA | | 801149 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | EQUIP. DE INFORMÁTICA | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 954 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 801623 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 955 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 856019 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 956 | CADEIRA GIRATÓRIA | | 522356 | ALMOXARIFADO – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |
| 957 | ARMÁRIO ALTO | | 844673 | ESCRITÓRIO DA QUALIDADE – HEMOCENTRO COORDENADOR | BEM CEDI DO ADQUIRIDO PELASES/GO | REGULAR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | NÃO DISPONÍVEL / INFORMAÇÃO DA SEUSO | x | | 1 |

REFERÊNCIA: Quarto Trimestre/ 2024
 Goiânia 06/01/2025

Wagner Moura Mendonça
 GALOP HEMOGO

Denyse Silva Goulart
 Dir Geral / HEMOGO

BENS CEDIDOS - HEMOCENTRO COORDENADOR

Código do documento c452861c73ba1e0894a3a8c30e413a7c

Hash do documento (SHA256): b2340783d92229ee04b340a72091d7902be52b78550c2c454fb9c31abdf2ad76



WAGNER MOURA MENDONÇA
wagnermouramendonca@gmail.com
GALOP - REDE HEMO

QUA, 08 de JAN de 2025 às 15:13
Código verificador:
12d3129e09c4eb28aa166014ff30e895



DENYSE SILVA GOULART
denysesg@gmail.com
DIRETORIA GERAL - REDE HEMO

QUA, 08 de JAN de 2025 às 15:15
Código verificador:
77af359e2fbb7a8d481e269167e9f2a9

Logs

QUA, 08 de JAN de
2025 às 15:06

Operador **BARBARA TEIXEIRA** criou este documento número c452861c73ba1e0894a3a8c30e413a7c

QUA, 08 de JAN de
2025 às 15:09

Operador **BARBARA TEIXEIRA** adicionou à lista de signatários: **WAGNER MOURA MENDONÇA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **92261876149**

QUA, 08 de JAN de
2025 às 15:10

Operador **BARBARA TEIXEIRA** adicionou à lista de signatários: **DENYSE SILVA GOULART**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **00919948103**

QUA, 08 de JAN de
2025 às 15:13

WAGNER MOURA MENDONÇA assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.75

QUA, 08 de JAN de
2025 às 15:15

DENYSE SILVA GOULART assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.75