



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

ASSISTENTE SOCIAL

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – A expressão controle social é sinônimo de:

- (A) Cidadania controlada.
- (B) Democracia controlada.
- (C) Participação controlada nas redes sociais.
- (D) Participação social nas políticas públicas.

QUESTÃO 02 – A saúde, conforme determina a Constituição Federal de 1988, é:

- (A) O direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) A ausência de doença.
- (C) Poder adoecer e sair do estado patológico.
- (D) Entendida como referência à possibilidade de enfrentar situações novas, pela margem de tolerância ou de segurança que cada um possui para enfrentar e superar as infidelidades do meio.

QUESTÃO 03 – Com base na Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão do assistente social, é CORRETO afirmar que é atribuição privativa do assistente social:

- (A) Prestar orientação social a sujeitos, encaminhando providências a grupos e à população.
- (B) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social.
- (C) Elaborar estudos econômicos com os usuários para fins de representá-los sobre suas necessidades para a aquisição de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.

(D) Estabelecer parâmetros de atuação profissional e elencar diretrizes sobre a fiscalização e a defesa do profissional, em conjunto com o CRESS.

QUESTÃO 04 – No Brasil, somente se consolidou e se ampliou a política social como responsabilidade estatal com a Constituição Federal de 1988. Diante deste cenário de conquistas sociais, é possível elencar que os componentes fundantes da Seguridade Social são:

- (A) A Assistência Social, a Moradia e a Saúde.
- (B) A Previdência Social, a Assistência Social e a Seguridade Social.
- (C) O Sistema de Direito à Proteção Social, o Sistema Previdenciário e o Sistema Único de Saúde.
- (D) A Assistência Social, a Previdência Social e a Saúde.

QUESTÃO 05 - Tanto o SUS como o SUAS adotaram a interdisciplinaridade como uma nova proposta para entender seus usuários em uma visão mais ampliada, na tentativa de romper com práticas profissionais que resultavam na fragmentação do sujeito. Diante disso, referente ao trabalho interdisciplinar, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Um trabalho interdisciplinar torna possível a percepção de múltiplos olhares sobre o nosso usuário, com a proposta de uma intervenção integralizadora.
- (B) Em um trabalho interdisciplinar o pacto legal entre o usuário e o profissional é sempre um impedimento para que se concretize o trabalho da equipe.
- (C) No trabalho interdisciplinar a equipe deve trabalhar entrosada com a finalidade de garantir a qualidade do serviço e o

atendimento das reais necessidades ou demandas trazidas pelo usuário.

(D) A interdisciplinaridade exige uma profunda imersão no trabalho cotidiano, com a intenção de conhecer a fundo aquilo que é aparentemente expresso.

QUESTÃO 06 – De acordo com os direitos e as responsabilidades gerais do Assistente Social, é vedado ao mesmo, EXCETO:

(A) Permitir ou exercer a supervisão de aluno/a de Serviço Social em Instituições Públicas ou Privadas que não tenham em seu quadro assistente social que realize acompanhamento direto ao(à) aluno(a) estagiário(a).

(B) Assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado(a) pessoal e tecnicamente.

(C) Substituir profissional que tenha sido exonerado(a) por defender os princípios da ética profissional, enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência.

(D) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio fundamental do Código de Ética do Assistente Social:

(A) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero.

(B) Compactuar com o exercício ilegal da Profissão, inclusive nos casos de estagiários(as) que exerçam atribuições específicas, em substituição aos(às) profissionais.

(C) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras.

(D) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças.

QUESTÃO 08 – Observe os itens a seguir sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS:

I. No Suas há a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade.

II. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o Sistema é composto pelo poder público e sociedade civil, que participam diretamente do processo de gestão compartilhada.

III. Criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social e previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), o Suas teve suas bases de implantação consolidadas em 2005, por meio da sua Norma Operacional Básica do Suas (NOB/Suas), que apresenta claramente as competências de cada órgão federado e os eixos de implementação e consolidação da iniciativa.

É **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III

(B) II e III

(C) I e II

(D) I

QUESTÃO 09 – É vedado ao(à) assistente social, EXCETO:

(A) Adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de que tome conhecimento.

(B) Permitir ou exercer a supervisão de aluno(a) de Serviço Social em Instituições Públicas ou Privadas que não tenham em seu quadro assistente social que realize acompanhamento direto ao(à) aluno(a) estagiário(a).

(C) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.

(D) Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua orientação.

QUESTÃO 10 – Observe os itens a seguir sobre a Política Social:

I. A política social não pode ser vista de forma rígida, como se a realidade se apresentasse dentro de um modelo teórico ideal. É preciso considerar sempre o movimento real e concreto das forças sociais e da conjuntura.

II. A Política Social, através do Estado, desempenha papel fundamental de reduzir a crise do capitalismo, realizando intervenções e estimulando a demanda por bens e serviços e investindo em equipamentos e tecnologias mais avançadas, com serviços caros.

III. A Política Social não é importante para a construção de uma sociedade justa e igualitária.

É verdadeiro o que se afirma em:

(A) II

(B) I e III

(C) III

(D) I e II



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUÇÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO
BIOQUÍMICO

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – No momento da seleção do candidato à doação de sangue, será determinada a concentração de hemoglobina (Hb) ou de hematócrito (Ht) em amostra de sangue. Os valores mínimos aceitáveis do nível de hemoglobina/hematócrito para mulheres e homens, respectivamente, são:

(A) Hb = 25 g/dL ou Ht = 50% e Hb = 24,0 g/dL ou Ht = 45%.

(B) Hb = 15,0 g/dL ou Ht = 40% e Hb = 18,5 g/dL ou Ht = 42%.

(C) Hb = 12,5 g/dL ou Ht = 38% e Hb = 13,0 g/dL ou Ht = 39%.

(D) Hb = 8,5 g/dL ou Ht = 20% e Hb = 9,5 g/dL ou Ht = 22%.

QUESTÃO 02 – São hemocomponentes obtidos no processamento de bolsas de sangue total, EXCETO:

- (A) Concentrado de hemácias
- (B) Plasma fresco congelado
- (C) Concentrado de plaquetas
- (D) Concentrado de linfócitos

QUESTÃO 03 – Assinale com V as afirmações verdadeiras e F as afirmações falsas:

() O Concentrado de Plaquetas deverá ser acondicionado à temperatura de 20°C a 24°C, sob agitação constante.

() O Concentrado de Plaquetas é a fração do plasma insolúvel em frio obtido a partir do PFC.

() O Concentrado de Hemácias deverá ser mantido refrigerado sob refrigeração em temperatura entre 4°C e 8°C.

() O Plasma Fresco Congelado será mantido sob temperatura entre -10°C e -20°C por até 12 meses.

Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta:

- (A) V, F, V, F;
- (B) V, F, V, V;
- (C) V, F, F, F;
- (D) F, V, F, V.

QUESTÃO 04 – A amostra para a realização da tipagem sanguínea e testes pré-transfusionais deverá ser coletada em tubos:

- (A) Com o anticoagulante EDTA.
- (B) Com o anticoagulante EDTA fluoretado.
- (C) Com o anticoagulante citrato de sódio.
- (D) Sem anticoagulante.

QUESTÃO 05 - O mais importante de todos os grupos sanguíneos é o ABO. A tabela a seguir traz a relação de antígenos e anticorpos presentes em cada grupo sanguíneo:

Grupo	Antígenos na Hemácia	Anticorpos no plasma
1	--	Anti-A, Anti-B e Anti-AB
2	A	Anti-B
3	B	Anti-A
4	AB	--

Quanto aos números 1, 2, 3 e 4, é correto afirmar que representam, respectivamente os grupos:

- (A) AB, A, B, O
- (B) O, A, B, AB
- (C) AB, B, A, O
- (D) O, B, A, AB

QUESTÃO 06 – Em relação ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

1. Deve-se usar luvas sempre que houver possibilidade de contato com sangue e líquidos corporais.
2. Está indicado o uso do avental na realização de procedimentos que possam gerar respingos de sangue, fluidos e secreções corpóreas.
3. Pode-se utilizar a mesma luva para coleta de sangue de diversos pacientes.

O correto está em:

- (A) 1 e 2 apenas
- (B) 2 e 3, apenas
- (C) 1 e 3, apenas
- (D) Todas estão corretas

QUESTÃO 07 – A cada doação de sangue devem ser realizados, obrigatoriamente, testes laboratoriais de triagem de alta sensibilidade, para a detecção de marcadores para as seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, independentemente dos resultados de doações anteriores, EXCETO:

- (A) Sífilis
- (B) Hepatite B
- (C) HIV
- (D) Hepatite A

QUESTÃO 08 – São testes obrigatórios na rotina pré-transfusional para concentrado de hemácias, EXCETO:

- (A) Coombs direto.
- (B) Pesquisa de anticorpos irregulares.
- (C) Tipagem ABO e RhD no sangue do receptor.
- (D) Prova de compatibilidade.

QUESTÃO 09 – O sistema Rh é o mais complexo dos sistemas eritrocitários, sendo o segundo mais importante, depois do sistema ABO, na medicina transfusional. Em relação à sua classificação, é correto afirmar que:

- (A) Os antígenos do sistema Rh são encontrados nas hemácias e no soro.
- (B) São aplicadas provas, direta e reversa, para identificação.
- (C) É um ensaio colorimétrico.
- (D) Os anticorpos do sistema Rh, em especial o anti-D, não são naturais.

QUESTÃO 10 – O teste de antiglobulina direta (TAD) visa detectar:

- (A) Antígenos presentes na membrana das hemácias.
 - (B) Antígenos plasmáticos adsorvidos nos eritrócitos.
 - (C) Anticorpos contra antígenos eritrocitários livres no soro ou plasma.
 - (D) Anticorpos contra antígenos eritrocitários revestindo as hemácias “in vivo”.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

ENFERMEIRO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – ENFERMEIRO

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – Na transfusão do sangue, para maior segurança do paciente, contra choque anafilático, é necessário realizar:

- (A) Hemograma completo
- (B) Prova cruzada
- (C) Coagulograma
- (D) Fator Rh

QUESTÃO 02 – Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria. Quando oriunda do pulmão denomina-se:

- (A) Metrorragia
- (B) Hematêmese
- (C) Hemoptise
- (D) Hematúria

QUESTÃO 03 – São funções metabólicas do fígado, exceto:

- (A) Síntese de Vitamina A e B
- (B) Armazenamento de ferro
- (C) Conversão de amônia em uréia
- (D) Regulação de concentração de glicose no sangue

QUESTÃO 04 – A infecção nosocomial é:

- (A) Também chamada de infecção hospitalar, porem acomete o paciente após 60 dias de hospitalização
- (B) Aquela que comete o paciente 6 meses após a internação
- (C) A infecção que acomete qualquer pessoa fora do hospital.
- (D) Também chamada de infecção hospitalar, é a que acomete o paciente durante a internação.

QUESTÃO 05 – O paciente em uso de digitálico deve ser rigorosamente observado. Os sinais e sintomas mais comuns de intoxicação digitálica são:

- (A) Anorexia, diarreia, fadiga, hipertensão, disúria e poliúria.
- (B) Anorexia, náuseas, hiperemia, dor, fadiga e arritmias cardíacas.
- (C) Vômito, disúria, lipotimia, hipotensão, hipertermia e polifagia
- (D) Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, distúrbios visuais e arritmias cardíacas.

QUESTÃO 06 – Foram prescrito 60mg de garamicina a um paciente. Na unidade existe garamicina de 80mg diluída em 2,0ml de água destilada. O volume que deverá ser aspirado para cumprir a prescrição é:

- (A) 1,5ml
- (B) 1,3ml
- (C) 0,8ml
- (D) 0,5ml

QUESTÃO 07 – Quando um profissional executa um procedimento sem o adequado conhecimento técnico-científico, está expondo o paciente a danos decorrentes de:

- (A) Omissão
- (B) Imprudência
- (C) Dolo
- (D) Imperícia

QUESTÃO 08 – A vacina tríplice bacteriana imuniza contra as seguintes doenças:

- (A) Tétano, coqueluche, difteria
- (B) Rubéola, tétano, tifo
- (C) Sarampo, poliomielite, tifo
- (D) Poliomielite, sarampo, coqueluche

QUESTÃO 09 – A teoria das necessidades humanas básicas, de Wanda de Aguiar Horta, foi desenvolvida a partir da teoria:

- (A) Holística de Levine
- (B) Sinergista de Brodt
- (C) Da adaptação de Callista Roy
- (D) Da motivação humana de Maslow

QUESTÃO 10 – Quais as fases do planejamento em enfermagem?

- (A) Pesquisa de mercado, análise de dados estatísticos; reunião com a equipe; elaboração de um plano de ação; execução de projeto, concessão de entrevista.
 - (B) Conhecimento do sistema como um todo; determinação de objetivos; estabelecimento de prioridades; seleção de recursos disponíveis, estabelecimento de plano operacional; desenvolvimento; aperfeiçoamento.
 - (C) Organização do organograma; preparação de cronograma; pesquisa de campo; elaboração de um plano de ação; aprovação do orçamento e execução do projeto.
 - (D) Delimitação dos objetos, coleta de dados, aplicação do instrumento e avaliação.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

FARMACÊUTICO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – FARMACÊUTICO

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – As transfusões de sangue são recursos terapêuticos que salvam vidas todos os dias, porém, como em qualquer terapêutica médica, estão sujeitas a reações adversas. Sobre as reações transfusionais, é INCORRETO afirmar:

(A) Na reação hemolítica aguda ocorre hemólise intravascular das hemácias incompatíveis transfundidas, devido presença de anticorpos pré formados na circulação do paciente.

(B) A reação febril não hemolítica é o efeito adverso pós transfusional mais comum e os sintomas mais frequentes são calafrios, tremores, frio e febre.

(C) Os casos de reação por contaminação bacteriana pode ser causada por anti sepsia inadequada durante o processo de felebotomia, manipulação inadequada da bolsa entre outras e sua apresentação clínica é geralmente grave.

(D) A Lesão Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão (TRALI) é um evento que ocorre até meses após a transfusão, e é considerada uma reação com etiologia bem definida.

QUESTÃO 02 – A cada 1000 brasileiros, apenas 16 são doadores de sangue. A doação de sangue é um ato voluntário e de solidariedade. Sobre os hemocomponentes, é CORRETO afirmar:

(A) Hemoderivados e hemocomponentes se originam da doação de sangue de um doador e são produtos diferentes. Hemoderivados são gerados por processos físicos como centrifugação e congelamento. Já os hemocomponentes são produtos obtidos em escala industrial, a partir do fracionamento de plasma por processos físico-químicos.

(B) O PFC ou Plasma Fresco Congelado é indicado para o tratamento de distúrbios da coagulação por conter proteínas da coagulação.

(C) A indicação de transfusão de hemocomponentes pode ser feita por médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou outro profissional de saúde de nível superior, desde que devidamente treinado em hematologia e hemoterapia.

(D) O Concentrado de Hemácias é obtido pela centrifugação de sangue total e deve ser mantido em temperatura ambiente, até 25°C.

QUESTÃO 03 – Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Resolução nº 526 de 21 de fevereiro 2014) proíbe aos farmacêuticos das esferas pública e privada, as práticas abaixo relacionadas, com EXCEÇÃO de:

(A) Exercer simultaneamente a Medicina.

(B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão farmacêutica.

(C) Decidir com justificativas sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas pelo usuário.

(D) Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional.

QUESTÃO 04 – PGRSS é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. De quem é a responsabilidade do gerenciamento dos

resíduos gerados em um estabelecimento de saúde até a sua disposição final?

- (A) A fonte geradora é juridicamente responsável pelo resíduo até o seu destino final.
- (B) A Secretaria do Meio Ambiente que deverá realizar a coleta e a destinação correta dos resíduos de serviço de saúde do município.
- (C) Da população que é beneficiada pelos serviços de saúde.
- (D) Cabe ao Ministério da Saúde que deverá autuar os órgãos de saúde que produzem resíduos contaminados e proceder à coleta seletiva dos resíduos de serviço de saúde do município.

QUESTÃO 05 - A base dos testes clínicos da coagulação é a utilização de ensaios funcionais que verificam a velocidade de formação do coágulo. Qualquer defeito ao longo da via de formação do coágulo dará um resultado anormal. Marque a alternativa que apresenta o exame laboratorial que, quando prolongado, pode indicar um defeito na via extrínseca da coagulação:

- (A) Tempo de protrombina.
- (B) Tempo de tromboplastina parcial.
- (C) Tempo de coagulação.
- (D) Tempo de trombina.

QUESTÃO 06 – A anemia falciforme pode causar uma série de problemas por causa de alterações no formato dos glóbulos vermelhos. Como consequência dessa alteração, podemos citar:

- (A) O aumento da produção de anticorpos.
- (B) O aumento da circulação de oxigênio.
- (C) O impedimento da circulação do sangue.
- (D) A redução de plaquetas.

QUESTÃO 07 – Sobre Hemovigilância , é INCORRETO afirmar:

- (A) Hemovigilância é o conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre eventos adversos ocorridos nas diferentes etapas a fim de prevenir o aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e do receptor.
- (B) Os hemocomponentes processados poderão ser liberados para o consumo após a conclusão dos testes sorológicos. Os testes imuno-hematológicos não são obrigatórios que deverão ser feitos na amostra do doador.
- (C) As seguintes etapas deverão ser seguidas pelo serviço de hemoterapia sempre que for solicitada uma transfusão: recebimento e conferência dos dados da requisição da transfusão, feita pelo médico responsável por ela, juntamente com a amostra de sangue do receptor; realização da tipagem ABO (direta e reversa), tipagem RhD (pesquisa do D fraco quando aplicável) e pesquisa (e identificação se necessário) de anticorpos irregulares na amostra do receptor; retipagem ABO (direta e RhD (quando esse for negativo) do(s) hemocomponente(s) contendo hemácias; seleção do(s) hemocomponente(s) respeitando-se a compatibilidade ABO/RhD; Realização da prova de compatibilidade, sempre que se tratar da prescrição de hemocomponentes contendo hemácias; Identificação do(s) hemocomponente(s) preparado(s) com os dados de identificação do receptor; liberação do(s) hemocomponente(s) para transfusão.
- (D) Nos pacientes internados, inconscientes, com dificuldades em verbalizar, sob efeito anestésico ou crianças pequenas, providencie uma pulseira, bracelete ou crachá de identificação para ser colocada no paciente e realizar a coleta da amostra do sangue.

QUESTÃO 08 – Com relação às plaquetas, é INCORRETO afirmar:

- (A) Algumas vezes estão com contagem diminuída na doença de von Willebrand.
- (B) Geralmente estão com contagem elevada em pessoas com deficiência de ferro.
- (C) São multinucleadas.
- (D) Agregam em resposta ao (uso de) ADP.

QUESTÃO 09 – São fatores de risco trombótico:

- (A) Hemofilia B
- (B) Síndrome Nefrótica
- (C) Hemoglobinúria Paroxística Noturna
- (D) Resistência à ativação da Proteína C

QUESTÃO 10 – Com relação à Coagulação intravascular disseminada, é INCORRETO afirmar:

- (A) É comumente vista como característica de leucemia promielocítica aguda.
 - (B) Geralmente associada à elevação do número de plaquetas.
 - (C) Geralmente associada com TT (tempo de trombina) prolongado.
 - (D) Geralmente associada com a diminuição de fibrinogênio.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – MÉDICO CLÍNICO GERAL

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – Sobre o tratamento da exacerbação da asma, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) O brometo de ipratrópio via inalatória, as exacerbações mais graves, pode ser empregado em doses repetidas, administrado conjuntamente com um β_2 -agonista de curta ação.

(B) Os corticóides sistêmicos são essenciais no tratamento da exacerbação e devem ser usados precocemente.

(C) Existem evidências suficientes que suportem a utilização dos corticóides inalatórios em substituição aos orais ou parenterais no tratamento das exacerbações, tanto em adultos quanto em crianças.

(D) A água destilada não deve servir como veículo nas nebulizações em nenhuma hipótese.

QUESTÃO 02 – Na reação transfusional decorrente da sobrecarga volêmica, é correto afirmar que:

(A) A reação ocorre sem preferência por faixa etária.

(B) Geralmente, a reação cursa com hipotensão arterial.

(C) A medida do BNP (Peptídeo Natriurético Cerebral), imediatamente após a reação transfusional, não tem nenhum valor preditivo no seu diagnóstico.

(D) Nas próximas transfusões, o paciente deve ser pré-medicado com diuréticos e drogas que diminuam a pré-carga.

QUESTÃO 03 – Analise os seguintes achados eletrocardiográficos, diante de um paciente de 35 anos, previamente hígido, que utilizou gravata nova, com nó apertado, apresentou

episódio de síncope e foi conduzido à Unidade Básica de Saúde:

1. Bloqueio de ramo direito e hemibloqueio anterior esquerdo.
2. Ondas P positivas em DI e DII e negativas em aVR.
3. Ondas T simétricas e ondas delta.

Quais desses achados eletrocardiográficos aparentam menor preocupação inicial para o médico?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas I e III.

(D) Apenas II e III.

QUESTÃO 04 – Paciente de 66 anos, sem comorbidades conhecidas, engenheiro, apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia lobar em terço médio do pulmão direito. O paciente está consciente, orientado e esposa acrescenta que o mesmo há vários anos não adocece. O exame físico mostra ainda temperatura de 37,7°C, frequência respiratória 32 mrpm, pressão arterial de 110 x 70 mmHg e os exames laboratoriais se encontram dentro dos padrões de normalidade, exceto por discreta elevação da uréia para 51 mg/dl. Entre as condutas abaixo a mais indicada seria:

(A) Tratamento com quinolona em regime de internação hospitalar.

(B) Tratamento com quinolona em regime ambulatorial.

(C) Tratamento com azitromicina em regime ambulatorial.

(D) Tratamento com quinolona associada a um betalactâmico em regime de internação hospitalar.

QUESTÃO 05 – Um paciente adulto de 64 anos, sabidamente diabético há 3 anos e hipertenso há 2 anos, vem fazendo uso de metformina 850 mg 2 vezes ao dia e enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, há cerca de 1 ano e meio. Está normotenso. Sua última avaliação laboratorial mostrava os seguintes resultados:

Hemoglobina glicosilada = 6.9%

Glicemia de Jejum = 126 mg/dl

Depuração da creatinina pelo método MDRD = 76 ml/min

Albuminúria de 24 horas = 27 mg

A conduta deve ser:

- (A) Suspensão imediata da metformina e introdução de insulina, apenas.
- (B) Mantida.
- (C) Suspensão imediata do enalapril e da metformina, com introdução de amlodipina e insulina.
- (D) Suspensão imediata do enalapril e da metformina, com introdução de amlodipina e vildagliptina.

QUESTÃO 06 – É correto afirmar que o _____ deve ser investigado em pessoas com hipertensão arterial refratária ao tratamento com dois ou mais medicamentos ou em pessoas com hipopotassemia, ao passo que o _____ deve ser considerado em pessoas com hipertensão desencadeada por betabloqueadores, micção frequente ou alterações na pressão abdominal:

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima:

- (A) Insulinoma - hipotireoidismo
- (B) Feocromocitoma – aldosteronismo secundário

(C) Aldosteronismo primário - feocromocitoma

(D) Feocromocitoma - hipertireoidismo

QUESTÃO 07 – Sobrecarga de ferro é um problema potencialmente sério que é frequentemente subestimado porque os sintomas são inespecíficos e frequentemente se desenvolvem gradualmente. Em relação às causas de sobrecarga de ferro, a que NÃO pode ser considerada verdadeira é:

- (A) A maior causa de incorporação aumentada e a realização de múltiplas transfusões para anemia crônica.
 - (B) Anemia hemolítica auto-imune ou anemia falciforme não costuma estar associada à sobrecarga de ferro, caso o paciente não receba transfusões.
 - (C) As mutações na ferroportina são a principal causa de hemocromatose hereditária.
 - (D) A eritropoese ineficaz que ocorre nas anemias sideroblásticas é uma das causas de absorção aumentada de ferro.
-

QUESTÃO 08 – Anemia Hemolítica autoimune é uma condição clínica caracterizada pela destruição aumentada de hemácias mediada por autoanticorpos. Dentre as várias etiologias, a que NÃO costuma estar associada a essa doença é:

- (A) Leucemia mieloide crônica.
 - (B) Imunodeficiência comum variável.
 - (C) Linfoma não-Hodgkin.
 - (D) Síndrome linfoproliferativa autoimune.
-

QUESTÃO 09 – A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível, é um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde e representa diretamente o conceito de:

- (A) Descentralização
- (B) Universalidade
- (C) Integralidade
- (D) Equidade

QUESTÃO 10 – Paciente de 50 anos de idade foi submetido à cirurgia eletiva de troca total de articulação de quadril à esquerda, permanecendo estável hemodinamicamente durante todo o procedimento. No entanto, durante o intraoperatório, necessitou receber um total de 10 concentrados de hemácias e 5.000 ml de solução cristalóide. Ao final do ato cirúrgico, começou a apresentar sangramento difuso e hematúria.

Qual o diagnóstico mais provável a partir da situação exposta?

- (A) Púrpura pós-transfusional.
 - (B) Coagulopatia dilucional secundária à transfusão maciça.
 - (C) Coagulopatia congênita não diagnosticada anteriormente.
 - (D) Coagulação intravascular disseminada.
-



**GOVERNO
DE GOIÁS**

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUÇÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

MÉDICO HEMATOLOGISTA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – MÉDICO HEMATOLOGISTA

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – A hematopoese é sustentada durante toda a vida de um indivíduo por um pequeno número de células-tronco multipotentes que lentamente ciclam dentro um grupo maior de células quiescentes. Em mamíferos, a hematopoese ocorre sequencialmente em:

- (A) Saco vitelínico, polpa vermelha do baço, placenta, fígado fetal e medula óssea.
- (B) Saco vitelínico, região aorta-gônadas-mesonefro (AGM), placenta, fígado fetal e medula óssea.
- (C) Polpa vermelha do baço, placenta, fígado fetal, timo e medula óssea.
- (D) Saco vitelínico, região aorta-gônadas-mesonefro (AGM), polpa vermelha do baço, timo e medula óssea.

QUESTÃO 02 – Na reação transfusional decorrente da sobrecarga volêmica, é correto afirmar que:

- (A) A reação ocorre sem preferência por faixa etária.
- (B) Geralmente, a reação cursa com hipotensão arterial.
- (C) A medida do BNP (Peptídeo Natriurético Cerebral), imediatamente após a reação transfusional, não tem nenhum valor preditivo no seu diagnóstico.
- (D) Nas próximas transfusões, o paciente dever ser pré-medicado com diuréticos e drogas que diminuam a pré-carga.

QUESTÃO 03 – Uma mulher de quarenta anos de idade, sem comorbidades ou antecedentes trombóticos, foi levada ao pronto-socorro porque o hemograma de rotina que ela realizou mostrava Hb 13,9

g/dl (VR: 12 a 15), contagem de leucócitos $9,2 \times 10^9/L$ (VR: 4 a $12 \times 10^9/L$) e contagem de plaquetas $464 \times 10^9/L$ (VR: 130 a $450 \times 10^9/L$). O exame físico foi normal. O estado corporal do ferro era normal e a PCR estava abaixo de 1 mg/L (VR: 2 a 5). O gene de fusão BCR-ABL1 foi negativo. JAK2 (V617F) foi detectado no DNA de granulócitos (5% de alelos mutantes). A biópsia da medula óssea mostrou proliferação de megacariócitos aumentada em número. A impregnação de prata mostrou fibras de reticulina simples dispersas, sendo o diagnóstico de trombocitemia essencial (TE).

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor abordagem terapêutica diante das recomendações atuais.

- (A) Aspirina em baixas doses (100 mg por dia).
- (B) Hidroxiureia 500 mg ao dia.
- (C) Hidroxiureia 500 mg ao dia, associada a AAS 100mg.
- (D) Ruloxotinibe 10 mg ao dia, com AAS 100mg.

QUESTÃO 04 – Homem, 18 anos, portador de anemia aplástica grave foi submetido a um transplante alogênico de medula óssea. Oito meses depois, apresentou quadro de endurecimento subcutâneo em membros superiores e inferiores que poupava mãos e pés, mialgias, fraqueza progressiva e limitação do arco de movimento de ambos os punhos. Hemograma apresentava: Hb 12,3 g/dL; leucócitos de $11.400/mm^3$, com 58% de segmentados, 13% de eosinófilos e 22% de linfócitos. Eletroforese de proteínas mostrava hipergamaglobulinemia de 1,84 g/dL (VN: 0,74 a 1,75 g/dL). A principal hipótese a ser considerada é de:

- (A) Síndrome eosinofilia-mialgia.

- (B) Esclerose sistêmica.
- (C) Escleromixedema por hipotireoidismo.
- (D) Fasciite easinofílica.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta apenas anticorpos clinicamente significativos:

- (A) Anti-fy^a, anti-K^b, anti-K.
- (B) Anti-fy^a, anti-JK^b, anti-Le^b.
- (C) Anti-K, anti-Le^b, anti-E.
- (D) Anti-Le^b, anti-B, anti-I.

QUESTÃO 06 – A irradiação de hemocomponentes tem por finalidade reduzir as chances de reação enxerto x hospedeiro transfusional. O uso de componentes irradiados NÃO é indicado para:

- (A) Pacientes em uso de análogos de purina
- (B) Transplantados de medula óssea.
- (C) Pacientes em uso de corticosteróides em dose imunossupressora.
- (D) Neonatos de baixo peso.

QUESTÃO 07 – Sobrecarga de ferro é um problema potencialmente sério que é frequentemente subestimado porque os sintomas são inespecíficos e frequentemente se desenvolvem gradualmente. Em relação às causas de sobrecarga de ferro, a que NÃO pode ser considerada verdadeira é:

- (A) A maior causa de incorporação aumentada e a realização de múltiplas transfusões para anemia crônica.
- (B) Anemia hemolítica auto-imune ou anemia falciforme não costuma estar associada à sobrecarga de ferro, caso o paciente não receba transfusões.

(C) As mutações na ferroportina são a principal causa de hemocromatose hereditária.

(D) A eritropoese ineficaz que ocorre nas anemias sideroblásticas é uma das causas de absorção aumentada de ferro.

QUESTÃO 08 – Anemia Hemolítica autoimune é uma condição clínica caracterizada pela destruição aumentada de hemácias mediada por autoanticorpos. Dentre as várias etiologias, a que NÃO costuma estar associada a essa doença é:

- (A) Leucemia mieloide crônica.
- (B) Imunodeficiência comum variável.
- (C) Linfoma não-Hodgkin.
- (D) Síndrome linfoproliferativa autoimune.

QUESTÃO 09 – Uma paciente de 22 anos de idade, com talassemia beta major, foi admitida para avaliação de palpitações recorrentes nos últimos meses. Ela estava recebendo de duas a três unidades de concentrado de hemácias a cada 21 dias, com uma hemoglobina pré-transfusional média de 10,5 g/dL. Suas comorbidades incluíam intolerância à glicose, hipogonadismo hipogonatrófico e hipotireoidismo subclínico. Cinco anos antes da apresentação atual, sua ressonância magnética cardíaca T2* mostrou uma sobrecarga moderada de ferro no miocárdio (14,4 ms) e o nível de ferritina sérica estava acima de 2.300 ng/dL (VR: 10 a 350). Em uso de ácido fólico 5 mg ao dia, estava com acompanhamento médico irregular. A ecocardiografia de rotina nunca mostrou nenhuma anormalidade ou comprometimento da função ventricular esquerda, exceto por uma dilatação atrial leve/moderada e ritmo irregular. Faz uso regular de deferoxamina.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o manejo clínico mais adequado.

- (A) Troca da quelação de ferro para deferiprona isolada.
- (B) Sangria terapêutica e antiarrítmico.
- (C) Início de deferasirox isolada.
- (D) Associação da quelação de ferro (dois quelantes) e início antiarrítmico.

QUESTÃO 10 – Paciente de 50 anos de idade foi submetido à cirurgia eletiva de troca total de articulação de quadril à esquerda, permanecendo estável hemodinamicamente durante todo o procedimento. No entanto, durante o intraoperatório, necessitou receber um total de 10 concentrados de hemácias e 5.000 ml de solução cristalóide. Ao final do ato cirúrgico, começou a apresentar sangramento difuso e hematúria.

Qual o diagnóstico mais provável a partir da situação exposta?

- (A) Púrpura pós-transfusional.
 - (B) Coagulopatia dilucional secundária à transfusão maciça.
 - (C) Coagulopatia congênita não diagnosticada anteriormente.
 - (D) Coagulação intravascular disseminada.
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

RECEPCIONISTA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – RECEPCIONISTA

QUESTÕES

Questões de 01 a 03 – Português

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo, exceto:

- (A) Tragar – fumar;
- (B) Encarar – cravar;
- (C) Titular – dono;
- (D) Essencial – precípuo.

QUESTÃO 02 – Em uma das alternativas, cometeu-se um erro no emprego da forma verbal sublinhada. Assinale-a:

- (A) Você será perdoado se disser a verdade sobre o motivo da falta;
- (B) É fundamental que a empresa se precavenha contra fraudes;
- (C) Traze um suco de frutas para mim, por favor;
- (D) Se ele vir o nosso trabalho, fará um elogio;

QUESTÃO 03 – As palavras “amanhã”, “primeiros”, “batom” e “raivosas” pertencem, respectivamente, às classes gramaticais que seguem:

- (A) Conjunção, adjetivo, substantivo e interjeição;
- (B) Substantivo, adjetivo, substantivo e adjetivo;
- (C) Verbo, advérbio, substantivo e numeral;
- (D) Advérbio, numeral, substantivo e adjetivo;

04 a 06 – Matemática Básica

QUESTÃO 04 – Uma padaria produz 800 pães por dia, sendo que $\frac{2}{5}$ desses pães são doces. Assinale a alternativa que representa a quantidade de pães doces que a padaria produz por dia:

- (A) 296 pães;
- (B) 308 pães;
- (C) 320 pães;
- (D) 340 pães

QUESTÃO 05 – José ganhou o apelido de Profeta Gentileza em dezembro de 1961. Se ele nasceu em 1917, qual a idade de José quando recebeu esse apelido?

- (A) 34
- (B) 44
- (C) 46
- (D) 54

QUESTÃO 06 – Numa ação para a cidadania 15 agentes comunitários voluntários, trabalhando 3 horas por dia, durante 20 dias visitaram 300 casas. Como a ação surtiu efeito, resolveram ampliá-la. Calcule durante quantos dias, 30 agentes voluntários, trabalhando 4 horas por dia, no mesmo ritmo da ação anterior, conseguiram visitar 1.200 casas.

- (A) 25 dias;
- (B) 45 dias;
- (C) 28 dias;
- (D) 30 dias.

07 a 09 – Informática básica

QUESTÃO 07 – No Excel, que sinal abaixo deve ser inserido no início de qualquer fórmula?

- (A) – (menos);
- (B) @ (arroba ou desde que);
- (C) + (mais);
- (D) = (igual).

QUESTÃO 08 – Todas as alternativas correspondem a exemplos de **HARDWARE**, exceto:

- (A) Mouse;
- (B) Impressora;
- (C) Editor de textos;
- (D) Microfone.

QUESTÃO 09 – A seguinte alternativa relaciona corretamente os tipos de arquivos com o software apropriado para sua visualização:

- I - projeto.doc
- II - planilha.xls
- III - apresentacao.ppt

- A - Microsoft Excel
- B - Microsoft PowerPoint
- C - Microsoft Word

Assinale a alternativa correta:

- (A) I- B; II- C; III- A;
 - (B) I- A; II- B; III- C;
 - (C) I- C; II- A; III- B;
 - (D) I- C; II- B; III- A.
-

10 – Raciocínio lógico

QUESTÃO 10 – Considere verdadeiras as seguintes declarações:

- Todas as pessoas que gostam de basquete também gostam de futebol.
- Não há pessoas que gostam de vôlei e que não gostem de basquete.

Com relação às declarações feitas acima, é correto concluir que:

- (A) se uma pessoa gosta de basquete, então também gosta de vôlei.
 - (B) se uma pessoa não gosta de basquete, então gosta de futebol.
 - (C) se uma pessoa gosta de vôlei, então também gosta de futebol.
 - (D) se uma pessoa não gosta de vôlei, então gosta de basquete.
-



**GOVERNO
DE GOIÁS**

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – O decúbito do paciente acamado deverá ser mudado de duas em duas horas com o objetivo de prevenir:

- (A) Trombose
- (B) Escaras
- (C) Artrose
- (D) Artrite

QUESTÃO 02 – A introdução de grande quantidade de líquido na veia denomina-se:

- (A) Enteróclise
- (B) Enema
- (C) Venóclise
- (D) Instilação

QUESTÃO 03 – A perda de sangue pela boca, proveniente da mucosa gástrica, denomina-se:

- (A) Epistaxe
- (B) Hemoptise
- (C) Hematêmese
- (D) Enterorragia

QUESTÃO 04 – A paracentese é indicada quando o paciente apresenta:

- (A) Apendicite
- (B) Pneumonia
- (C) Meningite
- (D) Ascite

QUESTÃO 05 – O termo que indica a ausência de movimentos respiratórios é:

- (A) Apneia
- (B) Dispneia
- (C) Bradipneia
- (D) Taquipneia

QUESTÃO 06 – Antes de iniciar qualquer cuidado de enfermagem com o paciente, o primeiro passo é:

- (A) Trocar a roupa de cama do paciente
- (B) Lavar as mãos com água e sabão
- (C) Cobrir o paciente com lençol estéril
- (D) Preservar a individualidade do paciente

QUESTÃO 07 – Assepsia é o termo que significa:

- (A) Emprego de substâncias químicas com o fim de inibir os germes e impedir sua proliferação.
- (B) Destruição de qualquer forma de vida usando-se um agente esterilizante.
- (C) Conjunto de medidas usadas para evitar a contaminação do material ou do meio ambiente evitando a ocorrência de infecções.
- (D) Presença de agentes infecciosos na superfície do corpo, no meio ambiente ou em qualquer tipo de objeto inanimado.

QUESTÃO 08 – Para administrar 2.500ml de soro fisiológico a 5%, em 24 horas, quantas gotas por minuto deverá ser:

- (A) 15 gts/min
- (B) 27 gts/min
- (C) 35 gts/min
- (D) 27 gtd/min

QUESTÃO 09 – O exercício profissional de enfermagem no Brasil é regulamentado pelo seguinte dispositivo legal:

- (A) Lei 7.498/86
- (B) Lei 5.692/71
- (C) Lei 2.604/85
- (D) Parecer 171/66

QUESTÃO 10 – A vacina contra o sarampo deve ser administrada a partir dos:

- (A) 3 meses
 - (B) 6 meses
 - (C) 9 meses
 - (D) 12 meses
-



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

BOA PROVA!!!

PROVA – TÉCNICO EM LABORATÓRIO

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – A não homogeneização adequada dos tubos de sangue com anticoagulante, pode ocasionar a formação de micro coágulos. Por isso, é recomendado homogenizar os tubos:

- (A) De citrato, de cinco a nove vezes, vigorosamente.
- (B) Com gel e heparina, de oito a dez vezes.
- (C) Sem aditivos e tubos siliconizados lentamente.
- (D) Com gel separador em centrifuga em baixa temperatura.

QUESTÃO 02 – Anticoagulantes são substâncias utilizadas para impedir a coagulação do sangue; sua escolha está diretamente relacionada à dosagem a ser efetuada. Para a realização de tipagem ABO, qual anticoagulante de escolha?

- (A) Citrato de Sódio
- (B) EDTA
- (C) Fluoreto
- (D) Sem anticoagulante

QUESTÃO 03 O concentrado de hemácia devem ser armazenados em geladeira própria, na temperatura de:

- (A) 0 a 5°C
- (B) 1 a 5°C
- (C) 2 a 6°C
- (D) 3 a 10°C

QUESTÃO 04 – Quando for solicitada ao serviço de hemoterapia uma transfusão de hemocomponentes, uma das etapas obrigatórias a serem seguidas pelo serviço é:

- (A) Retipagem de ABO reversa.
- (B) Realização de prova de compatibilidade.
- (C) Identificação do(s) componente(s) preparado(s) com os dados do doador.
- (D) Retipagem do RhD, mesmo sendo este positivo.

QUESTÃO 05 – Após o processamento de coleta para a obtenção dos hemocomponentes, eles serão postos em quarentena até a conclusão de testes de:

- (A) Concentrado de plaqueta e concentrado de granulócitos.
- (B) Tipagem sanguínea e crioprecipitado.
- (C) Sorologia e concentrado de plaquetas.
- (D) Tipagem sanguínea e sorologia.

QUESTÃO 06 – Sobre os equipamentos de proteção individual, é correto afirmar que:

- (A) Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação e substituir quando danificado ou extraviado.
- (B) EPI é todo equipamento de uso pessoal, que tem por finalidade proteger o trabalhador de lesões e prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho.
- (C) É dever do trabalhador responsabilizar-se pela guarda e conservação, efetuando a higienização diária e manutenção periódica necessária.
- (D) No caso de comercialização de EPI restaurado, o fornecedor deve informar o número de manutenções permitidas até a substituição total do equipamento.

QUESTÃO 07 – O anticoagulante de escolha utilizado na coleta de sangue para os exames de hematologia é:

- (A) Heparina
- (B) Citrato de Sódio
- (C) Oxalato de Sódio
- (D) EDTA

QUESTÃO 08 – Uma das normas de biossegurança está relacionada ao correto descarte de agulhas, seringas, tubos quebrados, tubos contendo sangue ou soro. Assinale a alternativa correta em relação a esse descarte.

- (A) Devem ser descartadas em saco branco e identificadas como material infectante.
- (B) Devem ser descartadas em caixas coletoras, rígidas e identificadas como material infectante.
- (C) Devem ser descartadas em saco preto e identificadas como material infectante.
- (D) Devem ser descartadas em saco próprio para autoclave e identificadas como material infectante.

QUESTÃO 09 – O serviço de hemoterapia recebeu uma solicitação de concentrado de hemácias, foi realizado a tipagem do receptor, cujo a tipagem ABO é 'A'. Quais tipos sanguíneos do concentrado de hemácias ele poderá receber?

- (A) O e AB
 - (B) A e O
 - (C) AB e A
 - (D) B e AB
-

QUESTÃO 10 – Para o transporte de Concentrado de Plaquetas, o hemocomponente deve ser acondicionado em caixa rígida, lavável, e devidamente etiquetada, a temperatura de:

- (A) 2 a 6°C
 - (B) 4 a 8°C
 - (C) 20 a 24°C
 - (D) -2 a -10°C
-