



**Edital nº 001/2020 - Processo Seletivo Simplificado – Multiprofissionais**

**HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG  
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

**Nome do Candidato(a): \_\_\_\_\_**

**2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (UTI)**

**Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.**

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

**PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (UTI)**

**Questões**

**QUESTÃO 01 – Todos os padrões respiratórios são preocupantes, exceto:**

- (A) Apneia.
- (B) Eupneia.
- (C) Bradpneia.
- (D) Dispneia.

**QUESTÃO 02 – “A midríase corresponde a \_\_\_\_\_ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica”. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:**

- (A) Dilatação da pupila.
- (B) Derrame ocular.
- (C) Contração da pupila.
- (D) Dilatação da íris.

**QUESTÃO 03 – É dito pulso dicrótico aquele que:**

- (A) O batimento cardíaco é normal.
- (B) Dá a impressão de dois batimentos.
- (C) Indica redução da força ou do volume.
- (D) Nenhuma das alternativas anteriores.

**QUESTÃO 04 – São itens avaliados na escala de Glasgow:**

- (A) Abertura ocular, abertura oral e resposta motora.
- (B) Abertura ocular, resposta verbal e abertura oral.
- (C) Abertura ocular, resposta motora e abertura oral.

(D) Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.

**QUESTÃO 05 – Um técnico de enfermagem de um hospital geral observou a existência de uma prescrição de enfermagem com intervenções a serem realizadas no paciente que estava sob sua responsabilidade. A implementação dessas intervenções de enfermagem corresponde a uma etapa:**

- (A) Da visita profissional de enfermagem.
- (B) Do protocolo operacional padrão do hospital.
- (C) Do processo de enfermagem.
- (D) Da prescrição médica.

**QUESTÃO 06 – As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são estabelecidas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). São vacinas que integram a rotina de vacinação do programa, exceto:**

- (A) Vacina de sarampo, caxumba e rubéola- Tríplice viral.
- (B) Vacina de sarampo, caxumba e hepatite B- Tríplice viral.
- (C) Vacina de caxumba, rubéola e papiloma vírus- Tríplice viral.
- (D) Vacina rubéola, sarampo e hepatite b- Tríplice viral.

**QUESTÃO 07 – “O sistema endócrino produz seus efeitos por meio da secreção de hormônios.” São glândulas pertencentes ao sistema endócrino:**

- (A) Tireoide e Fígado.
- (B) Pâncreas e Vesícula biliar.
- (C) Tireoide e Pâncreas.
- (D) Pâncreas e Fígado.

---

**QUESTÃO 08** – Para avaliar o pulso carotídeo de um paciente, o técnico de enfermagem, empregando a técnica indicada, deve utilizar os dedos indicador e médio e proceder da seguinte maneira:

- (A) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do bíceps.
- (B) Posicionar os dedos suavemente em posição medial à cartilagem tireoide e abaixo do ângulo da mandíbula.
- (C) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do quadríceps.
- (D) Posicionar os dedos em um ponto acima do ligamento inguinal.

---

**QUESTÃO 09** – A vasectomia é uma cirurgia que interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, evitando assim a gravidez. Esta forma de evitar a contracepção é da mesma categoria de qual método:

- (A) Diafragma.
- (B) DIU.
- (C) Laqueadura.
- (D) Pílula.

---

**QUESTÃO 10** – Influenza é uma infecção que transmitida por:

- (A) Fungo.
  - (B) Protozoário.
  - (C) Vírus.
  - (D) Bactéria.
- 

**QUESTÃO 11** – Prescrito Amicacina 400 mg, temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve ser administrado?

- (A) 1,5 ml.
  - (B) 1,6 ml.
  - (C) 1,7 ml
  - (D) 1,8 ml.
- 

**QUESTÃO 12** – Paciente, 44 anos, sexo masculino, apresentou hipotermia, bradipneia e bradicardia, esses sinais e sintomas correspondem respectivamente a qual alternativa:

- (A) 37,9°C, 5 rpm, 77 bpm.
  - (B) 34,9°C, 7 rpm, 33 bpm.
  - (C) 38 °C, 16 rpm, 40 bpm.
  - (D) 34,9°C, 18 rpm, 88 bpm.
- 

**QUESTÃO 13** – Foi prescrito 200 mg de um antibiótico, temos ampola de 800mg/ml. Quanto deve ser administrado?

- (A) 0,4 ml.
  - (B) 0,5 ml.
  - (C) 0,25 ml.
  - (D) 0,75 ml.
- 

**QUESTÃO 14** – Sífilis é uma infecção transmitida por:

- (A) Protozoário.
  - (B) Fungo.
  - (C) Bactéria.
  - (D) Vírus.
-

**QUESTÃO 15 – Prescrito cloridrato de tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 100mg/2ml. Quanto deve ser administrado?**

- (A)** 0,4 ml.
  - (B)** 0,5 ml.
  - (C)** 0,6 ml.
  - (D)** 0,75 ml.
-



**Edital nº 001/2020 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais  
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG  
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

**Nome do Candidato (a):** \_\_\_\_\_

**2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (CENTRO CIRÚRGICO)**

**Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.**

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

**PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I  
(CENTRO CIRÚRGICO)**

**Questões**

**QUESTÃO 01 – C.L.C, 32 anos, sexo feminino, sofre de algum problema na coluna, mas não sente muitas dores, poderá fazer uma cirurgia e será escolhida a data em que ela esteja com suas melhores condições de saúde para passar pelo procedimento. Em relação à classificação dos procedimentos, o exemplo citado anteriormente corresponde à:**

- (A) Cirurgia eletiva.
- (B) Cirurgia de urgente.
- (C) Cirurgia de emergência.
- (D) Cirurgia aguda.

**QUESTÃO 02 – A \_\_\_\_\_ consiste no procedimento cirúrgico para remover a próstata. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:**

- (A) Cistectomia.
- (B) Prostatectomia.
- (C) Orquiectomia.
- (D) Ooforectomia.

**QUESTÃO 03 – O técnico de Enfermagem que atua no centro cirúrgico deve ter conhecimento específico e conhecer os termos formados por prefixos utilizados no dia-a-dia cirúrgico, indicando o órgão e o ato cirúrgico a ser realizado. Assinale a alternativa correta**

- (A) Colostomia é a abertura do cólon intestinal através da parede abdominal.
- (B) Histeropexia é a retirada do útero.
- (C) Apendicectomia é a abertura do apêndice através da parede abdominal.

- (D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

**QUESTÃO 04 – A recuperação anestésica (RA) é o local destinado a receber o paciente no pós-operatório imediato até que recupere a consciência e tenha seus sinais vitais estáveis. Leia as afirmativas a seguir.**

**I. A Assistência prestada ao paciente na RA requer cuidados constantes, necessitando de monitorização e controle rigoroso de sua evolução.**

**II. A assistência prestada na RA é de cuidados críticos e necessita de uma equipe de enfermagem sempre alerta para atuar de maneira rápida e eficiente diante das complicações.**

**III. As complicações na RA são raras, as mais comuns são: Choque cardiogênico, choque séptico e hipóxia grave.**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) I, II e III estão corretas.
- (B) I e III estão corretas.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) II e III estão corretas.

**QUESTÃO 05 – “A etapa do procedimento cirúrgico em que ocorre a remoção cirúrgica de um tecido ou órgão”, é chamada de:**

- (A) Síntese.
- (B) Hemostasia.
- (C) Diérese.
- (D) Exérese.

**QUESTÃO 06 – “A midríase corresponde a \_\_\_\_\_ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica”. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:**

- (A) Dilatação da pupila.
  - (B) Derrame ocular.
  - (C) Contração da pupila.
  - (D) Dilatação da íris.
- 

**QUESTÃO 07 – As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são estabelecidas no Programa nacional de imunizações (PNI). São vacinas que integram a rotina de vacinação do programa, exceto:**

- (A) Vacina de sarampo, caxumba e rubéola-Tríplice viral.
  - (B) Vacina de sarampo, caxumba e hepatite B- Tríplice viral.
  - (C) Vacina de caxumba, rubéola e papiloma vírus- Tríplice viral.
  - (D) Vacina rubéola, sarampo e hepatite b- Tríplice viral.
- 

**QUESTÃO 08 – Para avaliar o pulso carotídeo de um paciente, o técnico de enfermagem, empregando a técnica indicada, deve utilizar os dedos indicador e médio e proceder da seguinte maneira:**

- (A) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do bíceps.
  - (B) Posicionar os dedos suavemente em posição medial à cartilagem tireoide e abaixo do ângulo da mandíbula.
  - (C) Posicionar os dedos em um ponto acima do ligamento inguinal.
  - (D) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do quadríceps.
- 

**QUESTÃO 09 – A vasectomia é uma cirurgia que interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, evitando assim a**

**gravidez. Esta forma de evitar a contracepção é da mesma categoria de qual método:**

- (A) Diafragma.
  - (B) DIU.
  - (C) Laqueadura.
  - (D) Pílula.
- 

**QUESTÃO 10 – É dito pulso dicrótico aquele que:**

- (A) O batimento cardíaco é normal.
  - (B) Dá a impressão de dois batimentos.
  - (C) Indica redução da força ou do volume.
  - (D) Nenhuma das alternativas anteriores.
- 

**QUESTÃO 11 – Prescrito Amicacina 400 mg, temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve ser administrado?**

- (A) 1,8 ml.
  - (B) 1,7 ml.
  - (C) 1,6 ml
  - (D) 1,5 ml.
- 

**QUESTÃO 12 – Um técnico de enfermagem de um hospital geral observou a existência de uma prescrição de enfermagem com intervenções a serem realizadas no paciente que estava sob sua responsabilidade. A implementação dessas intervenções de enfermagem corresponde a uma etapa:**

- (A) Da visita profissional de enfermagem.
  - (B) Do protocolo operacional padrão do hospital.
  - (C) Do processo de enfermagem.
  - (D) Da prescrição médica.
-

**QUESTÃO 13** – “\_\_\_\_\_ consiste na abertura cirúrgica em uma veia calibrosa para introdução de um cateter.” Qual alternativa completa corretamente a lacuna:

- (A) Flebite.
  - (B) Flebotomia.
  - (C) Flebotomíneo.
  - (D) Nenhuma das alternativas.
- 

**QUESTÃO 14** – Sífilis é uma infecção transmitida por:

- (A) Protozoário.
- 

- (B) Bactéria.
  - (C) Fungo.
  - (D) Vírus.
- 

**QUESTÃO 15** – Prescrito cloridrato de tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 100mg/2ml. Quanto deve ser administrado?

- (A) 0,4 ml.
  - (B) 0,5 ml.
  - (C) 0,6 ml.
  - (D) 0,75 ml.
-





**Edital nº 001/2020 - Processo Seletivo Simplificado – Multiprofissionais**

**HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG  
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato(a): \_\_\_\_\_

**2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM I (CLÍNICAS)**

**Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.**

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

**PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM I  
(CLÍNICAS)**

**Questões**

**QUESTÃO 01 – Todos os padrões respiratórios são preocupantes, exceto:**

- (A) Apneia.
- (B) Eupneia.
- (C) Bradpneia.
- (D) Dispneia.

**QUESTÃO 02 – Um técnico de enfermagem de um hospital geral observou a existência de uma prescrição de enfermagem com intervenções a serem realizadas no paciente que estava sob sua responsabilidade. A implementação dessas intervenções de enfermagem corresponde a uma etapa:**

- (A) Da visita profissional de enfermagem.
- (B) Do protocolo operacional padrão do hospital.
- (C) Do processo de enfermagem.
- (D) Da prescrição médica.

**QUESTÃO 03 – É dito pulso dicrótico aquele que:**

- (A) O batimento cardíaco é normal.
- (B) Dá a impressão de dois batimentos.
- (C) Indica redução da força ou do volume.
- (D) Nenhuma das alternativas anteriores.

**QUESTÃO 04 – De acordo com o Decreto 94.406/87, cabe ao técnico assistir o enfermeiro, exceto:**

- (A) No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.
- (B) Na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.
- (C) Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.
- (D) Na prevenção e ausência de controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.

**QUESTÃO 05 – “A midríase corresponde a \_\_\_\_\_ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica”. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:**

- (A) Dilatação da pupila.
- (B) Derrame ocular.
- (C) Contração da pupila.
- (D) Dilatação da íris.

**QUESTÃO 06 – As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são estabelecidas no Programa nacional de Imunizações (PNI). São vacinas que integram a rotina de vacinação do programa, exceto:**

- (A) Vacina de sarampo, caxumba e rubéola- Tríplice viral.
- (B) Vacina de sarampo, caxumba e hepatite B- Tríplice viral.
- (C) Vacina de caxumba, rubéola e papiloma vírus- Tríplice viral.
- (D) Vacina rubéola, sarampo e hepatite b- Tríplice viral.

**QUESTÃO 07 – “O sistema endócrino produz seus efeitos por meio da secreção de hormônios.” São glândulas pertencentes ao sistema endócrino:**

- (A) Tireoide e Fígado.
  - (B) Pâncreas e Vesícula biliar.
  - (C) Tireoide e Pâncreas.
  - (D) Pâncreas e Fígado.
- 

**QUESTÃO 08** – Para avaliar o pulso carotídeo de um paciente, o técnico de enfermagem, empregando a técnica indicada, deve utilizar os dedos indicador e médio e proceder da seguinte maneira:

- (A) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do bíceps.
  - (B) Posicionar os dedos suavemente em posição medial à cartilagem tireoide e abaixo do ângulo da mandíbula.
  - (C) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do quadríceps.
  - (D) Posicionar os dedos em um ponto acima do ligamento inguinal.
- 

**QUESTÃO 09** – A vasectomia é uma cirurgia que interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, evitando assim a gravidez. Esta forma de evitar a contracepção é da mesma categoria de qual método:

- (A) Diafragma.
  - (B) DIU.
  - (C) Laqueadura.
  - (D) Pílula.
- 

**QUESTÃO 10** – “São tubos cilíndricos, elásticos, nos quais o sangue circula centrifugamente em relação ao coração, que transportam sangue rico em oxigênio”. Esta definição apresentada corresponde:

- (A) Artérias.

- (B) Capilares.
  - (C) Veias.
  - (D) Nenhuma das alternativas.
- 

**QUESTÃO 11** – Prescrito Amicacina 400 mg, temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve ser administrado?

- (A) 1,5 ml.
  - (B) 1,6 ml.
  - (C) 1,7 ml.
  - (D) 1,8 ml.
- 

**QUESTÃO 12** – Paciente, 44 anos, sexo masculino apresentou hipotermia, bradipneia e bradicardia, esses sinais e sintomas correspondem respectivamente a qual alternativa:

- (A) 37,9°C, 5 rpm, 77 bpm.
  - (B) 34,9°C, 7 rpm, 33 bpm.
  - (C) 38 °C, 16 rpm, 40 bpm.
  - (D) 34,9°C, 18 rpm, 88 bpm.
- 

**QUESTÃO 13** – “\_\_\_\_\_ consiste na abertura cirúrgica em uma veia calibrosa para introdução de um cateter.” Qual alternativa completa corretamente a lacuna:

- (A) Flebite.
  - (B) Flebotômico.
  - (C) Flebotomia.
  - (D) Nenhuma das alternativas.
- 

**QUESTÃO 14** – Sífilis é uma infecção transmitida por:

- (A) Protozoário.
- (B) Fungo.
- (C) Bactéria.
- (D) Vírus.

**QUESTÃO 15 – Prescrito cloridrato de tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 100mg/2ml. Quanto deve ser administrado?**

- (A) 0,4 ml.
  - (B) 0,5 ml.
  - (C) 0,6 ml.
  - (D) 0,75 ml.
-



**EEdital nº 001/2020 - Processo Seletivo Simplificado – Multiprofissionais  
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG  
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato(a): \_\_\_\_\_

**2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (HEMODIÁLISE)**

**Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.**

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

**PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I  
(HEMODIÁLISE)**

**Questões**

**QUESTÃO 01 – A doença renal crônica é um problema de saúde pública. Em relação à assistência a pessoas com doença renal crônica, é correto afirmar que:**

- (A) O transplante renal não é uma alternativa de tratamento para nenhum paciente com insuficiência renal crônica.
- (B) A hemodiálise é uma terapia renal substituta que pode ser realizada apenas por meio de fístula arteriovenosa em membros superiores.
- (C) A diálise peritoneal não é considerada uma terapia renal substituta.
- (D) O controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus auxilia no controle e prevenção da doença renal crônica.

**QUESTÃO 02 – São consideradas funções dos rins, exceto em:**

- (A) Controle do equilíbrio hidroeletrólítico.
- (B) Excreção de produtos finais de diversos metabolismos.
- (C) Controle da pressão arterial.
- (D) Produzir espermatozoides.

**QUESTÃO 03 – Sobre hemodiálise, julgue os itens em V para verdadeiro e F para falso.**

- ( ) I- A hemodiálise não substitui as funções renais por completo.
- ( ) II- A fístula arteriovenosa constitui-se como um acesso vascular para realização da hemodiálise.

**Sobre as afirmativas assinale a correta.**

- (A) I (verdadeira), II (verdadeira).
- (B) I (Falsa), II (verdadeira).
- (C) I (verdadeira), II (Falsa).
- (D) I (Falsa), II (Falsa).

**QUESTÃO 04 – A fístula arteriovenosa foi desenvolvida para fornecer acesso prolongado para a hemodiálise. Sobre os cuidados de enfermagem com a fístula, assinale a alternativa correta:**

- (A) Administrar medicação no braço com a fístula.
- (B) Manter contenções, do tipo manguitos, no braço do acesso para preservar o funcionamento da fístula.
- (C) Não coletar sangue no braço com a fístula.
- (D) Verificar pressão arterial no braço com a fístula.

**QUESTÃO 05 – Paciente, 44 anos, sexo masculino, apresentou hipotermia, bradipneia e bradicardia, esses sinais e sintomas correspondem respectivamente a qual alternativa:**

- (A) 37,9°C, 5 rpm, 77 bpm.
- (B) 34,9°C, 7 rpm, 33 bpm.
- (C) 38 °C, 16 rpm, 40 bpm.
- (D) 34,9°C, 18 rpm, 88 bpm.

**QUESTÃO 06 – Foi prescrito 200 mg de um antibiótico, temos ampola de 800mg/ml. Quanto deve ser administrado?**

- (A) 0,4 ml.
- (B) 0,5 ml.
- (C) 0,25 ml.
- (D) 0,75 ml.

---

**QUESTÃO 07** – “São tubos cilindróides, elásticos, nos quais o sangue circula centrifugamente em relação ao coração, que transportam sangue rico em oxigênio”. Esta definição apresentada corresponde:

- (A) Artérias.
  - (B) Capilares.
  - (C) Veias.
  - (D) Nenhuma das alternativas.
- 

**QUESTÃO 08** – Para avaliar o pulso carotídeo de um paciente, o técnico de enfermagem, empregando a técnica indicada, deve utilizar os dedos indicador e médio e proceder da seguinte maneira:

- (A) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do bíceps.
  - (B) Posicionar os dedos suavemente em posição medial à cartilagem tireoide e abaixo do ângulo da mandíbula.
  - (C) Posicionar os dedos medialmente ao tendão do quadríceps.
  - (D) Posicionar os dedos em um ponto acima do ligamento inguinal.
- 

**QUESTÃO 09** – A vasectomia é uma cirurgia que interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, evitando assim a gravidez. Esta forma de evitar a contracepção é da mesma categoria de qual método:

- (A) Diafragma.
  - (B) DIU.
  - (C) Laqueadura.
  - (D) Pílula.
- 

**QUESTÃO 10** – Influenza é uma infecção que transmitida por:

- (A) Fungo.
  - (B) Protozoário.
  - (C) Vírus.
  - (D) Bactéria.
- 

**QUESTÃO 11** – Prescrito Amicacina 400 mg, temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve ser administrado?

- (A) 1,5 ml.
  - (B) 1,6 ml.
  - (C) 1,7 ml.
  - (D) 1,8 ml.
- 

**QUESTÃO 12** – “A midríase corresponde a \_\_\_\_\_ que pode ser fisiológica, patológica ou terapêutica”. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) Dilatação da pupila.
  - (B) Derrame ocular.
  - (C) Contração da pupila.
  - (D) Dilatação da íris.
- 

**QUESTÃO 13** – QUESTÃO 13 – “\_\_\_\_\_ consiste na abertura cirúrgica em uma veia calibrosa para introdução de um cateter.” Qual alternativa completa corretamente a lacuna:

- (A) Flebite.
  - (B) Flebotômico.
  - (C) Flebotomia.
  - (D) Nenhuma das alternativas.
-

**QUESTÃO 14 – Tétano é uma infecção transmitida por:**

- (A) Protozoário.
  - (B) Fungo.
  - (C) Bactéria.
  - (D) Vírus.
- 

**QUESTÃO 15 – Prescrito cloridrato de tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 100mg/2ml. Quanto deve ser administrado?**

- (A) 0,4 ml.
  - (B) 0,5 ml.
  - (C) 0,6 ml.
  - (D) 0,75 ml.
-





**Edital nº 001/2020 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais  
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG  
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): \_\_\_\_\_

**2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM II**

**Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.**

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala

**PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM II**

**Questões**

**QUESTÃO 01 – Uma solução de 500 mL precisa ser infundida via endovenosa em 8 horas. Quantas gotas por minuto serão administradas nessa prescrição?**

- (A) 21 gotas/minuto
- (B) 40 gotas/minuto.
- (C) 32 gotas/minuto.
- (D) 63 gotas/minuto.

**QUESTÃO 02 – A lavagem das mãos tem por finalidade:**

- (A) Impedir a proliferação dos micro-organismos patogênicos da flora residente das mãos.
- (B) Destruir os micro-organismos esporulados da flora residente das mãos.
- (C) Remover a sujeira e a flora transitória das mãos.
- (D) Acelerar o processo de destruição da flora transitória, por meio de esterilização das mãos.

**QUESTÃO 03 – O profissional de enfermagem precisa aplicar alguns cuidados com relação à autoproteção. No manuseio de agulhas e outros materiais perfuro cortantes, são essenciais os seguintes cuidados:**

- (A) Reencapar as agulhas antes de descartá-las.
- (B) Entortar as agulhas e descartá-las.
- (C) Remover as agulhas das seringas antes de descartá-las.
- (D) Nunca reencapar agulhas antes de descartá-las.

**QUESTÃO 04 – De acordo com a terminologia científica, epistaxe significa:**

- (A) Salivação excessiva.
- (B) Sangramento nasal.
- (C) Fezes com sangue.
- (D) Falta de ar.

**QUESTÃO 05 – De acordo com a técnica para o desenvolvimento da limpeza concorrente, assinale a alternativa correta:**

- (A) Movimentos circulares.
- (B) Do mais limpo para o mais sujo
- (C) Do mais sujo para o mais limpo.
- (D) Realizada através de máquina.

**QUESTÃO 06 – Os cuidados gerais na administração de medicação são:**

- (A) Ler o rótulo do medicamento, observando seu prazo de validade, cor aspecto e dosagem.
- (B) Certificar-se e respeitar os cinco passos certos antes de administrar as medicações.
- (C) Certificar-se das indicações de controle hídrico, dietas, jejuns e suspensão de medicamentos.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

**QUESTÃO 07 – A perda de sangue no vômito denomina-se:**

- (A) Epistaxe.
- (B) Hemoptise
- (C) Hematêmese
- (D) Melena.

**QUESTÃO 08 – Conforme as normas de Controle de Infecção Hospitalar, a doença que requer isolamento de contato é a:**

- (A) Escabiose.
  - (B) Tuberculose.
  - (C) Varicela.
  - (D) AIDS.
- 

**QUESTÃO 09 – O cuidado da Enfermagem se fundamenta em princípios éticos dispostos no Código de Ética de Enfermagem, estabelecido pela Resolução Cofen 564/2017. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, é incorreto afirmar que:**

- (A) É dever dos profissionais de enfermagem formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.
  - (B) É direito dos profissionais de enfermagem ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
  - (C) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente é dever dos profissionais de enfermagem.
  - (D) É proibido aos profissionais de enfermagem provocar, cooperar, ser conivente ou omissos diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão.
- 

**QUESTÃO 10 – Na avaliação dos sinais vitais de um paciente, o Técnico de Enfermagem verificou que o paciente se encontrava com a temperatura abaixo do valor normal e aceleração dos movimentos respiratórios. Pode-se dizer que este paciente se encontra:**

- (A) Normotérmico e Taquipneico.
- (B) Hipotérmico e Bradipneico.

- (C) Bradicárdico e Dispneico.
  - (D) Hipotérmico e Taquipneico.
- 

**QUESTÃO 11 – Uns dos procedimentos invasivos mais utilizados na clínica e o cateterismo vesical. Esse procedimento pode estar relacionado tanto à necessidade de controle do equilíbrio hidroeletrólítico como também a outros tipos de controle necessários ao paciente no período de internação. Sobre esse procedimento, leia as afirmativas abaixo:**

**I – Existem vários riscos relacionados ao uso do cateter vesical ou manipulação instrumental das vias urinárias. Dessa forma, deve-se avaliar riscos e benefícios do procedimento interdisciplinarmente.**

**II – O cateter vesical mais utilizado é o de Foley feito de neelaton, que proporciona maior flexibilidade, apresenta tamanhos que variam entre 10 a 30 French.**

**III – O cateterismo vesical pode ser utilizado tanto para demora como para alívio e indicado na retenção urinária, a fim de obter amostra de urina laboratorial e esvaziar a bexiga em procedimentos cirúrgicos.**

**Está CORRETO o que se afirma em:**

- (A) I e III apenas.
  - (B) II, apenas.
  - (C) III, apenas.
  - (D) I, II e III.
- 

**QUESTÃO 12 – Com relação à terminologia relativa à respiração, marque a resposta certa:**

- (A) Eupneia: diminuição da frequência da respiração.
- (B) Hiperpneia: aumento da profundidade da respiração com frequência normal.
- (C) Hiperventilação: respiração difícil com batimentos de asas do nariz.

(D) Bradipneia: respiração com frequência, profundidade e ritmos normais

---

**QUESTÃO 13 – Considera-se medida de biossegurança em saúde, entre outras, a implantação:**

- (A) Da política dos Direitos de acessibilidade de tuberculose.
  - (B) Da política de humanização.
  - (C) Do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de serviços de Saúde.
  - (D) Do processo de Equidade.
- 

**QUESTÃO 14 – Todo serviço ambulatorial é considerado um serviço gerador de resíduos de saúde. Nesse contexto, os profissionais de saúde devem ser orientados e capacitados com relação aos requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dentre esses requisitos consta que:**

- (A) O armazenamento temporário dos resíduos deve ser em ambiente distante dos pontos de geração dos resíduos.
  - (B) A segregação dos resíduos é uma operação que deve ser realizada na fonte de geração do resíduo.
  - (C) Capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração semanal de cada tipo de resíduo.
  - (D) Os resíduos perfuro cortantes devem ser descartados, assim que possível, em recipientes apropriados para serem segregados depois.
- 

**QUESTÃO 15 – O Técnico em enfermagem, no uso de suas atribuições, preparou e administrou medicamentos sem conhecer a ação das drogas e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Estas ações caracterizam-se como:**

- (A) Imperícia.
  - (B) Imprudência.
  - (C) Negligência.
  - (D) Deslize.
-