



EDITAL 002/2022 – REDE HEMO

GABARITO

CARGO: BIOMÉDICO

A tipagem ABO é definida pela pesquisa de antígenos e também de anticorpos naturais. Na avaliação imuno-hematológica, são realizadas as provas, direta e reversa. Qual das alternativas está correta?

- A) Na tipagem reversa, pesquisa-se os antígenos do sistema ABO na membrana da hemácia.
- B) Na tipagem direta, investiga-se a presença de anticorpos do sistema ABO presentes regularmente no soro ou plasma do indivíduo.
- C) A prova direta caracteriza-se pela reação das hemácias da amostra com soros comerciais anti-A, anti-B e anti-AB.
- D) A prova direta baseia-se na reação do soro ou plasma do paciente ou doador com dois reagentes eritrocitários comerciais (hemácias A1 e B).

Resposta correta: C

Na hipótese de transfusão de emergência, a liberação do concentrado de hemácias antes do término dos testes pré-transfusionais poderá ser feita, desde que determinadas condições sejam obedecidas. Analise os critérios apresentados a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. O quadro clínico do paciente deve justificar a emergência, isto é, o retardo no início da transfusão pode colocar em risco a vida do paciente.
 - II. Deve existir um procedimento escrito no serviço de hemoterapia, estipulando o modo como esta liberação será realizada.
 - III. Deve haver um termo assinado pelo médico responsável pelo paciente no qual aquele afirme expressamente o conhecimento dos riscos e concorde com o procedimento.
 - IV. Não há a necessidade de finalização das provas pré-transfusionais, uma vez que a transfusão já tenha sido completada.
 - V. O médico solicitante deve estar ciente dos riscos nas transfusões de urgência ou emergência e será responsável pelas consequências do ato transfusional.
- A) Apenas I, II e III estão corretos.
 - B) I, III, IV estão corretos.
 - C) I, II, III, e V estão corretos.

D) III, IV e V estão corretos.

Resposta correta: C

O Art. 177 da Portaria de Consolidação MS nº 5, Anexo IV de 28/09/2017, preconiza quais testes pré-transfusionais deverão ser realizados para cada hemocomponente. Com base no exposto, analise as afirmativas abaixo:

I. Para concentrado de hemácias: Tipagem ABO (direta e reversa) e RhD e pesquisa de anticorpos antieritrocitários irregulares (PAI) no sangue do receptor; retipagem ABO (direta) e RhD do componente sanguíneo, e prova de compatibilidade entre hemácias do doador e o soro/plasma do receptor.

II. Para concentrado de hemácias: Tipagem ABO (direta e reversa) e RhD no sangue do receptor; pesquisa de anticorpos antieritrocitários irregulares (PAI) no sangue do doador e prova de compatibilidade entre hemácias do doador e o soro/plasma do receptor.

III. Para concentrado de plaquetas: Tipagem ABO (direta e reversa) e RhD no sangue do receptor e pesquisa de anticorpos antieritrocitários irregulares (PAI) no sangue do receptor.

IV. Para plasma e crioprecipitado: Tipagem ABO (direta e reversa) e RhD no sangue do receptor.

Estão CORRETAS, apenas:

A) I e II.

B) II e IV.

C) I, III e IV.

D) I, II e III

Resposta correta: C

Em relação ao sistema Rh, é correto afirmar que:

(A) Composto por outros antígenos, além do antígeno D.

(C) Não possui anticorpos clinicamente significantes.

(D) Os anticorpos deste sistema não causam reações transfusionais.

(E) Não tem importância clínica, na história transfusional.

Resposta correta: A

A Portaria de Consolidação MS nº 5, Anexo IV de 28/09/2017 preconiza que é necessário que o serviço de hemoterapia (SH) participe de programa de controle de qualidade. Assinale a alternativa CORRETA:

A) O serviço de hemoterapia estabelecerá um programa laboratorial de controle de qualidade interno e participará de programa laboratorial de controle de qualidade externo (proficiência), para assegurar que as normas e os procedimentos sejam apropriadamente executados e que os equipamentos, materiais e reagentes funcionem corretamente.

B) O laboratório de Sorologia irá escolher se utilizará um controle de qualidade interno ou um controle de qualidade externo.

C) O serviço de hemoterapia precisa estabelecer apenas a participação do laboratório de Sorologia no controle de qualidade externo (proficiência), para assegurar que as normas e os procedimentos sejam apropriadamente executados e que os equipamentos, materiais e reagentes funcionem corretamente.

D) O controle de qualidade interno é suficiente para garantir a qualidade do laboratório de Sorologia.

Resposta correta: A

Na rotina do Controle de Qualidade dos Hemocomponentes, uma unidade de Concentrado de Hemácias apresentou positividade no teste microbiológico. O teste foi repetido com uma nova amostra e foi confirmado que o hemocomponente estava contaminado com cocos GRAM positivo. Para a investigação da possível origem da contaminação, o que deve ser verificado? Assinale a alternativa correta:

A) Antissepsia do braço do doador para coleta do sangue total.

B) Armazenamento do hemocomponente e Limpeza dos equipamentos e bancadas.

C) Manifestações infecciosas do doador.

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

Resposta correta: D

Com base na Portaria de Consolidação MS nº 5, Anexo IV de 28/09/2017 e as informações fornecidas, avalie as considerações abaixo em relação ao transporte de hemocomponentes e assinale a alternativa INCORRETA:

A) Deve ser transportado em caixa de transporte resistente a impactos, higienizável e utilizado individualmente pelo tipo de hemocomponente.

B) A substância resfriadora deve estar em contato direto com os hemocomponentes para manter a temperatura pelo tempo total validado.

C) O intervalo de temperatura aceitável para o transporte de Concentrado de Hemácias é de 1 à 10° C pelo tempo máximo de 24 horas.

D) A caixa de poliestireno expandido(isopor), não é permitida para transporte de hemocomponentes.

Resposta correta: B

De acordo com a Portaria de Consolidação Portaria de Consolidação MS nº 5 Anexo IV de 28/09/2017, são procedimentos necessários para a comprovação da qualidade dos reagentes Imuno-hematológicos utilizados nos serviços de hemoterapia, EXCETO:

A) Qualificação a cada lote e remessa recebidos (antes da liberação para uso).

B) Uso de Controles Internos diários para verificações periódicas de possíveis alterações durante a manipulação ou armazenamento dos reagentes (pós validação).

C) Estocagem dos reagentes conforme padronização do Serviço de Hemoterapia.

D) Registro de todas as análises e estabelecimento de condutas frente a resultados insatisfatórios.

Resposta correta: C

Com a finalidade de evidenciar a perda da sensibilidade dos ensaios, identificar variações lote a lote e remessa a remessa e detectar erros aleatórios ou sistemáticos, um conjunto de procedimentos e análises são realizados para assegurar a eficácia dos sistemas analíticos utilizados nos testes laboratoriais em hemoterapia. Tal avaliação é chamada de:

A) Controle de qualidade interno.

B) Validação de sistema analítico.

C) Controle de qualidade interno positivo.

D) Programa de proficiência.

Resposta correta: A

Sobre a hemovigilância é correto afirmar que:

a) Limita-se a monitorar as reações adversas que ocorrem após transfusão sanguínea.

b) Inclui todo o ciclo do sangue, desde a captação até a fase pós-transfusional.

c) Inclui, principalmente, as fases pré-transfusional, e raramente a pós-transfusional.

d) Inclui apenas as etapas de captação e qualificação do doador de sangue.

Resposta correta: B

Sobre o transporte de amostras de doadores de sangue, é INCORRETO afirmar:

a) As amostras coletadas de doadores de sangue, após triagem clínica e epidemiológica realizada por profissionais da saúde capacitados em serviços/bancos especializados, são classificadas como “material biológico isento”.

b) Na categoria “espécime humano de risco mínimo”, a embalagem para o transporte, conhecida como embalagem tríplex ou embalagem tripla, deve ser composta por três componentes: 1) recipiente primário estanque; 2) embalagem secundária estanque; e 3) embalagem externa (terciária) rígida e de resistência adequada para sua capacidade, massa e intenção de uso.

c) O transporte é um dos pontos críticos de controle no ciclo do sangue para assegurar a obtenção de produtos com qualidade e a segurança transfusional.

d) Alterações na temperatura e no tempo padronizado de transporte das amostras podem acarretar erro da análise na triagem laboratorial, interferindo de forma negativa na terapêutica do paciente.

Resposta correta: B

São hemocomponentes produzidos a partir de bolsas de sangue total, exceto:

a) Concentrado de Hemácias

b) Plaquetaférese

c) Crioprecipitado

d) Plasma Fresco Congelado

Resposta correta: B

Qual a validade dos concentrados de hemácias provenientes de sangue total coletados em solução CPDA-1?

a) 42 dias

b) 39 dias

c) 35 dias

d) 31 dias

Resposta correta: C

Sobre as características bioquímicas da reação antígeno x anticorpo assinale a alternativa correta:

a) Avidéz é a velocidade com que um determinante antigênico interage com o sítio de ligação do anticorpo.

b) Especificidade é a reatividade complementar entre os sítios de ligação do anticorpo e os determinantes antigênicos.

c) Afinidade é a força com que um determinante antigênico interage com o sítio de ligação do anticorpo.

d) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.

Resposta correta: D

Conforme a Portaria de Consolidação Portaria de Consolidação MS nº 5 Anexo IV de 28/09/2017, analise o trecho abaixo:

Parte da hemovigilância que trata da investigação retrospectiva relacionada à rastreabilidade das bolsas de doações anteriores de um doador que apresentou viragem de um marcador (soroconversão) ou relacionada a um receptor de sangue que veio a apresentar marcador positivo para uma doença transmissível, termo também aplicável em casos de detecção de positividade em análises microbiológicas de componentes sanguíneos e investigação de quadros infecciosos bacterianos em receptores, sem manifestação imediata, mas potencialmente imputados à transfusão.

Com base nas definições contidas Anexo IV desta portaria, essa é a definição de qual termo?

A) Rastreabilidade.

B) Hemovigilância.

C) Retrovigilância.

D) Soroconversão de doador

Resposta correta: C



EDITAL 002/2022 – REDE HEMO

GABARITO

CARGO: ENFERMEIRO

Conforme disposto na regulamentação brasileira da Sistematização da Assistência de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- a) Na sistematização da assistência de enfermagem, o Processo de Enfermagem é organizado nas três seguintes etapas recorrentes: diagnóstico, execução e avaliação.
- b) Na sistematização da assistência de enfermagem, o Processo de Enfermagem é organizado nas três seguintes etapas recorrentes: diagnóstico, execução e avaliação.
- c) O processo de enfermagem realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas ou associações comunitárias corresponde somente à consulta de enfermagem, conforme a Resolução do COFEN nº 358/2009.
- d) A tomada de decisão para a escolha de um diagnóstico NANDA requer o levantamento de dados e informações do paciente, a correlação dos grupos de sinais com a sua definição, as características definidoras e os fatores relacionados.

Resposta correta: D

Sobre os cuidados importantes em relação à administração de insulina, é CORRETO afirmar:

- a) Deve-se fazer a agitação vigorosa antes da aplicação da insulina, uma vez que isso produz bolhas, o que colabora com a precisão da dose.
- b) A insulina não é uma droga termosensível, podendo expô-la a luz ou à agitação excessiva.
- c) Caso a temperatura ambiente seja superior a 30°C, a insulina não precisa ser armazenada em geladeira.
- d) A insulina lacrada deve ser armazenada em geladeira na qual seja improvável ocorrer o congelamento. Recomenda-se retirá-la da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação e/ou rolá-la entre as palmas das mãos até atingir a temperatura ambiente.

Resposta correta: D

Considerando o disposto na Portaria de Consolidação MS n. 05 de 28 de setembro de 2017 que dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, marque a opção correta:

- a) A doação autóloga se refere ao ato de doar sangue de maneira altruísta em que a pessoa se voluntaria a colaborar com a manutenção dos estoques de hemocomponentes do hemocentro por iniciativa própria, sem a influência de terceiros.
- b) A doação de reposição é caracterizada doação advinda do indivíduo que doa para atender à necessidade de um paciente, feitas por pessoas motivadas pelo próprio serviço, família ou amigos dos receptores de sangue para repor o estoque de componentes sanguíneos do serviço de hemoterapia.
- c) Na doação espontânea observa-se o envolvimento de pessoas motivadas para manter o estoque de sangue do serviço de hemoterapia, decorrente de um ato de altruísmo, em que o receptor é o próprio doador.
- d) A doação de repetição é aquela em que o doador tem o compromisso de contribuir 1 vez por ano com o serviço de hemoterapia.

Resposta correta: B

A triagem clínica avalia as condições clínicas, hábitos de vida e sinais e sintomas dos candidatos a doação de sangue com o objetivo de prevenir riscos tanto para doadores como também para receptores de sangue. Acerca dessa temática marque a opção incorreta:

- a) O doador de sangue ou componentes deverá ter idade entre 16 (dezesseis) anos completos e 69 (sessenta e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. Para tanto, devem possuir consentimento formal, por escrito, do seu responsável legal para cada doação que realizar. Porém, os resultados dos testes de triagem laboratorial do doador somente serão entregues ao responsável legal, sem a necessidade de procuração pois o menor de idade não pode responder por si.
- b) Como critério para a seleção dos doadores, no dia da doação o profissional de saúde de nível superior, qualificado, capacitado, conhecedor das regras previstas na legislação vigente e sob supervisão médica, avaliará os antecedentes e o estado atual do candidato a doador para determinar se a coleta pode ser realizada sem causar prejuízo ao doador e se a transfusão dos componentes sanguíneos preparados a partir dessa doação pode vir a causar risco para os receptores.

- c) Durante o processo de seleção de candidatos são avaliadas as seguintes medidas e critérios: a frequência anual máxima de doações e o intervalo mínimo entre as doações, as idades mínima e máxima para doação; a massa corpórea mínima, a aferição do pulso, a aferição da pressão arterial, os níveis de hematócrito/hemoglobina, a história médica e os antecedentes patológicos do doador, a utilização de medicamentos, as hipóteses de gestação, lactação, abortamento e menstruação; o jejum e a alimentação adequada; o consumo de bebidas alcoólicas; os episódios alérgicos; as ocupações habituais e o volume a ser coletado.
- d) O intervalo mínimo entre doações deve ser de 2 (dois) meses para os homens e de 3 (três) meses para as mulheres.

Resposta correta: A

Em conformidade com a RDC ANVISA n. 222 que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde assinale a alternativa incorreta:

- a) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- b) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- c) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo D compreendem os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- d) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo E: enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia.

Resposta correta: D

As taxonomias de enfermagem são linguagens padronizadas e nomenclaturas científicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a assistência de enfermagem. Segundo a classificação taxonômica da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association International), o diagnóstico de enfermagem compõe-se:

- a) por título, definição, características definidoras e fatores relacionados.
- b) das intervenções de enfermagem em todos os cenários e especialidades da prática.
- c) das intervenções de cuidados diretos e indiretos.
- d) da condição de saúde de um paciente, do cuidador e da família ou da comunidade.

Resposta correta: A

Em relação às ações de Segurança do Paciente marque a alternativa correta:

- a. A equipe de enfermagem deve implementar a prática de verificação dos sete certos na administração de medicamentos, a fim de confirmar os seguintes aspectos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação certa e razão.
- b. É permitida a administração de medicamento por ordem verbal em qualquer situação, desde que se utilize o método de dupla checagem para a administração, com registro por escrito da ordem verbal.
- c. Para garantir que um medicamento seja administrado pela via certa, deve-se confirmar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para a administração do fármaco indicado na prescrição médica.
- d. O PNSP surgiu para atender a necessidade de operacionalização da definição da segurança do paciente, que representa um dos maiores desafios para a excelência da qualidade da prestação dos cuidados em saúde. Embora bastante avançado, esse programa apresenta lacunas, como a não inclusão dos cidadãos na sua segurança.

Resposta correta: C

Em relação ao atendimento pediátrico assinale a alternativa correta:

- a) O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária entre 2 anos de idade e 6 anos de idade não se correlaciona com diarreia crônica e baixo crescimento.
- b) O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico humano de células-T).
- c) Na amamentação, a mãe deve receber da equipe de enfermagem a orientação de que, para garantir a “boa pega”, os lábios do bebê não devem encobrir a aréola que circunda o mamilo.

- d) Orienta-se a importância do aleitamento materno exclusivo até o 8º mês de vida do bebê, com prolongamento até os 2 anos de idade. Somente depois do 8º mês de vida, recomenda-se a introdução de outros alimentos na rotina da criança.

Resposta correta: B

Com relação à sistematização da assistência de enfermagem (SAE) assinale a alternativa incorreta:

- a) A Resolução do COFEN nº 358/2009 estabelece a mesma definição para planejamento e implementação de enfermagem, uma vez que ambos os conceitos se referem à determinação dos resultados que se espera alcançar e à realização das ações determinadas.
- b) O enfermeiro deve comunicar-se de forma eficaz com o adolescente, estabelecendo um diálogo respeitoso, que inclui medidas e orientações preventivas como elemento da consulta, a fim de esclarecer questões de saúde e situações vulneráveis e promover o empoderamento e o protagonismo do adolescente em decisões pertinentes aos cuidados com sua saúde.
- c) A consulta de enfermagem, uma atividade privativa do enfermeiro, tem como característica um forte componente educativo, voltado à orientação de cuidados relacionados à promoção da saúde.
- d) O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, incluindo serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros.

Resposta correta: A

Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção correta:

- a) Se as mãos tocarem a pia, durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área contaminada.
- b) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco.
- c) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.
- d) Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será eliminada durante a lavagem.

Resposta correta: A

Marque a alternativa incorreta em relação ao atendimento de urgência e emergência:

- a) Uma das grandes causas de dispneia, sobretudo em crianças, é a obstrução por corpo estranho. Nessa situação, a manobra de Heimlich pode ser aplicada para desobstruir a via aérea do paciente.
- b) A obstrução das vias aéreas ocorre em situações em que há um bloqueio total ou parcial na passagem do fluxo de ar até os alvéolos pulmonares. Os sinais clássicos de obstruções de vias aéreas leves incluem tosse silenciosa, cianose e incapacidade de falar.
- c) Segundo o Protocolo de Manchester, Mariana deverá ser classificada na triagem inicial como paciente em risco — cor laranja —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada 40 minutos até que receba atendimento médico.
- d) Em um sistema de triagem que prioriza a cena segura, é feito primeiramente o direcionamento de todas as vítimas que estejam em condições de andar, para que estas saiam da cena e, em seguida, procede-se a uma avaliação rápida, a fim de se identificar aqueles que necessitam de atendimento urgente/imediato, os que podem aguardar, os de prioridade leve e as vítimas inviáveis/mortas.

Resposta correta: C

Em relação às ações de Segurança do Paciente marque a alternativa correta:

- a) Para garantir que um medicamento seja administrado pela via certa, deve-se confirmar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para a administração do fármaco indicado na prescrição médica.
- b) A equipe de enfermagem deve implementar a prática de verificação dos sete certos na administração de medicamentos, a fim de confirmar os seguintes aspectos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação certa e razão.
- c) É permitida a administração de medicamento por ordem verbal em qualquer situação, desde que se utilize o método de dupla checagem para a administração, com registro por escrito da ordem verbal.

O PNSP surgiu para atender a necessidade de operacionalização da definição da segurança do paciente, que representa um dos maiores desafios para a excelência da

qualidade da prestação dos cuidados em saúde. Embora bastante avançado, esse programa apresenta lacunas, como a não inclusão dos cidadãos na sua segurança.

Resposta correta: A

A técnica recomendada para o cateterismo vesical urinário intermitente em domicílio para paciente independente para o autocuidado é a:

- a) séptica.
- b) limpa.
- c) asséptica.
- d) cirúrgica.

Resposta correta: B

Considerando o disposto na RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012, a qual dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico, marque a alternativa incorreta:

- a) Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, fica facultado ao profissional a impressão dos documentos e a assinatura em meio físico.
- b) É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.
- c) Deve ser registrado minimamente um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

- d) Relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho, devem ser registradas, em documentos próprios da Enfermagem, as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e recursos humanos e materiais, visando à produção de um resultado esperado – um cuidado de Enfermagem digno, sensível, competente e resolutivo.

Resposta correta: A

Com base na RESOLUÇÃO COFEN Nº 629/2020 a qual aprova e atualiza a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação de Enfermeiro e de Técnico de Enfermagem em Hemoterapia assinale a alternativa incorreta:

- a) Os Enfermeiros responsáveis técnicos pelos Serviços de Hemoterapia, obrigatoriamente, deverão ser especialistas na área.
- b) Os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem somente poderão atuar nos Serviços de Hemoterapia, desde que devidamente capacitados.
- c) Os Enfermeiros Coordenadores de Serviços de Hemoterapia poderão atuar como membro do Comitê Transfusional Hospitalar (CTH) da Instituição ou do Hemocentro relacionado, quando se aplicar. A constituição desse comitê será compatível e adequar-se-á às necessidades e complexidades de cada Serviço de Hemoterapia.
- d) A presença do Enfermeiro é essencial a fim de contribuir com a construção de manuais, normativas, protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do serviço, participando da elaboração e implantação e implementar os protocolos da instituição para uso racional do sangue, manuseio da transfusão segura e Hemovigilância.

Resposta correta: A



EDITAL 002/2022 – REDE HEMO

GABARITO

CARGO: MÉDICO

Candidato a doador apresenta perda de consciência durante a entrevista clínica. Sua conduta a seguir seria:

- a) iniciar RCP com sequencia 15:2
- b) iniciar RCP com sequencia 30:2
- c) Pedir ajuda, e solicitar DEA.
- d) Pedir ajuda, solicitar DEA e verificar pulso.

Resposta correta: D

Doador comparece a consulta de segunda amostra , e apresenta sorologia com o seguinte resultado. Você informa ao doador que:

1ª amostra	Anti-HBc (químio) REAGENTE
2ª amostra	Anti-HBc (químio) REAGENTE

- a) Que o mesmo apresenta infecção por Hepatite – C
- b) Que o doador apresenta resultado REAGENTE para Hepatite-C , e sobre a possibilidade de FALSO +
- c) Que o doador apresenta resultado REAGENTE para Hepatite-B , e sobre a possibilidade de FALSO +
- d) Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: C

Doador apresenta mal súbito durante processo de doação, com perda de consciência, você produz estímulos verbais mas a pessoa não responde.

- a) Você verifica se a pessoa respira e se tem pulso.
- b) Após confirmar a presença de pulso e respiração espontânea , você coloca a pessoa em posição lateral de segurança.
- c) Inicia RCP com sequencia 30:2
- d) Somente A e B.

Resposta correta: D

Doador apresenta sorologia com o seguinte resultado:

1ª amostra	Anti-HIV (químio) REAGENTE
2ª amostra	Anti-HIV (químio) REAGENTE

- a) Você orienta, informa que exame é inconclusivo, e classifica como INAPTO temporário até ele iniciar o tratamento.
- b) Você classifica como APTO, libera para doação e orienta procurar o centro de referência em infectologia.
- c) Você classifica como APTO e solicita sorologia para VHC.
- d) Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: D

Doador de 16 anos previamente hígido, comparece para realizar doação de sangue, acompanhado pelos amigos e está muito contente por ser um dia de realização pessoal. O médico da triagem deverá:

- a) Classifica como APTO e libera para doação.
- b) Classifica como INAPTO temporário e solicita a presença dos pais.
- c) Você solicita documento de identificação com foto juntamente com termo de autorização dos pais e ou responsáveis, realiza entrevista clínica, e se não haver impedimentos, classifica como APTO e libera para doação.
- d) Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: C

Doador apresenta quadro de confusão mental, palidez, sudorese e pulso fraco após doação.

- a) Investiga se a mesma teve alguma discussão no momento da doação.
- b) Pede pra chamar os pais e ou responsáveis.
- c) Pede pra equipe de enfermagem aferir sinais vitais + HGT.
- d) Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: C

Doador apresenta sorologia com o seguinte resultado:

1ª amostra	Anti-Htlv INCONCLUSIVA
2ª amostra	Anti-Htlv INCONCLUSIVA

- a) Você informa que doador tem sorologia inconclusivo Anti-HIV, e encaminha para centro de referencia de infectologia.
- b) Você informa que doador tem sorologia inconclusivo Anti-Htlv, e encaminha para centro de referencia de infectologia.
- c) Você solicita sorologia Anti-HBc para descartar Anti-Htlv.
- d) Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: B

Qualquer procedimento endoscópico resulta em doador INAPTO temporário por um período de:

- a) 6 meses.
- b) 7 meses
- c) 9 meses
- d) 12 meses

Resposta correta: A

Candidato a doação deverá assinar termo de consentimento livre e esclarecido de doação de sangue no qual declara:

- a) Autorizar a vigilância epidemiológica e sanitária, em caso de resultados reagentes ou inconclusivos na triagem, realizar busca ativa para repetição de testes confirmatórios e de diagnósticos.
- b) Autorizar a coleta de sangue, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pela legislação vigente do Ministério da Saúde.
- c) Que foi informado e que está de acordo, que as bolsas de sangue e/ou hemocomponentes que não atenderem os critérios técnicos serão descartadas.
- d) Todas as anteriores.

Resposta correta: D

A frequência máxima de doações anuais para Homens e Mulheres, exceto circunstâncias especiais será:

- a) 4 doações anuais para o homem e de 3 doações anuais para a mulher.
- b) 3 doações anuais para o homem e de 4 doações anuais para a mulher.
- c) 3 doações anuais para o homem e de 2 doações anuais para a mulher.
- d) 4 doações anuais para o homem e de 4 doações anuais para a mulher.

Resposta correta: A

Na aferição da pressão arterial do candidato, exceto circunstâncias especiais, a pressão arterial SISTÓLICA não deverá ser maior que:

- a) 180 mmHg.
- b) 170 mmHg.
- c) 185 mmHg.
- d) 165 mmHg.

Resposta correta: A

No momento da seleção, os valores aceitáveis MÍNIMOS de hemoglobina/hematócrito são:

- a) mulheres Hb:12,5 g/dl ou Ht:38% e homens Hb:13,0 g/dl ou Ht:39%
- b) mulheres Hb:13,5 g/dl ou Ht:38% e homens Hb:14,5 g/dl ou Ht:38%
- c) mulheres Hb:13,5 g/dl ou Ht:38% e homens Hb:14,0 g/dl ou Ht:39%
- d) Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: A

Qualquer evidência de alcoolismo crônico é motivo para caracterizar o candidato a doação como:

- a) Inapto temporário até administração de glicose e melhora do estado geral.
- b) Inapto temporário até melhora do estado geral.
- c) Apto com relatório de visitas regulares no centro de alcoólicos anônimos.
- d) Inapto definitivo.

Resposta correta: D

O candidato a doação com sintomas de gripe ou resfriado, associado a temperatura corporal maior ou igual a 38 graus Celsius será INAPTO por:

- a) 2 semanas após tratamento comprovado com chás e ervas.
- b) 2 semanas após o desaparecimento dos sintomas.
- c) Será considerado apto usando máscara.
- d) Todas são corretas.

Resposta correta: B

Nos casos em que se evidenciem infecções repetidas por DST e consequente maior risco de reinfecção, o candidato deve ser considerado:

- a) Inapto temporário, e deverá ser encaminhado ao centro de referência de doenças infectocontagiosas para obter relatório de consultas regulares.
- b) Inapto definitivo.
- c) A e B estão corretas.
- d) Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: B



EDITAL 002/2022 – REDE HEMO

GABARITO

CARGO: RECEPÇÃO

Considere o período e as afirmações abaixo.

Devem haver outros caminhos para se chegar no centro da cidade.

I. Há um problema de concordância verbal.

II. Há um problema de regência verbal.

De acordo com a norma culta, está correto o que se afirma em

- a) Somente I
- b) Somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

Resposta correta: C

Assinale a alternativa que completa a lacuna.

A violência é um problema _____ ainda não se encontrou solução.

- a) Onde
- b) No qual
- c) Para o qual
- d) Cujo

Resposta correta: C

Considere os períodos abaixo.

I. A maioria dos jovens que têm acesso à internet mantém um perfil em redes sociais.

II. O crescimento das redes sociais e dos blogs possibilitaram a democratização da informação.

A concordância está correta em:

- a) Somente I.
- b) Somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

Resposta correta: A

Tirei no caixa eletrônico R\$ 690,00 em cédulas de R\$ 20,00 e R\$ 50,00, num total de 21 cédulas. Com todas as cédulas de R\$ 50,00 paguei uma das 4 prestações de um computador que comprei. O valor do computador é de:

- a) R\$ 1.800,00;
- b) R\$ 1.600,00;
- c) R\$ 1.760,00;
- d) R\$ 1.820,00.

Resposta correta: A

Cinco dezenas e meia de laranjas excedem quatro dúzias e meia de laranjas em
Estão corretas as alternativas:

- a) 1 laranja.
- b) 2 laranjas.
- c) 3 laranjas.
- d) 4 laranjas.

Resposta correta: A

Quando estamos nos referindo a navegadores como programas de computador que habilitam usuários a interagirem com documentos virtuais na Internet, tecnicamente denomina-se em inglês por:

- a) web
- b) navigator
- c) explorer
- d) browser

Resposta correta: D

Identifique abaixo a alternativa que NÃO representa uma ferramenta típica de busca ou de pesquisa, utilizada para encontrar informações na Internet, por meio de palavras-chave:

- a) WINDOWS EXPLORER
- b) BING
- c) GOOGLE
- d) YAHOO!

Resposta correta = A

Resumidamente o que significa uma ORGANIZAÇÃO SOCIAL?

a) Primeiro setor - A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.), para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da comunidade.

b) Segundo setor - A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.), para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da comunidade.

c) Terceiro setor - A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.), para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da comunidade.

d) A organização social é uma qualificação dada a uma empresa pelos órgãos governamentais.

Resposta correta: C

Para que o gerenciamento das rotinas seja feito com rapidez e eficácia, é fundamental

- a) Pedir ajuda.
- b) Estabelecer prioridades.
- c) Sair depois do horário.
- d) Ter boa memória.

Resposta correta: B

Observada a sequência (47,43,39,35,31, ?), logicamente o próximo número é:

- A. 32
- B. 23
- C. 27
- D. 29

Resposta correta: C

Um paciente consome 500 gramas de pão por dia. qual será o consumo diário em quilos, em um hospital com 126 pacientes?

- A. 6,3
- B. 63
- C. 630
- D. 6300

Resposta correta: B

Maria utiliza o editor de texto microsoft 2010 para redigir seu trabalho de conclusão de curso (TCC), a qual gostaria de inserir a parte de um texto da internet. qual atalho do teclado maria deverá utilizar para copiar o texto da internet e depois colar no seu arquivo do word.

- A. CTRL+E e CTRL+V
- B. CTRL+C e CTRL+V
- C. CTRL+R e CTRL+C
- D. CTRL+C e CTRL+D

Resposta correta: B

Paulo utiliza em seu trabalho o processador de texto microsoft word 2010 para produzir os documentos da empresa. ao concluir a digitação de um ofício, utilizou o atalho do teclado para abrir a página de impressão, sendo este atalho:

- A. CTRL+SHIFT

- B. CTRL+SHIFT
- C. CTRL+P
- D. CTRL+A

Resposta correta: C

Shirley realizou uma modificação em um arquivo, através do processador de texto microsoft word 2010, porém a mesma não ficou satisfeita e gostaria de retornar a versão original. qual o atalho do teclado a ser utilizado para desfazer a alteração:

- A. CTRL+Z
- B. CTRL+Y
- C. CTRL+X
- D. CTRL+P

Resposta correta: A

Antônimo é a palavra cujo significado seja contrário, oposto ou inverso ao de outra. assinalar a alternativa cujo a frase possui o antônimo de rápido:

- A. A AMBULÂNCIA SAIU RAPIDAMENTE.
- B. O PACIENTE CHEGOU RÁPIDO.
- C. O PACIENTE SE LEVANTOU DEVAGAR.
- D. O PACIENTE LEVANTOU-SE APRESSADO.

Resposta correta: C



EDITAL 002/2022 – REDE HEMO

GABARITO

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Em relação às Políticas de Saúde no Brasil, analise as afirmativas.0

I- A 8ª Conferência Nacional de Saúde teve como composição três eixos temáticos: 1) saúde como direito; 2) reformulação do Sistema Nacional de Saúde e 3) financiamento do setor.

II- A Lei n.º 8.080/1990 instituiu o SUS, constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e

indireta e das fundações mantidas pelo poder público.

III- A iniciativa privada não pode participar do SUS, nem mesmo em caráter complementar.

IV- A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, entre outras providências.

Está correto o que se afirmar que:

- a) I e III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) III e IV, apenas.

Resposta correta:C

Em relação às ações de Segurança do Paciente marque a alternativa correta:

- a) Para garantir que um medicamento seja administrado pela via certa, deve-se confirmar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para a administração do fármaco indicado na prescrição médica.
- b) A equipe de enfermagem deve implementar a prática de verificação dos sete certos na administração de medicamentos, a fim de confirmar os seguintes aspectos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação certa e razão.

- c) É permitida a administração de medicamento por ordem verbal em qualquer situação, desde que se utilize o método de dupla checagem para a administração, com registro por escrito da ordem verbal.
- d) O PNSP surgiu para atender a necessidade de operacionalização da definição da segurança do paciente, que representa um dos maiores desafios para a excelência da qualidade da prestação dos cuidados em saúde. Embora bastante avançado, esse programa apresenta lacunas, como a não inclusão dos cidadãos na sua segurança.

Resposta correta: A

Sobre a escolha dos locais de injeção intramuscular, é CORRETO afirmar que:

- a) Em uma injeção ventroglútea, divida a nádega em quadrantes e injete o líquido no quadrante inferior interno, cerca de 20 cm abaixo da crista ilíaca.
- b) Em uma injeção no músculo deltoide, introduza a agulha em ângulo de 90º com o músculo.
- c) Em uma injeção no músculo deltoide, introduza a agulha fazendo um ângulo de 45º com o músculo e pode acrescentar até 3,5 ml de solução, indiferente do calibre da agulha.
- d) Em uma injeção ventroglútea, divida a nádega em quadrantes e injete o líquido no quadrante superior externo, cerca de 5 cm abaixo da crista ilíaca.

Resposta correta: B

Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção correta:

- a) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco.
- b) Se as mãos tocarem a pia, durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área contaminada.
- c) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.
- d) Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será eliminada durante a lavagem.

Resposta correta: B

A classificação abaixo apresenta tipos de processamento de materiais e a da direita, a definição de cada um. Numere as opções a seguir e escolha a sequência correta:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Descontaminação | () É o processo manual ou mecânico de remoção de sujidade, reduzindo a população microbiana. |
| 2- Limpeza | () É o processo físico ou químico de destruição de microrganismos, exceto os esporulados. |
| 3- Desinfecção | () É o processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive os esporulados. |
| 4- Esterilização | () Processo de redução dos microrganismos de artigos e superfícies, tornando-os seguros para o manuseio. |

- a) 2, 4, 1, 3
- b) 4, 1, 3, 2
- c) 1, 3, 2, 4
- d) 3, 2, 4, 1

Resposta correta: B

De acordo com a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, NÃO é atribuição do Profissional Técnico de Enfermagem:

- a) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- b) Orientar e supervisionar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- c) Participar da equipe de saúde.
- d) Realizar consulta de enfermagem.

Resposta correta: D

Em relação à Sala de Vacinação é CORRETO afirmar:

- a) A sala de vacinação é classificada como uma área crítica e, por isso, para entrar nela todos deve estar com o calendário de vacinas em dia.
- b) A sala de vacinação é classificada como uma área semicrítica e por isso deve ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos.
- c) A sala de vacinação não é classificada de acordo com áreas de risco de contaminação por ser uma sala simples.
- d) A sala de vacinação pode acondicionar imunobiológicos e demais procedimentos, pois não há riscos potenciais de contaminação.

Resposta correta: B

Sobre os cuidados importantes em relação à administração de insulina, é CORRETO afirmar:

- a) Deve-se fazer a agitação vigorosa antes da aplicação da insulina, uma vez que isso produz bolhas, o que colabora com a precisão da dose.
- b) A insulina não é uma droga termossensível, podendo expô-la a luz ou à agitação excessiva.

- c) Caso a temperatura ambiente seja superior a 30°C, a insulina não precisa ser armazenada em geladeira.
- d) A insulina lacrada deve ser armazenada em geladeira na qual seja improvável ocorrer o congelamento. Recomenda-se retirá-la da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação e/ou rolá-la entre as palmas das mãos até atingir a temperatura ambiente.

Resposta correta:D

Sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) Define como evento adverso o evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- b) A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura.
- c) Foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 529/2013 com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.
- d) A RDC/Anvisa n.º 36/2013 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e regulamenta aspectos da segurança do paciente, como a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente, a obrigatoriedade da notificação dos eventos adversos e a elaboração do Plano de Segurança do Paciente.

Resposta correta: A

São manifestações de disfunção respiratória com hipoxemia:

- a) Intolerância ao decúbito e chiados.
- b) Uso de musculatura acessória e confusão mental.
- c) Taquipneia e assimetria torácicas.
- d) Sibilos e estridor inspiratório.

Resposta correta: B

Em relação ao atendimento pediátrico assinale a alternativa correta:

- a) O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrófico humano de células-T).
- b) O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária entre 2 anos de idade e 6 anos de idade não se correlaciona com diarreia crônica e baixo crescimento.
- c) Na amamentação, a mãe deve receber da equipe de enfermagem a orientação de que, para garantir a “boa pega”, os lábios do bebê não devem encobrir a aréola que circunda o mamilo.
- d) Orienta-se a importância do aleitamento materno exclusivo até o 8º mês de vida do bebê, com prolongamento até os 2 anos de idade. Somente depois do 8º mês de vida, recomenda-se a introdução de outros alimentos na rotina da criança.

Resposta correta: A

A técnica recomendada para o cateterismo vesical urinário intermitente em domicílio para paciente independente para o autocuidado é a:

- a) séptica.
- b) limpa.
- c) asséptica.
- d) cirúrgica.

Resposta correta: B

Em conformidade com a RDC ANVISA n. 222 que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- b) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo E: enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia.
- c) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente,

dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

- d) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo D compreendem os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

Resposta correta: B

Considerando o disposto na RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012, a qual dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico, marque a alternativa incorreta:

- a) É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.
- b) Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, fica facultado ao profissional a impressão dos documentos e a assinatura em meio físico.
- c) Deve ser registrado minimamente um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.
- d) Relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho, devem ser registradas, em documentos próprios da Enfermagem, as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e recursos humanos e materiais, visando à produção de um resultado esperado – um cuidado de Enfermagem digno, sensível, competente e resolutivo.

Resposta correta: B

Sobre a definição de pandemia, assinale a afirmativa correta.



- a) É definida quando a doença se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta.
- b) É a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
- c) É determinada quando os casos se restringem a uma área geográfica geralmente pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada.
- d) É uma doença com duração contínua que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades.

Resposta correta: A