



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - DIREP

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.
A alma é que estraga o amor.
Só em Deus ela pode encontrar satisfação.
Não noutra alma.
Só em Deus ou fora do mundo.
As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.
Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
 - (B) CTRL-ESC
 - (C) SHIFT-X
 - (D) DELETE
-

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar maliciosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer
- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado.
 - (B) O time 1 foi o vencedor.
 - (C) O time 2 foi o vencedor.
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



IDTECH®

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

idtech.org.br



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

ASSISTENTE DE COMPRAS

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
- (B) CTRL-ESC
- (C) SHIFT-X
- (D) DELETE

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar

maldosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer

- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Assistente Desenvolvimento de Pessoas

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, prevalecerá o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA

Assistente de Desenvolvimento de Pessoas

Questões

QUESTÃO 01 – As 5 principais etapas de um processo de treinamento são compostas por :

- (A) Levantamento de Necessidade de Treinamento, Planejamento, Aplicação, Avaliação de Reação e Avaliação de Eficácia.
- (B) Levantamento de Demanda de Treinamento, Planejamento, Aplicação, Avaliação de Reação e Avaliação de Responsabilidade.
- (C) Leitura de Demanda de Treinamento, Planejamento, Aplicação, Avaliação de Reação e Avaliação de Responsabilidade.
- (D) Levantamento de Necessidade, Planejamento, Aplicação, Avaliação de Reação e Avaliação de Eficácia.

QUESTÃO 02 – Avaliação de Reação tem como objetivo:

- (A) Avaliar o desempenho do colaborador dentro de um período dentro da instituição, através dos treinamentos em que ele realizou.
- (B) Avaliar o conhecimento adquirido nos treinamentos, garantindo que o conteúdo cumpriu seu objetivo.
- (C) Avaliar a didática e percepção geral do participante em relação ao curso, servindo como um indicador de qualidade do treinamento.
- (D) Nenhuma das opções acima.

QUESTÃO 03 – Marque a alternativa em que tenham indicadores **QUE NÃO FAÇAM PARTE** de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas.

- (A) Índice de Treinamento / Hora de Treinamento por pessoa / Tempo de Contratação / Satisfação do Colaborador / Avaliação de Eficácia / Adesão ao Treinamento.
- (B) Índice de Treinamento / Hora de Treinamento por pessoa / Satisfação do Colaborador / Avaliação de Eficácia.
- (C) Índice de Treinamento / Hora de Treinamento por pessoa / Satisfação do Colaborador / Avaliação de Eficácia / Avaliação de Reação.
- (D) Índice de Treinamento / Hora de Treinamento por pessoa / Satisfação do Colaborador / Avaliação de Eficácia / Avaliação de Reação/ Desempenho.

QUESTÃO 04 – Leia as afirmativas a seguir:

I. A pesquisa de clima tem como objetivo quantificar o nível de satisfação dos colaboradores.

II. Chiavenato descreve em seu livro *Comportamento Organizacional* que “quando há baixa motivação entre os membros, seja por frustração ou imposição de barreiras à satisfação das necessidades, o clima organizacional tende a baixar, caracterizando-se por estados de depressão, desinteresse, apatia, insatisfação, etc”.

(A) As duas afirmativas são verdadeiras.

(B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

- (C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
(D) As duas afirmativas são falsas.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 05 – Leia as afirmativas a seguir:

I. Enquanto o treinamento está ligado a ações pontuais para resolver apenas demandas técnicas.

II. O desenvolvimento está mais ligado à aprendizagem contínua e holística, que não possui começo, meio e fim, mas acontece durante todo o período que o colaborador se dedica ao aprimoramento profissional e pessoal, explorando todo o seu potencial de aprendizagem.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) As duas afirmativas são verdadeiras.
(B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
(C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
(D) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 06 – Dos termos abaixo, qual é a combinação utilizada para bloquear o computador?

- (A) Ctrl + A
(B) Ctrl + Alt + Delete
(C) Ctrl + Alt + End
(D) Ctrl + Alt + Enter

QUESTÃO 07 – Observe a planilha abaixo.

	A	B	C	D	E
1	Prova 01	Trabalho	Redação	Prova 02	Média Final
2	8,5	7	9	8	8,125
3					

As notas do aluno foram computadas pelo Libre Office Calc 5.4, em sua configuração padrão, no qual a média foi suficiente para alcançar seu objetivo final. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula usada para chegar ao resultado na célula E2.

- (A) =MÉDIAS(A2;D2)
(B) =MÉDIA(A2/D2)
(C) =SOMA(A2:D2/4)
(D) =MÉDIA(A2:D2)

QUESTÃO 08 – Observe a planilha abaixo.

	A	B	C
1	MESES	DESPESAS	GANHOS
2	Janeiro	R\$ 1.250,00	R\$ 1.380,00
3	Fevereiro	R\$ 1.320,00	R\$ 1.500,00
4	Março	R\$ 825,62	R\$ 1.200,00
5	Abril	R\$ 1.333,22	R\$ 1.250,00
6	Maior	R\$ 745,90	R\$ 950,00
7	Junho	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
8	Julho	R\$ 1.120,00	R\$ 1.250,00
9	Agosto	R\$ 852,60	R\$ 985,00
10	Setembro	R\$ 1.652,00	R\$ 1.900,00
11	Outubro	R\$ 980,00	R\$ 1.100,00
12	Novembro	R\$ 789,52	R\$ 900,00
13	TOTAL	R\$ 11.868,86	R\$ 13.515,00

João trabalha como autônomo e utiliza o programa LibreOffice Calc 5.4, em sua configuração padrão, para elaborar suas despesas e ganhos ao longo dos meses. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que João utilizou para saber o valor de seu lucro até o mês de novembro.

- (A) =LUCRO(C13-B13)
(B) =SUBTOTAL(B13-C13)
(C) =SOMA(C13-B13)
(D) =SOMA(B13-C13)
-

QUESTÃO 09 – Um colaborador necessita criar um documento no Word para Instituição e precisa colocar a logo na parte superior da página para que se repita em todo o documento. Para tal situação, qual função ele deve usar dentro da ferramenta:

- (A) Apenas inserir a logo em cada página.
- (B) A função cabeçalho.
- (C) A função título.
- (D) Nenhuma das opções acima.

QUESTÃO 10 – A imagem abaixo é um recorte da faixa de opções do Microsoft Word. Nesta área de Parágrafo é possível observar ferramentas para:



- (A) Inserir notas de rodapé
- (B) Inserir imagens do dispositivo atual
- (C) Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita ou justificar o texto.
- (D) Todas as opções acima estão corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda as questões 11 a 13

*Saúde mental em tempos de pandemia
Relações sociais, estresse e resiliência.*

KELLY PEREIRA ROBIS

O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos. Vivências negativas não são totalmente deletérias: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações

interpessoais. Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.

A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto no qual se estabelece a reciprocidade e a complementaridade que certamente podem ser um mecanismo de proteção em termos de saúde mental, em tempos de estresse e de isolamento.

Considerando o contexto atual de pandemia, essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.

Agressividade

Como consequência, podemos imputar ao outro o resultado de uma vivência pessoal, ao sermos hostis e agressivos. Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, mas, não de forma violenta: dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.

Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, por isso a leitura do ambiente é fundamental. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.

Diálogo

A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, justamente quando mais precisamos delas. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental. Afinal, saúde mental pode começar pelo olhar acolhedor daqueles que tanto amamos.

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaio/artigos/saudemental-em-tempos-de-pandemia-1.234535>. Acesso em: 04 dez. 2020.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa em que o conectivo “que” esteja sendo utilizado para retomar um termo antecedente.

- (A) [...] pessoas **que** estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros [...].
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para **que** a prevenção do adoecimento mental aconteça [...]”.
- (C) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do **que** uma comunicação agressiva.”.
- (D) “Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez **que** respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.”.

QUESTÃO 12 – De acordo com o texto é correto afirmar que

- (A) os seres humanos culpabilizam seus familiares e/ou amigos próximos por seus medos e anseios.
- (B) as pessoas tornaram-se mais agressivas e mais facilmente irritáveis com a pandemia.

- (C) relações familiares calcadas, sobretudo, em diálogo e empatia podem ser grandes aliadas para fortalecimento da saúde mental.
- (D) pessoas que sofrem com a depressão costumam expor suas emoções de modo violento e agressivo.

QUESTÃO 13 – Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também:

- (A) à importância de vivências íntimas consigo mesmo, sem contato social.
- (B) aos benefícios de uma vida tranquila, sem situações de violência e/ou agressividade.
- (C) a um ambiente livre de pressões e situações adversas.
- (D) ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa em que encontramos erro de pontuação.

- (A) Alegre, a menina reencontrou o pai.
- (B) Eles querem se divertir; a gente trabalhar.
- (C) Abriu o site, procurou a informação, encontrou!
- (D) Os pratos que estavam sobre a mesa estão limpos.

QUESTÃO 15 – A vírgula não está corretamente empregada em:

- (A) Porto Alegre, 21/06/2018.
 - (B) Respeite a eles, pois aqueles homens trabalham de sol a sol.
 - (C) Os meninos da minha escola, são extremamente inteligentes.
 - (D) Fui ao mercado e comprei maçã, uva, banana e morango.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ASSISTENTE SOCIAL

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – ASSISTENTE SOCIAL

Questões

QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei 8.662, de 07/06/1993, que regulamenta a profissão, assinale o que **NÃO** é competência do Assistente Social:

(A) elaborar, implementar, executar e avaliar as políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares.

(B) prestar assistência social, dentro dos parâmetros do assistencialismo, fundado nas necessidades e vulnerabilidades, de forma direta, aos usuários do serviço público e privado.

(C) elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam no âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil.

(D) encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população.

QUESTÃO 02 – Em conformidade com o Código de Ética do Assistente Social é **VEDADO** ao profissional:

I - Desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor.

II – assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado(a) pessoal e tecnicamente.

III - Abster-se, no exercício da profissão de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência em órgãos competentes.

IV - Praticar e ser conivente com condutas

antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços profissionais, com base nos princípios do Código de Ética do(a) Assistente Social.

De acordo com as afirmações acima, marque a alternativa correta:

(A) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

(B) As alternativas I e II estão corretas.

(C) As alternativas II e IV estão corretas.

(D) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 03 – Nas relações profissionais com os usuários, são deveres do assistente social, **EXCETO**:

(A) contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais;

(B) democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários;

(C) garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios do Código de Ética;

(D) exercer a profissão de maneira a cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente sobre seus interesses e tentar resolver as demandas com competência, sem envolver outros profissionais, mostrando sua capacidade de executar seu trabalho, de forma individual.

QUESTÃO 04 – De acordo com o Código de Ética, das relações com Assistentes Sociais e outros/as profissionais, é correto afirmar:

- (A) Ser solidário(a) com outros(as) profissionais, sem todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados éticos contidos no referido código.
- (B) Não repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho, no intuito de manter o sigilo das mesmas.
- (C) O(A) profissional deve evitar participar da prática interdisciplinar, demonstrando sua capacidade de garantir os direitos dos usuários.
- (D) Não realizar, em hipótese alguma, crítica pública a colega e outros(as) profissionais.

QUESTÃO 05 – Das relações com Entidades da Categoria e demais organizações da Sociedade Civil, são deveres do(a) Assistente Social:

- (A) denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os(as) usuários(as) ou profissionais.
- (B) denunciar, no exercício da Profissão, às entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos competentes, casos de violação da Lei e dos Direitos Humanos, quanto à corrupção, maus tratos, torturas, ausência de condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito à integridade física, social e mental do cidadão.

(C) respeitar a autonomia dos movimentos populares e das organizações das classes trabalhadoras.

(D) Todas as alternativas acima estão corretas.

QUESTÃO 06 – Em relação ao Projeto Ético-Político do Serviço Social é **CORRETO** afirmar que:

- (A) foi construído de maneira efêmera. Sua gênese se localiza na primeira metade da década de 60 e teve como marco o III CBAS, conhecido como “Congresso da Virada”.
- (B) não foi construído de maneira efêmera. Sua gênese se localiza na primeira metade da década de 60 e teve como marco o III CBAS, conhecido como “Congresso da Virada”.
- (C) não foi construído de maneira efêmera. Sua gênese se localiza na segunda metade da década de 70 e teve como marco o III CBAS, conhecido como “Congresso da Virada”.
- (D) foi construído de maneira efêmera. Sua gênese se localiza na primeira metade da década de 70 e teve como marco o III CBAS, conhecido como “Congresso da Virada”.

QUESTÃO 07 – Em relação ao Benefício de Prestação Continuada – BPC, assinale se as afirmações a seguir são Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- I - Para ter direito ao BPC é necessário ter mais de 60 (sessenta) anos de idade.
- II - Para ter direito ao BPC é necessário ter mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
- III - Para os deficientes ter direito ao BPC é necessário comprovar qual a deficiência,

gravidade e também se ela contribui para a não participação na sociedade.

IV - Até 31/12/2020, a renda deveria ser IGUAL ou INFERIOR a um quarto do salário mínimo, per capta. Em 2021, a renda deve ser INFERIOR a um quarto do salário mínimo, per capta.

V - Para requerer o BPC NÃO é necessário estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico).

Marque a alternativa correta, na ordem das afirmações acima:

(A) F, V, V, V, F

(B) V, F, V, F, F

(C) F, V, V, F, V

(D) F, V, V, V, V

QUESTÃO 08 – A Seguridade Social compreende um conjunto integrado e ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos às áreas:

(A) assistência social, saúde e moradia

(B) saúde, previdência e assistência social

(C) moradia, assistência social e educação

(D) educação, assistência social e previdência

QUESTÃO 09 – O Ministério da Saúde aponta 08 (oito) atribuições para o assistente social na área da saúde. Marque a alternativa que **NÃO** é atribuição apontada pelo referido Ministério:

(A) Discutir com os usuários as situações problemas; fazer acompanhamento social do tratamento de saúde.

(B) Estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde; discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a problemática do paciente; interpretando a situação social dele;

(C) Executar a profissão, exigindo dos usuários que conheçam seus direitos, dentro do âmbito da saúde; providenciar cestas básicas para os usuários que estiverem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

(D) Elaborar relatórios e pareceres sociais sobre matérias específicas do Serviço Social; participar de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar;

QUESTÃO 10 – O (_____) diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimentos específicos do Serviço Social, a uma questão ou a questões relacionadas a decisões a serem tomadas. Trata-se de exposição e manifestação sucinta, enfocando-se objetivamente a questão ou situação social analisada e os objetivos do trabalho solicitado e apresentado; a análise da situação, referenciadas em fundamentos teóricos, éticos e técnicas inerentes ao Serviço Social – portanto, com base em estudo rigoroso e fundamento - e uma finalização de caráter conclusivo ou indicativo (CFESS, 2003, p.61).

Para completar o conceito acima, marque a alternativa correta:

(A) Laudo Social

(B) Parecer Social

(C) Relatório Social

(D) Estudo Social

QUESTÃO 11– A Política Nacional do Sangue, Componentes e Derivados tem como objetivo:

- (A) Recrutamento, triagem clínica e laboratorial do doador, coleta, fracionamento, processamento, estocagem, distribuição, provas imunoematológicas, utilização e descarte de sangue, componentes e hemoderivados.
- (B) Verificação e aplicação permanente de métodos e ações de controle de qualidade do sangue, componentes e hemoderivados.
- (C) Orientação e apoio aos casos de reações transfusionais e doenças pós transfusionais do sangue, seus componentes e hemoderivados.
- (D) Todas as afirmações acima estão corretas.

QUESTÃO 12 – A afirmação que NÃO corresponde ao que norteia a Política Nacional da Humanização – PNH é:

- (A) A humanização assistencial é entendida pelo Ministério da Saúde como “o aumento do grau de co-responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos”.
- (B) A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas.
- (C) O cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde.
- (D) Atendimento restrito aos usuários da assistência social e não baseado em critérios de risco.

QUESTÃO 13 – Os fatores que mais contribuem para a **solicitação de alta, por parte dos usuários** são:

- Desconhecimento da necessidade / importância do tratamento
- Aspectos culturais e religiosos
- Necessidades de sobrevivência / manutenção familiar
- Provedores da família que necessitam cuidar dos filhos e da casa

De acordo com essa situação, qual deve ser a atuação do Assistente Social?

I - A atuação do Assistente Social frente a esse procedimento é orientar, esclarecer e contribuir para que o usuário reflita, junto a equipe de saúde, com relação às condições e objetivos que estão impulsionando-o a tomar essa decisão.

II - O Assistente Social NÃO deverá intervir, tendo em vista que o respeito pela diversidade é um princípio de deve fundamentar o trabalho profissional.

Marque a alternativa correta

- (A) I e II são corretas, conforme a realidade de cada caso.
- (B) A afirmação I está incorreta.
- (C) A afirmação I está correta.
- (D) As afirmações I e II não correspondem à forma correta da atuação do Assistente Social.

QUESTÃO 14 – Em conformidade com o Artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os princípios a seguir, **EXCETO**:

- (A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
 - (B) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
 - (C) restrição da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
 - (D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
-

QUESTÃO 15 – De acordo com a Lei nº 8.080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS, **EXCETO:**

- (A) articular as forças sociais para potencializar as campanhas e ações de saúde, nos âmbitos do capital e da burocracia.
 - (B) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde
 - (C) a formulação de políticas públicas destinados a promover, nos campos econômicos e social, a observância do disposto no § 1º, do artigo 2º desta lei.
 - (D) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais das atividades preventivas.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
- (B) CTRL-ESC
- (C) SHIFT-X
- (D) DELETE

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar

maldosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer

- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO II)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
- (B) CTRL-ESC
- (C) SHIFT-X
- (D) DELETE

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar

maldosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer

- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

AUXILIAR DE COMPRAS

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
- (B) CTRL-ESC
- (C) SHIFT-X
- (D) DELETE

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar

maldosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer

- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
- (B) CTRL-ESC
- (C) SHIFT-X
- (D) DELETE

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar

maldosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer

- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

AUXILIAR DE FARMÁCIA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO II)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
- (B) CTRL-ESC
- (C) SHIFT-X
- (D) DELETE

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar

maldosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer

- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente

configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “,”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
 - (B) CTRL-ESC
 - (C) SHIFT-X
 - (D) DELETE
-

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar maliciosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer
- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/06/2021

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL I

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

Boa Prova!

PROVA – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL I

Questões

QUESTÃO 01 – A movimentação dentária induzida é conseguida por meio de aparelhos ortodônticos que imprimem forças sobre os dentes. Como se chama o movimento no qual acontece a rotação axial de um dente em torno de seu longo eixo, quando visualizado por oclusal?

- (A) Rotação
- (B) Intrusão
- (C) Extrusão
- (D) Torque

QUESTÃO 02 – Os anti-inflamatórios não esteroides são indicados para a prevenção e o controle da dor aguda de intensidade moderada a severa no período pós-operatório de intervenções odontológicas eletivas, como exodontia de inclusos, cirurgias peri-odontais, colocação de implantes múltiplos, enxertias ósseas, etc. Sobre isso, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A ação analgésica e anti-inflamatória dos inibidores seletivos de COX-2 é superior àquela apresentada pelos inibidores não seletivos;
- (B) O uso de coxibes (como por exemplo: celecoxibe) deve ser considerado exclusivamente para pacientes com risco aumentado de sangramento gastrointestinal, mas sem risco simultâneo de doença cardiovascular;
- (C) O uso concomitante de piroxicam e ibuprofeno com a varfarina, droga anticoagulante, pode diminuir o efeito

anticoagulante desta e diminuir a possibilidade de hemorragia;

(D) Na prescrição de qualquer droga inibidora de COX-2, deve-se usar a maior dose efetiva pelo menor tempo necessário de tratamento.

QUESTÃO 03 – Histologicamente, a gengiva é formada por tecido epitelial e conjuntivo. Como se chama a principal célula do epitélio gengival que se prolifera por meio de mitose na camada basal e, menos frequentemente, nas camadas suprabasais?

- (A) Epiteliócitos
- (B) Queratinócitos
- (C) Melanócitos
- (D) Células de Merkel

QUESTÃO 04 – O espectro de manifestações orais causadas pela infecção pelo HIV é muito amplo e sua ocorrência depende de fatores como grau de comprometimento imunológico, uso de antirretrovirais, higiene oral, entre outros. Marque a opção que traz a infecção fúngica mais comum em pacientes infectados pelo HIV:

- (A) Candidíase
- (B) Herpes simples
- (C) Linfoma não-hodking
- (D) Xerostomia

QUESTÃO 05 – Sobre as diferenças entre placa bacteriana supragengival madura e a placa subgengival, marque a opção correta:

- (A) Com relação à reação de gram a placa bacteriana supragengival tem predominância de espécies gram-negativas;
- (B) Com relação à morfotipos, a placa bacteriana supragengival tem predominância de bastonetes e espiroquetas;
- (C) Com relação ao metabolismo, a placa bacteriana supragengival tem predominância de espécies anaeróbicas;
- (D) Com relação à fonte de energia, a placa bacteriana supragengival tem predominância de bactérias que fermentam carboidratos.

QUESTÃO 06 – É formado pela fusão de seus componentes principais, a sílica SiO_2 , da alumina (Al_2O_3) e do fluoreto de cálcio (CaF_2)

- (A) Pó do cimento de ionômero de vidro.
- (B) Amalgama.
- (C) Resina composta.
- (D) Resina acrílica.

QUESTÃO 07 – Com relação a cárie e os fatores relativos ao hospedeiro, marque a opção incorreta:

- (A) Idade: Se a criança apresenta dentes em fase de erupção considera-se que se encontra em período de aumento de risco. Particularmente durante a erupção dos molares decíduos e do primeiro molar permanente, situações consideradas “janelas de infectividade”, cuidados preventivos especiais devem ser adotados procurando diminuir a chance de implantação de *Staphylococcus mutans*;
- (B) Anatomia dos dentes: A presença de dentes com fossas e fissuras mal coalescidos

e profundas, dentes com apinhamento ou hipoplásicos podem favorecer o desenvolvimento de uma lesão cariosa pela dificuldade de controle do biofilme dental nessas condições;

(C) Uso de flúor: sabendo-se que o flúor interfere no processo de desremineralização, espera-se que os indivíduos que o utilizem tenham menor risco de apresentarem a doença. Deve ficar claro que o flúor não oferece imunidade contra a cárie dentária, mas retarda sua progressão, entretanto, se outros fatores não forem controlados a lesão de cárie poderá manifestar-se;

(D) Experiência passada de cárie: embora nem sempre possa refletir o risco atual, a experiência anterior de cárie pode ser um forte indicador de risco, pois, muitas vezes, os indivíduos não estão cientes das causas que os predispõem à doença e não mudam seus hábitos. Cabe destacar que, quando já existem lesões de cárie, suas características geralmente definem a atividade da doença e não mais o risco de sua ocorrência, uma vez que ela está ocorrendo. A experiência passada pode indicar o risco de desenvolvimento de novas lesões, embora esse tipo de interpretação não seja a mais usual, pois favorece a confusão entre avaliação do risco de desenvolver a doença e do risco de ter mais lesões de cárie.

QUESTÃO 08 – Marque a alternativa correta que traz a periodicidade de notificação para acidente de trabalho com exposição a material biológico, conforme a Portaria N° 204, de 17 de fevereiro de 2016 que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o Território Nacional:

- (A) Imediata (até 24 horas).

- (B) Semanal;
- (C) Quinzenal;
- (D) Mensal.

QUESTÃO 09 – O gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Nesse sentido, considera-se que:

- I. Deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS;
- II. Apenas instituições hospitalares, laboratórios e unidades de urgência e emergência devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados e na classificação;
- III. Deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, ao transporte e à disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por essas etapas.

Verifica-se que estão corretas:

- (A) I e III, apenas.
 - (B) I e II apenas.
 - (C) II e III apenas.
 - (D) I, II e III.
-

QUESTÃO 10 – O nervo trigêmeo se divide a partir do gânglio trigeminal. Marque a opção que não faz parte da divisão do nervo trigêmeo a partir desse gânglio:

- (A) Nervo oftálmico.
- (B) Nervo maxilar.
- (C) Nervo mandibular.
- (D) Nervo timpânico.

QUESTÃO 11 - O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) surge como um modelo baseado em evidências científicas para atenção de toda a população, assim a indicação para sua utilização na primeira infância ocorre por:

- (A) Ser de caráter provisório
- (B) Facilitar o manejo de comportamento.
- (C) Poder utilizar ionômero de alta viscosidade ou resina.
- (D) Poder ser utilizado em cavidades com dor espontânea.

QUESTÃO 12 - O traumatismo alvéolo dentário tende a apresentar algumas reações histopatológicas que podem se manifestar na clínica ou pelo exame radiográfico. Baseando nestas reações do dente decíduo, analise as afirmativas a seguir

- I. A obliteração pulpar, na maioria dos casos, apresenta-se clinicamente com coloração amarela na coroa dental, devido à calcificação pulpar presente nesses dentes
- II. A hemorragia pulpar se caracteriza pela congestão dos capilares pulpares sem ocorrer o extravasamento de sangue para fora

dos capilares, assim não ocorre alteração de cor nesses dentes.

III. A reabsorção dentinária interna localizada no canal radicular apresenta alteração de cor rósea na coroa dental.

IV. A reabsorção substitutiva é caracterizada radiograficamente por perda do ligamento periodontal sendo um processo irreversível.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 13 - Algumas vezes, a resposta do organismo a um fármaco é diferente daquela desejável. Como se chama a reação qualitativamente diferente da esperada, na maioria dos indivíduos, com mecanismo ainda não bem compreendido, que talvez possa estar relacionada com características genéticas?

- (A) Idiosincrasia.
- (B) Superdosagem.
- (C) Efeito paradoxal.
- (D) Hipersensibilidade.

QUESTÃO 14 - “Durante um atendimento odontológico, o paciente pediu ao profissional para interromper tal procedimento porque supôs que iria desmaiar. Além disso, foram observados os seguintes sintomas: palidez, sudorese aumentada, zumbido no ouvido e visão turva. Não houve desmaio e, felizmente, o profissional conseguiu controlar o quadro.” Qual o diagnóstico do problema apresentado pelo paciente?

- (A) Lipotimia.
- (B) Hipoglicemia.
- (C) Síncope vasovagal.
- (D) Síncope vasodepressora.

QUESTÃO 15 - O termo cárie é usado para designar os resultados de uma dissolução química da estrutura dentária causada por eventos metabólicos, ocorrendo no biofilme que cobre a área afetada. Em relação às cáries da superfície radicular, assinale a afirmativa correta.

- (A) Neste tipo de cárie uma lesão ativa não se torna inativa.
 - (B) A lesão radicular ativa é uma área amolecida, bem definida, que mostra uma descoloração amarelada ou marrom clara.
 - (C) Uma lesão radicular inativa tem aspecto fosco, sendo relativamente uniforme e resistente à sondagem com pressão moderada.
 - (D) A resposta dentinária neste tipo de cárie é diferente da cárie coronal com o órgão dentinopulpar respondendo com uma zona mineral diminuída próximo ao tecido correspondente à extensão da lesão cariosa na superfície.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CIRURGIÃO DENTISTA I

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CIRURGIÃO DENTISTA I

Questões

QUESTÃO 01 – A língua fissurada é uma lesão que pode estar associada à síndrome de:

- (A) Melkersson-Rosenthal
- (B) Gardner
- (C) Peutz-Jeghers
- (D) Albright

QUESTÃO 02 – Uma lesão exofítica, pedunculada, de menos de 1cm de diâmetro, com superfície rugosa ou tipo “couve-flor”, em região de palato mole de um indivíduo do sexo feminino de 30 anos, é diagnosticada como:

- (A) Épulis fissurada
- (B) Granuloma gravídico
- (C) Granuloma de células gigantes periféricas
- (D) Papiloma

QUESTÃO 03 – A Síndrome de Gardner é caracterizada por:

- (A) Retardo mental, hemiparesia e mancha de vinho facial.
- (B) Hipoplasia mandibular, maxilar e zigomática e colobomas palpebrais.
- (C) Polipose intestinal, osteomas múltiplos, fibromas e cistos epidermóides cutâneos e dentes supranumerários.
- (D) Múltiplos ceratocistos odontogênicos, costela bífida, carcinoma basocelular e frouxidão ligamentar articular.

QUESTÃO 04 – Uma lesão granulomatosa focal, mais prevalente no palato em um paciente com o diagnóstico de sífilis não tratada, é denominada:

- (A) Goma
- (B) Cancro
- (C) Escrófula
- (D) Tabes dorsal

QUESTÃO 05 – O nervo que sai da fossa craniana anterior através da lâmina crivosa do etimóide é o:

- (A) Facial
- (B) Troclear
- (C) Olfatório
- (D) Abducente

QUESTÃO 06 – O exame radiográfico de paciente com 58 anos de idade, sexo feminino, mostra rarefação óssea localizada na furca do dente 16 e aspecto ósseo normal nas cristas proximais. Aos testes térmicos de vitalidade pulpar, a resposta é negativa. A microbiota comum ao canal radicular e bolsa periodontal é formada por:

- (A) Algumas espécies do gênero Eubacterium e anaeróbios estritos.
- (B) Treponema denticola e Actinobacillus actinomycetemcomitans.
- (C) Bactérias facultativas e anaeróbios estritos.
- (D) Algumas espécies dos gêneros Porphyromonas e Prevotella.

QUESTÃO 07 – A mineralização do processo estilóide, que pode levar a sintomas como dor facial, disfagia, otofagia, vertigem e dor de cabeça, é conhecida como:

- (A) Síndrome de Stafne
- (B) Síndrome de Treacher Collins
- (C) Síndrome de Sjögren
- (D) Síndrome de Eagle

QUESTÃO 08 – Paciente com 32 anos de idade, sexo masculino, tem indicação para pulpectomia do dente 11. O exame radiográfico mostra o canal volumoso e reto. A cinemática para o alargamento e limagem do canal implica movimentos operatórios de:

- (A) Vaivém de grande amplitude com a lima tipo Hedströen.
- (B) Penetração inicial com a lima tipo Hedströen.
- (C) Rotação de 1/4 a 1/2 volta com a lima tipo K.
- (D) Rotação no sentido horário com a lima tipo Hedströen.

QUESTÃO 09 – Embora muitas das fibras colágenas na gengiva e no ligamento periodontal estejam distribuídas irregular ou aleatoriamente, a maioria delas tende a se dispor em grupos de feixes com orientação bem definida. De acordo com sua inserção e a trajetória que seguem no tecido, os feixes orientados de fibras gengivais podem ser divididos nos seguintes grupos de fibras:

- (A) Circulares, dentogengivais, dentoperiósteas, transeptais.
- (B) Dentogengivais, cruzadas, dentoperiósteas, elípticas.

(C) Paralelas, circulares, dentomarginais, transeptais.

(D) Dentoperiósteas, paralelas, transeptais, elípticas.

QUESTÃO 10 – As características ‘Lábio Duplo’, ‘Blefarocalasia’, e ‘Aumento tóxico da tireóide’ compõem a tríade de qual síndrome?

- (A) Síndrome de Van der Woude
- (B) Sequência de Pierre Robin
- (C) Síndrome de Ascher
- (D) Síndrome de Crouzon

QUESTÃO 11 – Alterações na normalidade do crescimento e desenvolvimento fetal poderão ocasionar impactos sistêmicos e também variações importantes das estruturas craniofaciais, que exigirão abordagens e intervenções adequadas do profissional odontólogo. Sobre essas questões, assinale a alternativa incorreta.

(A) Na síndrome de Down, geralmente observa-se base do crânio encurtada comprometendo o desenvolvimento do terço médio da face, maxila atrésica, palato ogival e apinhamento dental.

(B) Pacientes com paralisia cerebral podem apresentar função e tonicidade muscular alterados, prejudicando assim o crescimento ósseo e funções de fala, deglutição e mastigação.

(C) Na síndrome de Rubinstein-Taybi, as principais alterações craniofaciais são encurtamento da base do crânio, nariz alargado, diminuição da dimensão vertical e microcefalia.

(D) A síndrome de Möebius é caracterizada pela hiperfunção da musculatura da mímica facial, ocasionando problemas de oclusão e ausência de selamento labial.

QUESTÃO 12 – O adenocarcinoma polimorfo de baixo grau é um tipo de tumor maligno das glândulas salivares que foi descrito pela primeira vez em 1983. Uma vez reconhecido como uma entidade específica, ficou constatado que esse tumor possui aspectos clinicopatológicos próprios. Além disso, o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau é o segundo tumor maligno de glândula salivar intra-oral mais comum.

Com relação a essa neoplasia, é correto afirmar:

- (A)** Esses tumores se apresentam como massas sintomáticas, de crescimento rápido, que podem ser ulceradas
- (B)** A histopatologia mostra que há uma proliferação infiltrativa de células do epitélio ductal em um padrão de “fila indiana”, o que pode fazer com que o tumor seja confundido com o carcinoma adenoide cístico.
- (C)** O sítio mais comum dessa neoplasia é a junção entre o palato duro e mole.
- (D)** O tratamento para esse tumor é a excisão cirúrgica restrita, com taxa de recorrência relativamente baixa (2%).

QUESTÃO 13 – Algumas doenças mucocutâneas podem ter sintomas em cavidade oral como primeira manifestação da doença, dentre elas encontra-se o pêfigo vulgar. Caracterizado por presença de autoanticorpos contra as desmogleínas, que são proteínas que participam da adesão celular. Sabendo disso, qual a alternativa CORRETA que indica quais as desmogleínas estão envolvidas na patogênese do pêfigo vulgar mucocutâneo:

- (A)** Desmogleína 1 e 2
- (B)** Desmogleína 1 e 3
- (C)** Desmogleína 2 e 4

- (D)** Desmogleína 3 e 4

QUESTÃO 14 – Com relação às doenças das glândulas salivares, considere a descrição a seguir:

É uma lesão reacional, caracterizada por um início aparentemente espontâneo. No estágio inicial de sua evolução, a lesão pode ser notada como um aumento de volume sensível à palpação, geralmente acompanhado de um pálido eritema da mucosa sobrejacente. Subsequentemente, a mucosa se rompe com a formação de uma úlcera profunda de bordas vivas, bem demarcadas, apresentando uma base lobular amarelo-acinzentada. No palato, a lesão pode ser uni ou bilateral, e as lesões individuais podem variar de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Em geral, a dor é desproporcionalmente suave em comparação com o tamanho da lesão. A cicatrização é, via de regra, mais demorada do que o esperado, variando de 6 a 10 semanas.

Assinale a alternativa que corresponde a esta descrição.

- (A)** Sialoadenite bacteriana
- (B)** Sarcoidose
- (C)** Sialometaplasia necrotizante
- (D)** Síndrome de Sjogren

QUESTÃO 15 – Os abscessos periodontais são uma das principais causas que levam o paciente a procurar cuidados emergenciais em clínicas odontológicas. Assinale a alternativa que apresenta características da patogênese e histopatologia dos abscessos periodontais.

- (A)** A secreção purulenta formada é consequência do encapsulamento da massa bacteriana e da reação inflamatória aguda do

(B) Tecido, e nela estão presentes uma alta concentração de leucócitos promovendo destruição do tecido conjuntivo.

(C) Histologicamente são encontrados leucócitos na área central do abscesso e perto dos debris de tecido mole. Em um estágio posterior, organiza-se uma membrana piogênica, composta de hemácias e linfócitos.

(D) O abscesso periodontal é formado por abertura devido a trauma na entrada da bolsa periodontal, o que resulta na extensão da infecção em direção ao tecido mole da parede da bolsa. Isso leva à formação de um infiltrado inflamatório.



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE

Questões

QUESTÃO 01 – O Planejamento Estratégico tem como foco central:

- (A) Alcançar o potencial máximo da organização através do fortalecimento da capacidade de prever ocorrências futuras com impacto estratégico nas metas de longo prazo.
- (B) Realizar metas organizacionais de longo alcance, através da priorização de enfrentamento das incertezas ambientais internas.
- (C) Capacitar os níveis diretivos superiores para enfrentar as incertezas ambientais externas.
- (D) Fortalecer a sinergia entre as capacidades efetivas da organização visando alcançar seu pleno potencial de ação num ambiente de incerteza sistêmica.

QUESTÃO 02 – O Diagrama de Pareto é uma das ferramentas da qualidade e pode ser descrito como:

- (A) Diagrama que auxilia o planejamento da qualidade por meio da indicação das atividades mais demoradas, indicando um caminho crítico.
- (B) Gráfico relacionando o desvio-padrão de uma medida a seu valor médio.
- (C) Diagrama de controle com limites de aceitação e valor esperado.
- (D) Gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas.

QUESTÃO 03 – Com o objetivo de tornar os processos de gestão de uma instituição

hospitalar mais objetivos, dinâmicos e claros, o Núcleo de Gestão da Qualidade aplicou o ciclo do PDCA, também conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming.

Considerando as etapas do PDCA, é correto afirmar:

- (A) Pode ser utilizado apenas por instituições de grande porte como ferramenta para alcance de um nível de gestão melhor e superação de resultados.
- (B) O Ciclo PDCA tem como estágio inicial o planejamento da ação, seguido da execução, verificação e realização de ações corretivas e padronizadoras.
- (C) Caso se faça necessário devido à contenção de custos, é permitida a não execução de uma das etapas do Ciclo PDCA.
- (A) Não é necessário comparar o resultado alcançado com a meta planejada, pois o Ciclo PDCA é unidirecional.

QUESTÃO 04 – Uma enfermeira auditora de uma instituição particular realiza seu trabalho por meio de revisão sistemática dos prontuários dos pacientes após alta. A que tipo de auditoria o enunciado se refere?

- (A) Operacional.
- (B) Retrospectiva.
- (C) Concorrente.
- (D) Prospectiva.

QUESTÃO 05 – Sobre o 5W3H assinale a alternativa correta.

(A) É uma ferramenta usada para planejar a implementação de uma solução de forma organizada, identificando as ações, definindo responsabilidades, métodos, prazos e recursos associados.

(B) Implica na melhoria dos processos de fabricação ou de negócios, também conhecida como o Ciclo de Deming. A sua aplicação deve ser feita de modo contínuo, em espiral.

(C) É uma ferramenta utilizada para fazer a análise de ambiente e serve de base para planejamentos estratégicos e de gestão de uma organização.

(D) Expressam princípios fundamentais da organização. Inclui o cuidado com o ambiente, equipamentos, materiais, métodos, medidas e, especialmente, pessoas.

QUESTÃO 06 – É uma ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre o problema a ser solucionado e os fatores do processo que podem provocar o problema. Essa ferramenta conceitualmente denomina-se:

(A) Gráfico de Pareto.

(B) Histograma.

(C) Matriz SWOT.

(D) Diagrama de Ishikawa.

QUESTÃO 07 – Em termos de gestão da qualidade, o método de gestão baseado em quatro etapas bastante usado para garantir controle e melhoria contínua dos processos e produtos, no intuito de sempre realizar determinado conjunto de tarefas da forma mais eficiente possível, recebe o nome de:

(A) Ciclo PDCA.

(B) Motivação.

(C) 5 S.

(D) Pareto.

QUESTÃO 08 – Com relação às ferramentas da qualidade, leia a afirmação a seguir: "É um processo de grupo em que os indivíduos lançam ideias de forma livre, sem críticas, no menor espaço de tempo possível. Seu propósito é lançar e detalhar ideias com certo enfoque, originais, em uma atmosfera sem inibições. Busca-se diversidade de opiniões a partir de um processo de criatividade grupal". A ferramenta da qualidade definida no texto é:

(A) Fluxograma.

(B) Plano de ação 5W2H.

(C) Brainstorming.

(A) Diagrama de Pareto.

QUESTÃO 09 – Em relação às Ferramentas de Controle de Qualidade, assinale a alternativa correta.

(A) O Diagrama de dispersão expressa, de modo simples e fácil, a série de possíveis causas para um problema. É também conhecido como Diagrama Espinha-de-Peixe.

(B) O Diagrama de Ishikawa é um diagrama de barra que ordena as ocorrências de problemas de maior frequência para os problemas de menor frequência.

(C) O Diagrama de Pareto mostra o que acontece com uma variável quando a outra muda, para testar possíveis relações de causa e efeito.

(D) As Cartas de Controle são utilizadas para determinar se um processo produzirá produtos ou serviços com propriedades mensuráveis e consistentes.

QUESTÃO 10 – A auditoria de processo é conduzida para verificar, dentre outras variáveis:

- I. Se todos os processos estão seguindo padrões pré-estabelecidos.
- II. Se os operadores estão seguindo os procedimentos operacionais padrão.
- III. Se todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos de medida estão calibrados, identificados e com boa manutenção.

- (A) Se somente as variáveis I e III estão corretas.
- (B) Se somente as variáveis I e II estão corretas.
- (C) Se somente as variáveis II e III estão corretas.
- (D) Se todas as variáveis estão corretas

QUESTÃO 11– As instituições hospitalares devem assistir aos usuários de maneira integral. Nesse sentido, todo hospital deve se preocupar com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e assistência, sendo o Programa de Acreditação Hospitalar parte importante desse esforço para melhoria da qualidade assistencial prestada pelos hospitais brasileiros.

Considerando o Programa de Acreditação Hospitalar, é correto afirmar:

- (A) O processo de acreditação é um método dissonante, pautado na racionalização e ordenação das instituições hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos profissionais.
- (B) A instituição hospitalar que visa à acreditação está isenta da assinatura de um contrato junto à instituição acreditadora, tendo em vista a não obrigatoriedade de pagamento de taxas.

(C) A acreditação hospitalar envolve três níveis, sendo que o nível 1 tem como princípio a segurança.

(D) O comprometimento dos dirigentes com o processo de implantação e garantia da qualidade, por meio da composição de comissões e grupos de trabalho voltados para a cogestão, é item avaliado exclusivamente para a acreditação no nível 2.

QUESTÃO 12 – Quanto às características do Ciclo do PDCA, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. PLAN (Planejar).
2. DO (Executar).
3. CHECK (Verificar).
4. ACTION (Atuar).

() As atividades devem ser planejadas, com as definições dos objetivos e métodos a serem aplicados.

() Definição de soluções para os problemas encontrados, caso ainda não esteja no nível aceitável.

() Cumprimento do planejamento, execução das atividades.

() Monitoramento, verificação e avaliação da efetividade das ações, análise dos resultados obtidos em comparação às metas.

(A) 1 – 2 – 4 – 3.

(B) 4 – 1 – 3 – 2.

(C) 1 – 4 – 2 – 3.

(D) 2 – 3 – 4 – 1.

QUESTÃO 13 – Quanto à taxa de ocupação hospitalar, assinale a alternativa correta.

(A) É calculada multiplicando-se o número de pacientes pelo número de dias que estiveram internados.

(B) É a relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia, em um determinado período.

(C) Assinala o tempo médio que um leito permanece desocupado entre a saída de um paciente e a admissão do outro.

(D) É a relação numérica entre o total de pacientes-dia, em um determinado período, e o total de doentes saídos no mesmo período.

QUESTÃO 14 – O processo de seleção de indicadores busca atender a alguns requisitos básicos, como relevância para a formulação de políticas e adequação à análise, para que tenham maior grau de aderência e caracterizem uma boa medida.

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando as principais propriedades dos indicadores aos aspectos que retratam sua perspectiva conceitual.

COLUNA I

- 1. Sensibilidade**
- 2. Economicidade**
- 3. Validade**
- 4. Confiabilidade**

COLUNA II

() Relação entre os custos de obtenção e os benefícios advindos a partir dos resultados do indicador.

() Capacidade que um indicador possui de refletir mudanças provenientes das intervenções realizadas.

() Capacidade de processamento e divulgação.

() Capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a realidade que se deseja medir e modificar.

Assinale a sequência CORRETA.

(A) 2, 4, 1 e 3

(B) 1, 2, 4 e 3

(C) 1, 3, 2 e 4

(D) 2, 1, 4 e 3

QUESTÃO 15 – O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) busca, entre outros aspectos, instituir ações para a promoção da segurança aos pacientes e da melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Compete ao núcleo de segurança do paciente, EXCETO:

(A) Ser responsável pela guarda e disponibilização às autoridades sanitárias, quando requisitado, das notificações de eventos adversos.

(B) Desenvolver ações voltadas para a gestão de risco no serviço de saúde.

(C) Implementar protocolos de segurança do paciente, salvo a realização do monitoramento dos indicadores.

(D) Estabelecer barreiras voltadas para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Enfermeiro (a) do Trabalho

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Enfermeiro (a) do Trabalho

Questões

QUESTÃO 01 – Dentre os exames ocupacionais citados abaixo, assinale a alternativa correta:

- (A) Demissional: realizado obrigatoriamente até trinta dias anteriores à data da homologação, independente de exames anteriores.
- (B) Periódico: realizado uma vez ao ano, a todos os trabalhadores da empresa, independente da função.
- (C) De retorno ao trabalho: realizado obrigatoriamente até o quinto dia útil da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou parto.
- (D) Admissional: realizado antes que o trabalhador assumira suas atividades.

QUESTÃO 02 – Leia a sentença abaixo e complete a lacuna

_____ é um distúrbio psíquico que se caracteriza pelo esgotamento físico, mental e psíquico do indivíduo. Esse transtorno se desenvolve devido ao acúmulo de estresse no trabalho, por exemplo, a dedicação intensa e exagerada à vida profissional, sem que a pessoa tenha momentos de relaxamento, é a principal causa para o desenvolvimento dessa síndrome.

- (A) Síndrome de Caplan
- (B) Síndrome de Burnout
- (C) Síndrome de Raynaud
- (D) Síndrome de Crohn

QUESTÃO 03 – Com base na informação abaixo assinale a alternativa CORRETA. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto bem como uma doença ocupacional.

- (A) O INSS é responsável pela emissão da CAT em caso de ocorrência de acidente de trabalho, e esta deverá ser preenchida

pelo setor de Recursos Humanos da empresa.

- (B) A notificação da doença do trabalho é opcional para a empresa, porém em caso morte, a comunicação deverá ser imediata.
- (C) A empresa deve informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
- (D) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 04 – A Norma Regulamentadora Nº 7 - NR 7, do Ministério do Trabalho, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos trabalhadores. O PCMSO:

- (A) Terá caráter de diagnóstico tardio dos acidentes e agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza clínica e subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais.
- (B) Obedecerá a um planejamento em que estejam previstas as ações a serem executadas durante cada semestre, devendo este ser objeto de relatório trienal.
- (C) Será custeado pelo empregado, que pagará pelos procedimentos e exames admissionais, periódicos, demissionais e de mudança de função realizados.
- (D) Deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e sobre a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.

QUESTÃO 05 - No item que se refere às radiações ionizantes, a NR 32 determina:

- (A) O trabalhador que realize atividades em áreas onde existam fontes de radiações

ionizantes deve permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento.

- (B) Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de 48 horas.
- (C) Toda monitoração individual externa, de corpo inteiro ou de extremidades, deve ser feita através de dosimetria com periodicidade quinzenal e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas.
- (D) Não é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o Plano de Proteção Radiológica – PPR, aprovado pela CNEN e para os serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária.

QUESTÃO 06 – De acordo com a Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO deve obedecer a um planejamento. Para os trabalhadores portadores de doenças crônicas, a avaliação clínica, no exame médico periódico, deve ser repetida:

- (A) A cada dois anos.
- (B) A cada ano ou a intervalos menores.
- (C) A cada seis meses, apenas para maiores de 45 anos.
- (D) A cada seis meses, apenas para menores de 18 anos.

QUESTÃO 07 – No campo da biossegurança, o gás incolor à temperatura ambiente, inflamável, com odor adocicado, utilizado para a destruição ou eliminação de todos os microorganismos na forma vegetativa ou esporulada, empregado como esterilizante industrial para equipamentos hospitalares, identifica-se diretamente com o:

- (A) Ácido peracético.
- (B) Gliconato de clorexidina.

- (C) Óxido nitroso.
- (D) Óxido de etileno

QUESTÃO 08 – De acordo com a NR 32, do Ministério do Trabalho, ao trabalhador de serviço de saúde deverão ser fornecidas gratuitamente as seguintes vacinas, além das discriminadas no PCMSO:

- (A) Gripe, coqueluche e tríplice viral.
- (B) Tétano, difteria e hepatite B.
- (C) Hepatite B, gripe e tuberculose.
- (D) Tétano, difteria e tuberculose.

QUESTÃO 09 – A exposição do trabalhador a radiações ionizantes na sua atividade laboral, deve, de acordo com a norma vigente, realizar exames complementares (hemograma completo e contagem de plaquetas) na sua admissão e, enquanto estiver no exercício da função:

- (A) Bimestralmente.
- (B) Semestralmente.
- (C) Anualmente.
- (D) A cada 2 anos.

QUESTÃO 10 – De acordo com a Norma Regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A sala de preparo de quimioterápicos antineoplásicos deve ser dotada de cabine de segurança biológica, classe II B2, e essa cabine deve estar em funcionamento no mínimo por 10 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 10 minutos após a conclusão do trabalho.
- (B) A vacinação dos trabalhadores em estabelecimentos de saúde deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador.
- (C) A área destinada à preparação de quimioterápicos antineoplásicos deve dispor de vestiário de barreira com dupla câmara,

- dotado de lava-olhos, o qual pode ser substituído por uma ducha tipo higiênica.
- (D) É vedado o contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes.

- (C) I, IV e V, apenas.
(D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 11 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) são causadas por vírus, bactérias e outros tipos de microrganismos. A IST causada pela bactéria *Treponema Pallidum* é a:

- (A) Donovanose.
(B) Linfocitose Humana.
(C) Sífilis.
(D) Gonorréia.

QUESTÃO 12 – A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes terá por atribuições, dentre outras:

- I. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, onde houver.
- II. Elaborar plano de trabalho que possibilite ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho.
- III. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores.
- IV. Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho.
- V. Requisitar à empresa as cópias das Comunicações de Acidentes do Trabalho (CAT) emitidas.

Está correto o que afirma em:

- (A) I, II, III e V, apenas.
(B) II, III e IV, apenas

QUESTÃO 13 – Deve ser sempre classificada como uma doença do Grupo II de Schilling:

- (A) Varizes de membros inferiores em balconistas.
(B) Alcoolismo relacionado ao trabalho.
(C) Pneumonia em portadores de silicose.
(D) Síndrome de Burnout.

QUESTÃO 14 – A lombalgia de esforço caracteriza-se por:

- (A) Contratura muscular de forma insidiosa, com alternância de enzima entre plexos e sinapses nervosas.
(B) Lesão na coluna vertebral, determinando compressibilidade com sensação dolorosa, que compromete a deambulação.
(C) Contratura muscular, notadamente dos canais vertebrais que determinam as diversas atitudes antálgicas.
(D) Deslizamento de uma vértebra sobre a outra, o que provoca sensação de dormência e compromete a respiração.

QUESTÃO 15 – Sobre a Ergonomia, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. Tem por objetivo principal a humanização do trabalho, sendo atingido por meio da adaptação das condições laborais às características psicofisiológicas dos trabalhadores.
- II. São características que incidem num posto de trabalho: físicas do trabalhador, psicossociais do trabalhador, organização do trabalho e componentes do posto.
- III. Trata de estudo da adaptação do homem ao trabalho.
- IV. É entendida por trabalho apenas as máquinas e equipamentos.
- (A) As frases I, II estão corretas.
(B) As frases II e III estão corretas
(C) As frases I, II e III estão corretas.



(D) Todas as alternativas estão corretas.



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Enfermeiro(a) Transplante de Medula Óssea - TMO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Enfermeiro TMO

Questões

QUESTÃO 01 - A sequência de eventos na qual ocorre a divisão celular das células normais ou cancerosas denomina-se:

- (A) mitose
- (B) ciclo celular
- (C) displasia
- (D) interfase

QUESTÃO 02 – Quando não há doador na própria família, começa a busca por um doador cadastrado no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). Para se cadastrar no REDOME é necessário ter idade entre:

- (A) 18 e 65 anos
- (B) 18 e 55 anos
- (C) 16 e 65 anos
- (D) 18 e 50 anos

QUESTÃO 03 – A segurança do paciente vem sendo discutida muito entre os profissionais de saúde na atualidade, uma das metas internacionais de segurança é a prevenção de infecção. Em relação à prevenção de infecções relacionada a cateteres vasculares, assinale a afirmativa INCORRETA.

- (A) Deve-se utilizar cateteres venosos centrais com o mínimo de lumens.
- (B) Quando a adesão à técnica asséptica não puder ser garantida, como nas situações de urgência, os cateteres deverão ser trocados.
- (C) Para a inserção de cateteres venosos centrais e cateteres centrais de inserção periférica é necessário utilizar as precauções máximas de barreira.

(D) Pacientes com rede venosa íntegra e indicação de antibioticoterapia prolongada deverão ser avaliados quanto a critérios de inserção de um cateter central de inserção periférica.

QUESTÃO 04 - No período pós-operatório podem ocorrer algumas manifestações que causam desconfortos aos pacientes e que estão relacionados ao tipo de anestesia e ao procedimento cirúrgico. Sobre esse assunto, é correto afirmar que:

- (A) a náusea e o vômito estão relacionados aos anestésicos inalatórios porque não irritam a mucosa gástrica.
- (B) a flatulência e a sede têm relação direta com o choque neurogênico.
- (C) a dor pós-operatória máxima ocorre até 2 horas após a cirurgia e diminui gradativamente.
- (D) os desconfortos mais comuns são: náuseas, vômitos, inquietação, insônia, sede, flatulência e dor.

QUESTÃO 05 – A equipe de saúde é principalmente responsável pela unidade onde o paciente recebe a transfusão, deve implementar medidas visando a diminuir riscos e complicações. Assim, equipamentos e materiais para emergência, suporte ventilatório, devem estar disponíveis e em perfeito funcionamento. Na suspeita de reação transfusional, assinale a alternativa correta em relação às ações que devem ser iniciadas.

- (A) Continuar a transfusão e comunicar imediatamente o médico plantonista.
- (B) Manter o acesso venoso permeável com solução heparinizada.
- (C) Verificar, à beira do leito, a identificação do hemocomponente, conferir se foi corretamente administrado ao paciente com a devida prescrição médica e conferir se houve erros ou troca.

(D) Não é necessário comunicar a reação ao serviço de hemoterapia, apenas se for reação grave.

QUESTÃO 06 - Anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma condição clínica incomum em que autoanticorpos se ligam à superfície dos eritrócitos, ocasionando sua destruição via sistema complemento ou sistema reticulo endotelial. Sobre a AHAI, é correto afirmar que:

(A) a Hemoglobinúria paroxística a frio é um subtipo frequente de AHAI descrita inicialmente como manifestação de sífilis terciária. Em virtude do significativo declínio da ocorrência de sífilis terciária, os casos relatados nos últimos anos estão relacionados a infecções virais, especialmente em idosos.

(B) na minoria dos pacientes, a anemia é moderada à grave (hemoglobina entre 6-10 g/dl), estando a sintomatologia relacionada com a velocidade com que ela se instala e com a capacidade funcional do indivíduo. Os sintomas estão associados com a anemia, sendo dispneia, fadiga, palpitações e cefaleia os mais comuns.

(C) a síndrome de Evans é uma doença comum de adultos e crianças, com alta prevalência, em que há uma combinação de AHAI e púrpura trombocitopênica imunológica, associada ou não à neutropenia. A maioria dos casos é idiopática, mas vários relatos descrevem associação com lúpus eritematoso sistêmico, doenças linfoproliferativas e após transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas.

(D) o tratamento tem por objetivo reduzir o grau de hemólise, acarretando elevação dos níveis de hemoglobina e melhora dos sintomas. A correta identificação do tipo de AHAI é fundamental, já que o tratamento e o curso da doença são distintos.

QUESTÃO 07 – A transfusão autóloga intraoperatória refere-se à técnica de recuperar, lavar e reinfundir o sangue perdido pelo paciente no intraoperatório. Sobre este procedimento, é correto afirmar que:

(A) pode prover o equivalente a 12 unidades de glóbulos vermelhos compatíveis por hora, à temperatura ambiente, com minimização dos riscos.

(B) é contraindicado em cirurgias vasculares de grande porte como aneurismas de aorta.

(C) é um procedimento de custo acessível à grande parte dos pacientes que teriam indicação de utilizá-la.

(D) em caso de transplante hepático, a adoção desta técnica é contraindicada.

QUESTÃO 08 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é responsabilidade do profissional de enfermagem:

(A) avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.

(B) cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.

(C) exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.

(D) prestar assistência de Enfermagem à clientela, sem discriminação de qualquer natureza.

QUESTÃO 09 – Em adultos, as veias de membros inferiores não devem ser utilizadas para coleta de amostra ou infusão, a menos que seja absolutamente necessário. A principal justificativa para essa recomendação é:

- (A) o risco de embolia.
- (B) a perda frequente de acesso.
- (C) a possibilidade de transfixar.
- (D) o perigo de quedas.

QUESTÃO 10 - A respeito de neoplasia, considere os seguintes sinais:

1. Modificações no caráter da tosse ou da voz.
 2. Sangramento sem causa aparente.
 3. Dificuldades na digestão ou deglutição de alimentos.
 4. Presença de ferida cutânea persistente.
- É/São sinal(ais) de alerta para neoplasia:

- (A) 1 apenas.
- (B) 1 e 3 apenas.
- (C) 2, 3 e 4 apenas.
- (D) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 11 – O uso de medicamentos em serviços de saúde deve ser seguro, eficaz e ético. Em relação ao assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Erros podem ser classificados em erros de prescrição, de dispensação e de administração.
2. O medicamento deverá ser ofertado em todos os horários quando o paciente recusá-lo.
3. Prescrição automatizada contribui para a medicação correta.
4. A lista de medicamentos potencialmente indutores de confusão deve ser revista anualmente.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- (B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- (C) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

- (D) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

QUESTÃO 12 – Analise as afirmativas a seguir, em relação às funções do sangue:

I – Transporta oxigênio e dióxido de carbono.

II – Regula a temperatura corporal.

III – Transporta células e substâncias envolvidas em reações imunológicas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta.
- (B) apenas a afirmativa III está correta.
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13 – A hemofilia é uma coagulopatia de caráter hereditário, associado ao cromossoma X. Nesse caso, os cuidados com o uso de medicamentos devem ser redobrados, pois alguns possuem componentes na fórmula que podem provocar sangramento. São medicamentos recomendados às pessoas com hemofilia, EXCETO:

- (A) sonrisal[®]
- (B) tylenol[®]
- (C) ponstan[®]
- (D) tylex[®]

QUESTÃO 14 – Acerca da leucemia mielógena aguda é correto afirmar que:

- (A) não há risco de a pessoa desenvolver lesões cutâneas e de mucosas.
 - (B) há risco de infecção devido à granulocitopenia secundária à leucemia.
 - (C) os sinais e sintomas incluem: palidez, fadiga, fraqueza e ausência de dor.
 - (D) ingerir alimentos crus deve fazer parte das orientações de enfermagem.
-

QUESTÃO 15 –Transplante de Medula Óssea (TMO) é um processo complexo, longo e agressivo, portanto, não está isento de complicações que, por vezes, deixam lesões ou têm consequências fatais. Durante o processo de TMO, os pacientes passam por um sistema diferente de internação, em relação ao tempo, necessidade de isolamento protetor, protocolo rígido de rotinas, além da previsão das reações e efeitos colaterais que o tratamento provoca. Sabendo disso a equipe de enfermagem deve realizar em uma unidade de transplante de medula óssea os seguintes cuidados, exceto:

- A)** realizar a lavagem e desinfecção das mãos antes e após entrar no quarto, preparar e administrar medicamento, entrar em contato com o paciente, manipular eliminações.
 - (B)** realizar cuidados com a pele como: aplicação de cremes à base de corticosteroides, hidratação, curativos em lesões bolhosas.
 - (C)** atenção as áreas de pressão, proteção da região perianal dos pacientes com diarreia.
 - (D)** prescrição de cuidados da saúde oral, bem como dos casos de ardência causados pela mucosite membranosa bucal.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FAMACÊUTICO(A) HOSPITALAR

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – FARMACÊUTICO(A) HOSPITALAR

Questões

QUESTÃO 01 – De acordo com a RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA – CFF Nº 585 DE 29.08.2013, são atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo, exceto:

(A) Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.

(B) Determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente, para fins de acompanhamento da farmacoterapia.

(C) Realizar ações de rastreamento em saúde, baseadas em evidências técnico-científicas e em consonância com as políticas de saúde vigentes.

(D) Desenvolver ações para prevenção, identificação e notificação de incidentes e queixas técnicas relacionados aos medicamentos e a outras tecnologias em saúde.

QUESTÃO 02 – De acordo com a Resolução nº 492 de 26 de novembro de 2008 – São atribuições do farmacêutico nos serviços de atendimento pré hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, exceto:

(A) Gestão

(B) Desenvolvimento de infraestrutura

(C) Preparo, distribuição, dispensação, administração e controle de medicamentos

(D) Ensino, educação permanente e pesquisa

QUESTÃO 03 – De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 06 DE MAIO DE 2004 A Política Nacional de Assistência Farmacêutica deve englobar os seguintes eixos estratégicos, EXCETO:

(A) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS;

(B) Qualificação dos prestadores de serviços voltados as atividades críticas da assistência farmacêutica, visando o abastecimento das unidades de referência do SUS;

(C) Descentralização das ações, com definição das responsabilidades das diferentes instâncias gestoras, de forma pactuada e visando a superação da fragmentação em programas desarticulados;

(D) Definição e pactuação de ações intersetoriais que visem à utilização das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos tradicionais incorporados, com embasamento científico, com adoção de políticas de geração de emprego e renda, com qualificação e fixação de produtores, envolvimento dos trabalhadores em saúde no processo de incorporação desta opção terapêutica e baseado no incentivo à produção nacional, com a utilização da biodiversidade existente no País;

QUESTÃO 04 – De acordo com a PORTARIA Nº 2.095, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013 ficam aprovados, na forma do Anexo a esta Portaria, os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, exceto:

(A) Protocolo de Prevenção de Quedas.

(B) Protocolo de Identificação do Paciente.

(C) Protocolo de Segurança na Prescrição e de Uso e Administração de Medicamentos.

(D) Protocolos de Cirurgia Segura.

(B) 360 ml e 15 ml/hora

(C) 36 ml e 1,5 ml/hora

(D) 36 ml e 2,0 ml/hora

QUESTÃO 05 – A medição do nível de serviço é uma importante ferramenta de gestão do sistema logístico. Com base nesta afirmativa, assinale a alternativa correta.

(A) Oxacilina

(B) Ertapenem

(C) Cefaclor

(D) Azitromicina

QUESTÃO 06 – Foi prescrito para o paciente JCM, 90 anos, sexo M, 2 ampolas de Midazolam 5 mg/mL (ampola de 10mL) com diluição em 100mL de soro fisiológico 0,9% para correr em bomba de infusão contínua à 6 mL/h. Considerando o peso de 70 Kg para cálculo, qual a dose de midazolam que o paciente está recebendo?

(A) 6,0 mg/Kg/h

(B) 0,08 mg/Kg/h

(C) 0,06 mg/Kg/h

(D) 0,8 mg/Kg/h

QUESTÃO 07 – Foi prescrito que 1500 unidades de heparina sejam administradas por hora, por infusão intravenosa, durante 24 horas. A farmácia enviou bolsas contendo 50.000 unidades de heparina em 500 ml de solução. Quantos ml serão utilizados dessa preparação, para 24 horas, e quantos ml por hora devem ser infundidos?

(A) 360 ml e 20 ml/hora

QUESTÃO 08 – Uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) deve assegurar a manutenção das características físico-químicas, integridade e qualidade dos medicamentos, germicidas, correlatos e outros materiais ali armazenados. Deste modo, são necessárias condições adequadas, como o(a):

(A) Acesso, tanto interno quanto externo, e a circulação otimizados, facilitando o recebimento e a distribuição dos produtos.

(B) Local bem iluminado e arejado, permitindo a incidência de luz solar, sem umidade e controle de temperatura ambiente.

(C) Localização o mais distante possível das unidades hospitalares devido ao risco inerentes aos insumos armazenados.

(D) Armazenamento dos medicamentos correlatos, produtos inflamáveis e demais produtos em um único ambiente, otimizando o espaço físico da CAF.

QUESTÃO 09 – A padronização de medicamentos apresenta as seguintes vantagens administrativas diretamente relacionadas ao processo assistencial, reduzindo custos e melhorando a qualidade da farmacoterapia, exceto:

(A) Simplificar rotinas de aquisição, armazenamento, dispensação e controle de medicamentos.

(B) Garantir segurança na prescrição e administração do medicamento, reduzindo incidência de reações adversas.

(C) Uniformizar a terapêutica, quando possível, e facilitar a implantação de protocolos terapêuticos ou farmacoterapêuticos.

(D) Disponibilizar uma ampla variedade de fórmulas e formas farmacêuticas, facilitando a prescrição de medicamentos.

QUESTÃO 10 – Os pacientes que fazem uso de antidepressivos inibidores da monoaminooxidases (IMAO) não devem ingerir alimentos como queijos, pois esses alimentos apresentam uma substância:

(A) Chamada tiramina, que é uma monoamina e serve de substrato para monoaminooxidases. A inibição enzimática acarreta um acúmulo de tiramina que, por sua vez, promove a liberação de norepinefrina de seus estoques nos terminais sinápticos acarretando em taquicardia, hipertensão e cefaleia.

(B) De alta concentração de serotonina. Essa substância junto com os antidepressivos inibidores da monoaminooxidases promove um aumento do estado depressivo do paciente levando a uma perda da eficácia do medicamento, principalmente queijos mais amarelos.

(C) Chamada adrenalina que aumenta a pressão arterial, principalmente os queijos defumados.

(D) Conhecida como dopamina, que é classificada como uma monoamina e que serve de substrato para monoaminooxidases. A inibição dessa enzima promove um aumento de liberação de adrenalina dos seus estoques nos terminais sinápticos, promovendo um aumento de pressão arterial, como no caso dos chocolates, por exemplo.

QUESTÃO 11– Em pacientes com eventos cardiovasculares recentes é comum a utilização do clopidogrel, um antiagregante plaquetário. Devido as possíveis reações gástricas pode ser

utilizado um medicamento inibidor da bomba de próton. Em relação a esta interação é correto afirmar:

(A) Que o clopidogrel prejudica a ação do pantoprazol, pois é um inibidor da CYP 3A4;

(B) Que o clopidogrel potencializa a ação do omeprazol, pois é um indutor da CYP 3A4;

(C) Que o omeprazol prejudica a ação do clopidogrel, pois é um inibidor da CYP 2C19;

(D) Que o pantoprazol potencializa a ação do clopidogrel, pois é um indutor da CYP 2C19;

QUESTÃO 12 – Sendo a dobutamina um medicamento utilizado na descompensação cardíaca, após cirurgias cardíacas, em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou infarto agudo do miocárdio, é correto afirmar que:

(A) Trata-se de um medicamento com ação simpatomimética;

(B) Trata-se de um medicamento com ação simpatolítica;

(C) Trata-se de um medicamento com ação cronotrópica negativa;

(D) Trata-se de um medicamento com ação inotrópica negativa;

QUESTÃO 13 – Sabendo que a sinvastatina é a estatina mais utilizada no Brasil para tratamento de pacientes com dislipidemia, podemos afirmar que sua indicação de ser utilizada à noite se dá:

(A) Pois este horário minimiza o risco de rabdomiólise

(B) Pois este horário minimiza risco de interação com alimentos

(C) Pois este horário otimiza seu efeito frente ao seu curto tempo de meia vida

(D) Pois este horário favorece a adesão da farmacoterapia

QUESTÃO 14 – O medicamento nitroprussiato é um potente vasodilatador de ação rápida e curta, utilizado em emergências hipertensivas e no tratamento de insuficiência cardíaca aguda, porém, como reação adversa apresenta risco de intoxicação por cianeto. Visando inibir essa toxicidade podemos utilizar:

- (A)** Tiamina
 - (B)** Piridoxina
 - (C)** Fitomenadiona
 - (D)** Cobalamina
-

QUESTÃO 15 – Foi prescrito para o paciente RSFS, 27 anos, sexo masculino, 04 ampolas de glicose 50% de 10ml cada, para serem diluídas em 250ml de soro fisiológico 0,9% para correr em 14 gotas por minuto. A farmácia necessita dispensar o equivalente para 24 horas, quantas ampolas de glicose 50% e quantas bolsas de 250 ml de soro fisiológico 0,9% deverão ser dispensadas?

- (A)** 16 ampolas de glicose 50% e 04 bolsas de soro fisiológico de 250 ml
 - (B)** 04 ampolas de glicose 50% e 01 bolsa de soro fisiológico de 250 ml
 - (C)** 12 ampolas de glicose 50% e 03 bolsas de soro fisiológico de 250 ml
 - (D)** 08 ampolas de glicose 50% e 12 bolsas de soro fisiológico de 250 ml
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FISIOTERAPEUTA I

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Fisioterapia

Questões

QUESTÃO 01 – Observe as seguintes gasométricas arteriais:

- a. pH = 7,27; PaO₂ = 84 mmHg; PaCO₂ = 49 mmHg; HCO₃ = 22 mEq/L; Excesso de base = -2; SaO₂ = 90,6%.
- b. pH = 7,40; PaO₂ = 84mmHg; PaCO₂ = 40 mmHg; HCO₃ = 24 mEq/L; Excesso de base = 0; SaO₂ = 96,3%.

Considere pH = potencial hidrogeniônico; PaO₂ = pressão parcial de oxigênio no sangue arterial; PaCO₂ = pressão parcial de gás carbônico no sangue arterial; HCO₃ = íon bicarbonato; SaO₂ = saturação arterial de oxigênio. Ambos os pacientes em condições semelhantes de altitude, temperatura e 2,3 DPG.

Perceba que a PaO₂ é a mesma nas duas gasometrias, no entanto a SaO₂ difere entre elas. Essa diferença deve-se a:

Assinale a alternativa correta.

- (A) Alterações na perfusão tecidual que determinam menor oferta de oxigênio aos tecidos.
- (B) Alterações na perfusão tecidual que determinam menor oferta de oxigênio aos tecidos.
- (C) Redução do estímulo respiratório central (drive respiratório) consequente ao aumento da PaCO₂.
- (D) Aumento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio (D[A-a]O₂).

QUESTÃO 02 – A pressão de platô é importante marcador de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, tendo sido em vários estudos relacionada à mortalidade em pacientes com SDRA mecanicamente ventilados. Sua medida pode ser feita a partir de uma pausa inspiratória, em condições de fluxo zero, ou de maneira matemática. Sabendo-se que o volume corrente é de 500 ml, a complacência do sistema respiratório é de 40 ml/cmH₂O e a PEEP de 5 cmH₂O, o valor da pressão de platô corresponde a:

- (A) 17,5 cmH₂O ;
- (B) 20 cmH₂O ;
- (C) 22,5 cmH₂O ;
- (D) 25 cmH₂O

QUESTÃO 03 – Sobre os *bundles* de prevenção de PAV, assinale a alternativa correta:

Assinale a assertiva correta.

- (A) As instituições de cuidados à saúde ainda não implantaram, em suas rotinas clínicas, pacotes com intervenções para prevenção PAV;
- (B) Os *bundles* para prevenção de pneumonia e infecção da corrente sanguínea foram os dois primeiros a serem desenvolvidos pelo IHI;
- (C) Apesar de haver diversos guias práticos para prevenção de PAV, aproximadamente 20% dos pacientes recebem atendimento pautado em recomendações baseadas em evidências.
- (D) O conceito de *bundle* tem a finalidade de redefinir o uso de tecnologias e de metodologias de trabalho na busca de melhoria de resultados clínicos.
-

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresente três variáveis avaliadas no escore da escala HACOR:

- (A) Escala de RASS, FR e oxigenação;
- (B) Escala de Ramsay, FR e FC;
- (C) FR, oxigenação e FC;
- (D) Escala de RASS, oxigenação e FC.

QUESTÃO 05 – Em certas situações, o aumento da pressão positiva expiratória final (PEEP) pode reduzir a PO₂ arterial. Isso se deve por:

- (A) Queda importante no débito cardíaco que reduz a PO₂ do sangue venoso combinado e, portanto, a PO₂ arterial.
- (B) Aumento da capacidade residual funcional.
- (C) Queda na produção de espécies reativas de oxigênio.
- (D) Aumento do shunt.

QUESTÃO 06 – O objetivo da oxigenoterapia é manter a oxigenação tecidual adequada e minimizar o trabalho cardiopulmonar. Em relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A cânula nasal é um sistema de baixo fluxo e é bem tolerada por crianças e adultos, porém é facilmente deslocada.
- (B) A máscara com reservatório pode ser simples, com reinalação parcial e sem reinalação.
- (C) A máscara de Venturi possui válvulas que permitem oferecer ao paciente uma fração inspirada de oxigênio entre 25 e 60%.

(D) Uma fração inspirada de oxigênio maior que 50% representa risco significativo de atelectasia de absorção.

QUESTÃO 07 – Qual das alterações descritas a seguir não está presente na síndrome da hipoventilação da obesidade:

- (A) Aumento da resistência das vias aéreas.
- (B) Redução na complacência pulmonar.
- (C) Hipercapnia e acidose.
- (D) Aumento na atividade dos quimiorreceptores centrais.

QUESTÃO 08 – A doença pulmonar obstrutiva crônica é caracterizada por declínio progressivo da função pulmonar, levando a alterações difusão de gases e mecânica ventilatória, tendo como principal fator etiológico o tabagismo, acometendo geralmente indivíduos de maior idade, reduzindo sobremaneira a qualidade de vida após o seu diagnóstico, sobre esta condição patológica, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Durante a ventilação mecânica (VM) invasiva, os pacientes devem ser submetidos ao repouso muscular respiratório, observando-se superioridade do modo ventilatório controlado a volume, quando comparado ao modo ventilatório controlado a pressão.
- (B) Durante a sua exacerbação, recomenda-se o emprego da VNI para prevenção da intubação orotraqueal, sendo o modo Bilevel mais recomendado, que o modo CPAP.
- (C) Deve-se utilizar frequências respiratórias entre 8 e 12 ipm, evitando assim a ocorrência de auto-PEEP.

(D) Em casos de auto-PEEP, a PEEP do ventilador pode ser ajustada em 85% da auto-PEEP, favorecendo a melhora do disparo do ventilador.

QUESTÃO 09 – Quanto à interação entre exercício e diálise, assinale a alternativa correta:

(A) A hipotensão que ocorre com os pacientes após a segunda hora de hemodiálise impede a realização de exercícios e independe da quantidade de fluídos removidos durante o procedimento.

(B) A prática de exercício, durante as sessões de diálise, pode aumentar a eficácia do procedimento, aumentando a remoção de uréia, creatinina e fosfato do organismo.

(C) A queda da PA, que ocorre ao longo da sessão de diálise, não limita a capacidade dos pacientes para a realização de exercícios.

(D) A queda de DC, por si mesma, não é responsável pela limitação da capacidade para a prática de exercícios dos pacientes em diálise, uma vez que ela ocasiona redução significativa da PAM já na primeira hora, quando ainda é possível a prática de exercícios.

QUESTÃO 10 – Embora o fisioterapeuta não seja responsável pelo diagnóstico da doença, a interpretação dos resultados de exames ajuda na avaliação e conduta fisioterapêutica. Em relação aos exames laboratoriais, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A policitemia é a redução da quantidade da série vermelha e pode estar associada a doenças que são acompanhadas de hipoxemia crônica (enfisema pulmonar, cardiopatias), desidratação ou queimaduras.

(B) A trombocitopenia pode estar presente na lesão medular por aumento na produção de plaquetas.

(C) A creatinina está reduzida em situações como infarto agudo do miocárdio, miocardite, distrofia muscular, esforço muscular extenuante e traumatismo muscular.

(D) As troponinas são biomarcadores de necrose miocárdica podendo distinguir a lesão miocárdica da lesão muscular esquelética.

QUESTÃO 11– Paciente do sexo masculino, 60 anos, 60 Kg (peso predito: 55Kg), com antecedentes clínicos de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus. Deu entrada na UTI de um hospital público, em decorrência de rebaixamento do nível de consciência a esclarecer (ECG 8), sendo prontamente intubado e instituído Ventilação Mecânica Invasiva, com os seguintes parâmetros:

Modo: A/C – VCV
VC:330 mL
FR: 15 ipm
Fluxo ins: 40 L/min
PEEP: 08 cmH₂O
FiO₂: 60%

A gasometria arterial inicial demonstrou os seguintes valores:

PH: 7,13
PaCO₂: 32 mmHg
PaO₂: 180 mmHg
HCO₃: 12 mEq/mL
BE: -14 mEq/L

Para corrigir o desequilíbrio ácido-base acima demonstrado, qual o volume minuto ideal e a frequência respiratória ideal que deverão ser ajustados no Ventilador Mecânico, respectivamente?

(A) Vmin ideal: 4,9 e FR ideal: 17.

(B) Vmin ideal: 5,8 e FR ideal: 18.

(C) Vmin ideal: 6,3 e FR ideal: 19.

(D) Vmin ideal: 4,9 e FR ideal: 18.

QUESTÃO 12 – São grupos musculares avaliados pela escala de soma Medical Research Council (MRC-SS) para caracterização da força muscular em pacientes críticos:

- (A) Extensores de joelho, cotovelo e punho.
- (B) Flexores de quadril, flexores de ombro e dorsiflexores de tornozelo.
- (C) Abdutores do quadril, flexores de cotovelo e extensores de joelho.
- (D) Flexores de cotovelo, flexores de quadril e extensores de punho.

QUESTÃO 13 – Com relação à Síndrome de Guillain-Barré (SGB) marque V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- () O paciente acometido pela SGB apresenta disfunção, de início agudo, dos nervos periféricos e cranianos;
- () Fraqueza simétrica rapidamente progressiva, perda de reflexos, diplegia facial, paresia orofaríngea e respiratória, além de déficit sensorial nas mãos e nos pés são sintomas da SGB.
- () A SGB é a causa mais comum de paralisia generalizada aguda ou subaguda.
- () Embora a SGB tenha caráter sistêmico, o sistema autonômico quase nunca é afetado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V - F - V - V.
- (B) V - V - V - F.

(C) V - F - F - V.

(D) F - V - F - V.

QUESTÃO 14 – Cabe ao Fisioterapeuta avaliar a escala de sedo-analgesia do paciente diariamente a fim de traçar metas e condutas, partindo do princípio da qualidade e segurança do paciente crítico, assinale a alternativa correta:

- (A) Pacientes com agitação súbita ou sinais de desconforto devem ser avaliados quanto à possibilidade da presença de dor como causa subjacente.
- (B) Existem formas de quantificar a analgesia, porém não existem escalas clínicas de quantificação do nível de sedação dos pacientes.
- (C) O paciente deve ser sedado a despeito do uso de analgesia, pois a redução sensorial suprime as aferências algicas.
- (D) O plano de sedação é o mesmo para pacientes acoplados à prótese ventilatória, visto ser o mesmo objetivo nos doentes críticos.

QUESTÃO 15 – Para as evidências na monitorização a beira leito deve-se levar em consideração que:

- (A) O volume expiratório forçado no primeiro segundo fornece informações sobre a resistência das vias aéreas.
 - (B) A capacidade ventilatória é mais comumente avaliada pela capacidade vital lenta.
 - (C) A medida do peak-flow é equivalente a medida do VEF1.
 - (D) Os fluxos expiratórios máximos estão associados principalmente às propriedades elásticas do sistema respiratório.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FONOAUDIÓLOGO(A)

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – FONOAUDIÓLOGO(A)

Questões

QUESTÃO 01 – Considerando a lei 8142 de 28 de dezembro de 1990 sobre a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde e dá outras providências.

Assinale a opção correta sobre as instâncias colegiadas, que são:

- (A) As Comissões Bipartites e Tripartites
- (B) Os Conselhos de Secretários de Saúde CONASS e CONASENS
- (C) As conferências de saúde e o Conselho de Saúde
- (D) Os fundos Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde.

QUESTÃO 02 – Conforme a resolução nº 604 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), de 10 de março de 2021, sobre as competências e aptidões do especialista em Fonoaudiologia Hospitalar. Assinale V para verdadeiro e F para falso:

() Prescrever consistência de alimentos e espessantes.

() Realizar aspiração de vias aéreas, manejo de traqueostomia (higienização, orientação à equipe e aos cuidadores sobre higienização de cânula, manipulação de CUFF e adaptação de válvulas fonatórias e de deglutição, além de ser inserido nas adaptações de próteses traqueoesofágicas, manejo de traqueostomias com ou sem janelas de acordo com a necessidade / indicação de decanulação.

() Gerenciamento de crises.

() Articular com os dispositivos de saúde dos diferentes níveis de atenção à saúde, entendendo que a atuação hospitalar está inserida em uma rede cuja continuidade depende do trabalho conjunto com os demais elementos que compõe a rede de atenção a saúde.

- (A) F-V-V-F
- (B) F-F-F-V
- (C) V-V-V-V
- (D) V-F-F-F

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes alternativas a respeito da anatomia e fisiologia laríngea:

I. Músculo cricofaríngeo: abaixar a frequência fundamental.

II. Músculos digástricos anteriores e posteriores: levantar o osso hioide para cima e para frente.

III. Músculo esternohioideo: ajudar na medialização das pregas ventriculares.

IV. Músculo tirohioideo: participar do estreitamento da glote durante a expiração.

- (A) I e II
- (B) I e IV
- (C) II e III
- (D) III e IV

QUESTÃO 04 – Conforme o I Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia em Idosos Hospitalizados, a detecção do risco de disfagia é multiprofissional e pode ter como pilar a identificação de alguns componentes. Sobre esse tema, analise os sinalizadores abaixo e assinale V, se verdadeiros, ou F, se falsos para riscos de disfagia.

() Doença de base, antecedentes e comorbidades

() Sinais clínicos de aspiração e complicações pulmonares

() Ganho de peso

() Funcionalidade da alimentação

A ordem correta do preenchimento dos parênteses é:

- (A) V-V-F-V
- (B) V-V-F-F
- (C) F-F-V-F
- (D) V-V-V-V

QUESTÃO 05 – Sinais de desconforto respiratório, tosse ou engasgo, durante ou logo após a alimentação, quadros pulmonares de repetição e voz molhada são alguns dos sinais e sintomas de qual fase da deglutição:

- (A) Esofágica
- (B) Faríngea
- (C) Oral
- (D) Preparatória

QUESTÃO 06 – A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da traqueia para o meio externo com a finalidade de contornar um obstáculo mecânico das vias aéreas superiores ou facilitar a eliminação de secreções traqueobrônquicas em excesso. Qual das complicações abaixo NÃO pode ser considerada deste procedimento?

- (A) Redução da elevação e anteriorização laríngea;
- (B) Hipersensibilidade Faríngea e laríngea,
- (C) Incoordenação e redução do tempo de fechamento glótico,
- (D) Compressão do esôfago pelo CUFF e diminuição da pressão glótica.

QUESTÃO 07 – Qual destas manobras, utilizadas na reabilitação do paciente disfágico, tem como objetivo “favorecer” o fechamento das vias aéreas antes e depois da deglutição, no nível da entrada do vestíbulo laríngeo e da glote?

- (A) Manobra de Shaker
- (B) Manobra de Masako
- (C) Manobra de Mendelsohn
- (D) Manobra super-supraglótica

QUESTÃO 08 – Qual o método objetivo de avaliação da deglutição considerado como padrão ouro para detecção de penetrações laríngeas e aspirações traqueais?

- (A) Nasofibrosopia
- (B) Videoendoscopia
- (C) Videofluoroscopia
- (D) Ultrassonografia

QUESTÃO 09 – A Síndrome da Apneia Obstrutiva do sono (SAOS) é muito comum na população em geral. Está associada à:

- (A) Disposição para atividade de vida diária e controle da pressão arterial sistêmica;
 - (B) Cansaço excessivo, irritabilidade, cefaleia matinal;
 - (C) Paradas cardiovasculares, hipotensão artérias sistêmica;
 - (D) Depressão, hipertensão arterial sistêmica, disposição para atividades de vida diária e irritabilidade
-

QUESTÃO 10 – Sobre o controle neurológico da deglutição, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O nervo Hipoglosso (XII) é motor para todos os músculos da língua, com exceção do palatoglosso.
- (B) Os pares cranianos que tem participação na dinâmica da deglutição são: trigêmio (V), facial (VII) glossofaríngeo (IX), vago (X); acessório (XI) e Hipoglosso (XII).
- (C) O músculo levantador do véu palatino é innervado pelo nervo trigêmio (V) e sua função é elevar o palato mole e auxiliar o seu contato com a parede posterior da faringe, fechando a rinofaringe durante a deglutição.
- (D) Na fase antecipatória da deglutição, há participação dos seguintes pares cranianos: olfatório (I); óptico (II); oculomotor (III); troclear (IV) e abducente (VI).

QUESTÃO 11 – Conforme o Parecer nº 42, de 18 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo em cuidados paliativos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O Fonoaudiólogo integra a equipe de cuidados paliativos atuando somente em paciente em fase terminal de vida.
- (B) Compete ao fonoaudiólogo proporcionar alternativas de comunicação, propiciando melhora no relacionamento do cliente com a equipe e com seus familiares, assim como garantindo respeito a sua autonomia.
- (C) Ao fonoaudiólogo cabe avaliar a qualidade do processo de deglutição, sugerindo a terapia nutricional adequada para proporcionar alimentação segura e prazerosa
- (D) Nos casos em que não for mais possível a alimentação por via oral, não compete ao fonoaudiólogo a decisão de via alternativa de alimentação.

QUESTÃO 12 – O nervo vago inerva motora e sensorialmente as vísceras e também:

- (A) a laringe e o esôfago
- (B) a laringe e a faringe
- (C) a língua e a faringe
- (D) a língua e o esôfago

QUESTÃO 13 – Os fatores que influenciam o uso da comunicação não verbal em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI):

- (A) delirium, família do paciente, controle neural diminuído.
- (B) delirium, família do paciente, controle motor diminuído.
- (C) comprometimento da cognição, rejeição do paciente, controle neural diminuído.
- (D) comprometimento da cognição, rejeição do paciente, controle motor diminuído.

QUESTÃO 14 – Podem ser considerados achados clínicos relacionados ao envelhecimento vocal e laríngeo, EXCETO:

- (A) aumento na quantidade e qualidade da viscosidade das secreções glandulares responsáveis pela defesa das pregas vocais durante a fonação.
- (B) arqueamento e atrofia das pregas vocais, principalmente nos homens.
- (C) edema de pregas vocais e constrição lateral da laringe, principalmente nas mulheres.
- (D) flacidez de pregas vocais e fechamento glótico incompleto.
-

QUESTÃO 15 – O termo de Disfagia refere-se a qualquer alteração no ato de engolir, que dificulte ou impeça a ingestão oral segura, eficiente e confortável. Como são classificadas as disfagias segundo a causa?

- (A) disfagia mecânica e faríngea
 - (B) disfagia faríngea e neurogênica
 - (C) disfagia oral e faríngea
 - (D) disfagia mecânica e neurogênica
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO(A) CLÍNICO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 2 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – MÉDICO(A) CLÍNICO

Questões

QUESTÃO 01 – Quanto as características do câncer colorretal podemos afirmar, exceto:

- (A) Quando sangra, em geral, o sangramento se origina em uma lesão neoplásica ulcerada ou erosiva
- (B) Se o sangramento se exterioriza com sangue vivo, é provável que a neoplasia se localize no colon esquerdo
- (C) Se o sangramento se origina no colon direito, tem maior probabilidade de se apresentar como fezes vermelho-escuras ou melena
- (D) É considerada a maior causa de hemorragia digestiva baixa em pacientes acima de 50 anos

QUESTÃO 02 – Homem de 78 anos, hipertenso, diabético tipo 2 e tabagista, em uso de furosemida 40 mg/dia, metformina 1000 mg/dia, AAS 100 mg/dia e losartana 100 mg/dia. Foi submetido a cateterismo e angioplastia devido à angina instável de alto risco com lesão significativa em descendente anterior. Manteve-se assintomático, estável hemodinamicamente, euvolêmico, com diurese satisfatória, sem sinais de infecção. Apresentou piora da função renal: creatinina basal e da admissão: 0,8 mg/dL; após 72 horas do procedimento: 1,2 mg/dL. O provável diagnóstico e as medidas que poderiam ter sido feitas para evitá-lo são, respectivamente:

- (A) nefropatia induzida por contraste; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar hidratação endovenosa pré e pós-procedimento e usar contraste isomolar (ou hiposmolar) em menor volume.

- (B) nefropatia induzida por contraste; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar hidratação endovenosa pré e pós-procedimento, administrar acetilcisteína e estatina.

- (C) doença renal ateroembólica; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar hidratação endovenosa pré e pós-procedimento.

- (D) doença renal ateroembólica; nada poderia ser feito para prevenção dessa patologia.

QUESTÃO 03 – A insuficiência cardíaca (IC) apresenta uma morbimortalidade elevada na classe funcional IV, com 50% a 60% de mortalidade anual. Qual dos achados abaixo não é marcador de prognóstico reservado na IC?

- (A) Etiologia chagásica

- (B) Hiponatremia

- (C) Diminuição da filtração glomerular

- (D) B4 persistente

QUESTÃO 04 – A insuficiência cardíaca pode ser com função sistólica deprimida ou com FE preservada. Ela pode ser caracterizada pelos achados clínicos. A esse respeito, analise as proposições abaixo.

1) Baixa voltagem no ECG pode ocorrer na IC sistólica, porém não é achado na IC com FE preservada.

2) Na IC com FE preservada, a turgência jugular é mais acentuada do que na IC sistólica.

3) Na IC com FE preservada, encontramos galope de B4.

4) Na IC com FE preservada, a hipertrofia ventricular esquerda é mais importante do que na IC sistólica.

5) A hipofonese de bulhas é mais frequente na IC com FE preservada do que na IC sistólica.

Estão corretas, apenas:

- (A) 1, 2 e 4.
 - (B) 2, 4 e 5.
 - (C) 1, 3 e 4.
 - (D) 3, 4 e 5.
-

QUESTÃO 05 – Pacientes com lesão neurológica frequentemente apresentam hipotensão e choque. A expressão ‘choque neurogênico’ refere-se a uma forma de falha do sistema circulatório, especificamente sentida como secundária a uma injúria aguda do cérebro, medula espinhal ou nervo periférico. Dos achados abaixo, qual é característica exclusiva do choque neurológico por mecanismo neuroendócrino?

- (A) Resistência vascular periférica diminuída
 - (B) Pressão capilar pulmonar normal
 - (C) Hipotensão
 - (D) Ausência de resposta pressórica aos vasopressores
-

QUESTÃO 06 – Paciente portador de aneurisma da aorta abdominal dá entrada na Emergência com quadro de hemorragia digestiva alta. Levando-se em conta seu antecedente, qual deve ser a primeira fonte de sangramento a ser investigada?

- (A) Varizes de esôfago
 - (B) Fístula aortoentérica
 - (C) Hemobilia
 - (D) Úlcera péptica
-

QUESTÃO 07 – A hemorragia digestiva alta (HDA) pode ser assintomática ou apresentar-se, na sua forma mais grave, com choque hipovolêmico. A respeito dessa condição clínica, analise as proposições abaixo.

- 1) A presença de hematêmese com sangue vivo sugere sangramento volumoso em andamento.
- 2) Os vômitos de estase, a ingestão de beterraba, o tratamento do H. pylori com sais de bismuto, a administração de sulfato ferroso para tratamento de anemia, bem como sangramentos nasais, gengivais e hemoptise poderão confundir o diagnóstico de HDA.
- 3) Hematoquezia é mais comum na Hemorragia Digestiva Baixa (HDB), porém pode ocorrer na HDA importante, e tipicamente costuma ser acompanhada de hipotensão postural, sendo indicativa de uma emergência médica.
- 4) Os fatores mais importantes para ocorrência de sangramentos e recorrências da doença ulcerosa péptica são: AINE, estresse, hipercloridria e infecção pelo Helicobacter pylori.

Está(ão) correta(s):

- (A) 3, apenas.
 - (B) 1 e 3, apenas.
 - (C) 2 e 4, apenas.
 - (D) 1, 2, 3 e 4.
-

QUESTÃO 08 – A respeito da investigação diagnóstica da Hemorragia Digestiva Baixa, assinale a alternativa correta.

- (A) A colonoscopia é o principal exame diagnóstico, sendo capaz de identificar a causa do sangramento em cerca de 90% dos casos, quando realizada com preparo adequado do cólon.

- (B) O exame colonoscópico é melhor do que a angiografia seletiva para estabelecer a causa da HDB.
- (C) A arteriografia necessita de uma taxa de sangramento de 0,5 a 1 mL por hora para ser efetiva no diagnóstico do sítio da hemorragia baixa.
- (D) A cintilografia com hemácias marcadas com tecnécio é usada para detectar hemorragias com taxas de sangramento menores que as detectáveis pela arteriografia, pois consegue detectar aquelas com extravasamento de 0,1 mL/min, com precisa localização da lesão.

QUESTÃO 09 – Pontuam no Escore de Wells para TEP (Tromboembolismo Pulmonar), EXCETO:

- (A) Malignidade.
- (B) Tabagismo.
- (C) Frequência Cardíaca maior que 100bpm.
- (D) História prévia de TEP.

QUESTÃO 10 – Assinale a opção correta acerca da hemorragia digestiva alta (HDA).

- (A) Em pacientes com instabilidade hemodinâmica, a endoscopia digestiva alta deve ser a primeira medida terapêutica, visando a rápida interrupção do sangramento.
- (B) A somatostatina está indicada rotineiramente no tratamento da HDA devido aos seus efeitos redutores do fluxo sanguíneo esplâncnico e da secreção ácida, e seu uso precoce resulta em menor morbimortalidade.
- (C) Embora os inibidores da bomba de prótons sejam eficazes em promover a redução da HDA e da mortalidade, não há comprovação da diminuição da taxa de recorrência de sangramento com o uso desses agentes.
- (D) Embora as varizes esofágicas ocorram na maioria dos pacientes cirróticos, devido à

resistência ao fluxo portal, somente a minoria dos casos apresentará sangramento.

QUESTÃO 11– Em relação à cirrose hepática, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos casos de cirrose biliar primária, há forte preponderância masculina.
- (B) Ocorre em portadores de insuficiência cardíaca esquerda de longa duração.
- (C) Lamivudina pode ser utilizada para tratamento da Hepatite B, inclusive com bons resultados em cirrose estabelecida.
- (D) Exames laboratoriais sempre estão anormais na cirrose alcoólica recente compensada.

QUESTÃO 12 – A respeito da cirrose hepática, é correto afirmar que:

- (A) A presença de gradiente albumina soro-ascite > 1,1 sugere hipertensão porta;
- (B) A presença de anticorpo anti-mitocôndria positivo sugere o diagnóstico de colangite esclerosante;
- (C) A esquistossomose hepato-esplênica é uma etiologia de cirrose pré-sinusoidal, portanto, varizes de esôfago e ascite são suas manifestações clínicas mais comuns;
- (D) creatinina, TAP, albumina, encefalopatia e ascite são os parâmetros utilizados para o cálculo do MELD;

QUESTÃO 13 – Idoso de 81 anos, portador de demência leve, recebe visita domiciliar médica acompanhado de sua filha, a qual relata rebaixamento do nível de consciência há 02 dias. Ao exame físico, estado geral regular, sonolento, desorientado no tempo e no espaço, afebril, acianótico, anictérico. PA = 130 x 80 mmHg, FC =106 bpm, FR = 24 irpm. Ausculta pulmonar e

cardíaca normais. Diante do quadro, qual seria a melhor hipótese e conduta dentre as opções abaixo?

- (A) A hipótese mais provável é delirium e o paciente deve ser encaminhado para serviço de urgência para investigação causal e tratamento do quadro clínico de base.
 - (B) A hipótese mais provável é infecção do trato urinário. Deve-se prescrever levofloxacino 500mg por via oral associado a quetiapina 25mg.
 - (C) A hipótese mais provável é de agravamento do quadro demencial associado a síndrome de imobilidade. Iniciar donepezila 5mg e quetiapina 25mg/dia.
 - (D) A hipótese mais provável é de acidente vascular encefálico.
-

QUESTÃO 14 – São causas de hipernatremia, exceto:

- (A) sede reduzida ou menor acesso à água em indivíduos idosos.
 - (B) diurese osmótica secundária à hiperglicemia.
 - (C) intoxicação por bário.
 - (D) diabetes insípido nefrogênico.
-

QUESTÃO 15 – Paciente do sexo feminino, com 45 anos, dá entrada na Emergência com quadro de opressão precordial, hipotensão e frequência cardíaca de 170 bpm. Qual dos medicamentos abaixo relacionados está indicado como primeira escolha, para aumentar a refratariedade do nódulo atrioventricular?

- (A) Amiodarona
 - (B) Diltiazem
 - (C) Lidocaina
 - (D) Adenosina
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO(A) DERMATOLOGISTA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – MÉDICO(A) DERMATOLOGISTA

Questões

QUESTÃO 01 – Paciente com dermatite exsudativa eczematosa crônica em couro cabeludo, regiões retroauriculares, sulco nasogeniano e axilas associada à linfonodomegalia generalizada, anemia e velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada. Trata-se da seguinte dermatose:

- (A) dermatite infectiva em paciente com soropositividade para HTLV-1.
- (B) dermatite seborreica em paciente com soropositividade para HIV.
- (C) dermatite atópica em paciente com impetigo agudo associado.
- (D) dermatite de contato generalizada em paciente com teste de contato positivo para níquel.

QUESTÃO 02 – A reticulose planetoide é definida como:

- (A) um pseudolinfoma de células B.
- (B) um linfoma cutâneo de células T.
- (C) um linfoma cutâneo primário da zona marginal.
- (D) uma variante da doença de Paget.

QUESTÃO 03 – Sabe-se que determinadas dermatoses podem ser desencadeadas pela exposição a determinadas drogas ou por agentes físicos, químicos e biológicos. A correlação correta entre os agentes e as dermatoses desencadeadas é:

- (A) imunoglobulina – psoríase; hidralazina – lúpus
- (B) alquifenóis – esclerodemia; interferon – psoríase
- (C) resinas epóxis – esclerodermia; anti-TNF – lúpus
- (D) alquifenóis – vitiligo; interferon – lúpus

QUESTÃO 04 – Períodos de silêncio clínico com reações sorológicas positivas para sífilis são chamados de sífilis:

- (A) decapitada
- (B) latente
- (C) congênita
- (D) recente recidivante

QUESTÃO 05 – Em relação ao câncer de pele mais prevalente, é correto afirmar que:

- (A) A maior capacidade de bronzear-se está relacionada ao menor risco de desenvolver a doença.
- (B) A síndrome do nevo basocelular associa-se à mutação do alelo HLA CW4 e é acompanhado de cistos odontogênicos.
- (C) Xeroderma pigmentoso, exposição a arsênico, organofosforados e HPV são fatores de risco para o desenvolvimento dessa neoplasia.
- (D) O 5-fluoracil tópico é o tratamento de escolha para os subtipos nodular e esclerodermiforme.

QUESTÃO 06 – É correto afirmar que o sulco de Beau é um sulco:

- (A) Transversal, que reflete dano agudo na matriz ungueal.

(B) Longitudinal, que reflete o momento da doença aguda.

(C) Transversal, que reflete doença crônica.

(D) Longitudinal, que reflete dano na matriz ungueal.

QUESTÃO 07 – As lesões de sífilis mais contagiosas no secundarismo são:

(A) As roséolas sífilíticas.

(B) Os condilomas planos.

(C) As sífilides elegantes.

(D) As lesões em corimbo.

QUESTÃO 08 – A psoríase é uma doença inflamatória crônica e recorrente que tem como base imunológica:

(A) Resposta Th2, com participação das células Th1

(B) Resposta Th17, sem a participação das células Th1

(C) Resposta Th1, com participação das células Th17

(D) Resposta Th2, sem participação das células Th17

QUESTÃO 09 – Os melanócitos são células dendríticas derivadas:

(A) Da epiderme.

(B) Do mesoderma.

(C) Da medula óssea.

(D) Da crista neural.

QUESTÃO 10 - As alterações histopatológicas características da micose fungoide compreendem:

(A) ausência de espongiose, acantose e espessamento da membrana basal.

(B) epidermotropismo, ausência de espongiose e linfócitos envoltos por halo.

(C) espessamento da membrana basal, infiltrado em faixa, linfócitos envoltos por halo.

(D) infiltrado em faixa, acantose e espongiose.

QUESTÃO 11– A dermatomiosite paraneoplásica é mais frequente em:

(A) pacientes acima de 40 anos de idade e apresenta tendência à regressão após o tratamento da neoplasia.

(B) homens negros e tabagistas, sendo a forma amiopática a mais freqüente.

(C) crianças até 10 anos de idade, do sexo feminino, e o anticorpo anti-CADM-140 é raramente positivo.

(D) mulheres na pós-menopausa, obesas e que não tendem a regredir após o tratamento da neoplasia.

QUESTÃO 12 – A camada mais profunda da epiderme é a:

(A) espinhosa.

(B) Subcutânea.

(C) Basal.

(D) Granulosa.

QUESTÃO 13 – A dermatose neutrofílica febril aguda, também conhecida como síndrome de Sweet, é caracterizada pelos seguintes aspectos:

(A) É um quadro composto por pápulas e placas eritematosas que surgem em surto e duram duas semanas ou mais.

(B) Geralmente evolui com ulcerações, especialmente em mucosa oral e genital, poupando palmas e plantas.

(C) Há uma diminuição de interferon gama e interleucina-2 e uma exacerbação da interleucina 4.

(D) A isotretinoína é o tratamento para caso refratário e não responsivo ao corticoide oral ou endovenoso.

uso de imunossupressores como na esclerodermia.

(C) Trata-se de mobilidade articular limitada, complicação que se associa à cronicidade do diabetes e pobre controle glicêmico.

(D) Escleroderma diabético, que usualmente apresenta remissão após melhora do controle glicêmico e fototerapia.

QUESTÃO 14 – São características clínicas típicas do onicomatricoma:

(A) Pterígio ventral e onicorrexe.

(B) Eritema subungueal e dor.

(C) Onicorrexe e pseudoclubbing.

(D) Estilhas hemorrágicas e projeções digitiformes da matriz ungueal.

QUESTÃO 15 – Paciente de 60 anos de idade, hipertenso, dislipidêmico e diabético apresenta espessamento cutâneo, com pele de aspecto liso com perda dos anexos e rigidez nos dedos com redução dos movimentos das mãos. O diagnóstico mais provável é:

(A) Escleroderma diabético, pois o quadro inicia-se pelas extremidades.

(B) Mobilidade articular limitada cujo tratamento inclui, além do controle glicêmico, o



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO (A) DO TRABALHO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – MÉDICO (A) DO TRABALHO

QUESTÃO 01 – Para o diagnóstico da intoxicação por chumbo, utilizam-se historicamente os parâmetros definidos pelo Anexo II da Norma Regulamentadora nº 7. Em relação ao enunciado, assinale a alternativa correta.

- (A) A dosagem de zinco-protoporfirina (ZPP) no sangue é considerada um indicador de exposição.
- (B) O limite superior de normalidade legal é de 40 µg/dl e o Índice Biológico Máximo Permitido (IBPM) é de 60 µg/dl para o chumbo no sangue.
- (C) Os níveis de ácido delta-aminolevulínico (ALA-U) na urina aumentam com o afastamento da exposição ao chumbo.
- (D) As baixas concentrações sanguíneas do metal significam não exposição, portanto não determinam nenhum efeito biológico e/ou manifestações clínicas.

QUESTÃO 02 – A exposição à fumaça ou poeira pode causar ulceração e perfuração do septo nasal. A qual metal pesado relacionado abaixo refere-se o enunciado?

- (A) Mercúrio
- (B) Chumbo
- (C) Cromo
- (D) Manganês

QUESTÃO 03 – De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde (2010),

mais de 107 mil pessoas morrem a cada ano por doenças resultantes da exposição ao amianto no trabalho. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde a uma dessas doenças.

- (A) Melanoma maligno de pele.
- (B) Dermatite atópica.
- (C) Asma predominantemente alérgica.
- (D) Mesotelioma de pleura.

QUESTÃO 04 – Agente químico mielotóxico, leucemogênico e cancerígeno aos trabalhadores expostos, até mesmo com concentrações ambientais em doses inferiores a 1 ppm. A qual substância química abaixo relacionada refere-se o enunciado?

- (A) Benzeno
- (B) Chumbo
- (C) Alumínio
- (D) Cobre

QUESTÃO 05 - Tendo em vista o disposto no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, em relação à pessoa com deficiência, assinale a alternativa correta.

- (A) Deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB, aferida por audiometria nas frequências de 5.000, 7.500 e 10.000 Hz.
- (B) Deficiência visual é caracterizada pela acuidade visual igual ou menor do que 20/60 no melhor olho, com a melhor correção ótica.
- (C) O nanismo não pode ser caracterizado como deficiência, pois não compromete a

capacidade funcional para o trabalho em geral.

- (D) A ostomia é uma condição prevista legalmente como caracterizadora de deficiência.

QUESTÃO 06 – De acordo com a Norma Regulamentadora NR 32 – Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Todo serviço de saúde ambulatorial ou hospitalar deverá ser considerado como de grau de risco 4 para fins de dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).
- (B) Nos serviços de radiodiagnóstico odontológico, durante a operação, todos os trabalhadores devem se manter afastados do cabeçote e do paciente a uma distância mínima de 1 metro.
- (C) Os registros individuais de trabalhadores em instalações radioativas devem ser conservados por 10 anos após o término de sua ocupação.
- (D) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional).

QUESTÃO 07 – Qual dos seguintes achados propedêuticos é classicamente positivo na tendinite de De Quervain?

- (A) Teste de Patrick.

- (B) Teste de Allen.

- (C) Teste de impacto de Neer.

- (D) Teste de Finkelstein.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica, em termos de relação com o trabalho, o enquadramento de um caso de asma ocupacional em trabalhador previamente asmático.

- (A) Grupo I da Classificação de Schilling.

- (B) Grupo II da Classificação de Schilling.

- (C) Grupo III da Classificação de Schilling.

- (D) Não é possível o estabelecimento de nexo de causalidade.

QUESTÃO 09 – Com relação aos distúrbios osteomusculares em membros superiores, assinale a alternativa correta:

- (A) A síndrome do túnel do carpo ocorre pela compressão do nervo radial ao nível dos punhos, podendo ter natureza ocupacional em digitadores.

- (B) A tendinite de De Quervain ocorre nos tendões do abductor longo e extensor curto do polegar, podendo ter natureza ocupacional em cabeleireiros e barbeiros.

- (C) A síndrome do canal de Guyon deve-se à compressão do nervo mediano em sua passagem pelo carpo.

- (D) A tenossinovite estenosante (dedo em gatilho) ocorre em tendões extensores superficiais na região da cabeça do metacarpo.
-

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que lista somente exemplos de radiação não ionizante.

- (A) Raio ultravioleta, raio infravermelho e raio laser.
- (B) Raios X, raio gama e raio ultravioleta.
- (C) Raio beta, raio alfa e raios X.
- (D) Raio ultravioleta, raio infravermelho e raio alfa.

QUESTÃO 11 – Sobre as lesões osteomusculares, assinale a alternativa correta.

- (A) Na síndrome do manguito rotador, o quadro clínico caracteriza-se por dor intermitente no ombro, que piora com esforços físicos e à noite. A dor nunca se irradia para a face lateral do braço.
- (B) A síndrome de colisão do ombro, também chamada de “síndrome do impacto”, é uma síndrome clínica que pode resultar em dor, fraqueza e perda dos movimentos do braço.
- (C) A bursite ocorre em várias localizações, tais como cotovelo, joelho, ombro, e pode ser causada por sífilis, tuberculose, brucelose, gonorreia, entre outras doenças.
- (D) A epicondilite lateral (cotovelo do golfista) é a inflamação do tendão do músculo flexor carpo radial e quadrado pronador.

QUESTÃO 12 – Em relação à saúde mental no trabalho, assinale a alternativa correta.

- (A) Os trabalhadores não devem ser orientados a reconhecer sinais de

depressão entre os colegas, pois essa é uma atribuição do médico.

- (B) Atualmente a facilidade de acesso a informações contribui para que tenhamos vários conhecimentos e responsabilidades, cooperando para a redução do estresse.
- (C) Alguns dos principais fatores de risco para a saúde mental dos trabalhadores são os assédios, excesso de trabalho, jornadas inflexíveis e ameaça de desemprego.
- (D) Os quadros de estresse e depressão não são tão comuns entre os profissionais da enfermagem, pois estes lidam melhor com as situações no ambiente de trabalho.

QUESTÃO 13 – Em relação à Norma Regulamentadora NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), assinale a alternativa correta:

- (A) O PCMSO é de responsabilidade do empregador e tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
- (B) O exame médico periódico deverá ser realizado anualmente para os trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 45 anos e a cada dois anos para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade. Os registros dos exames médicos deverão ser mantidos por um período mínimo de 15 anos após o desligamento do trabalhador.
- (C) Exame demissional é aquele realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido feito

há mais de 135 dias para empresas de graus de risco 1 e 2 e há mais de 120 dias para empresas de graus de risco 3 e 4.

(D) O PCMSO deve incluir os exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional e aposentadoria. Não há necessidade de se elencar os riscos ocupacionais da atividade do empregado no Atestado de Saúde Ocupacional.

III. Apenas lavatórios de Centros Cirúrgicos necessitam de torneiras que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água.

(A) Apenas I.

(B) Apenas I e II.

(C) Apenas I e III.

(D) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 14 – Ao atender um trabalhador de setor de montagem em indústria, com queixa de dor em cotovelo e em dorso de antebraço principalmente à dorsiflexão ou supinação do punho, um Médico do Trabalho realiza um teste em que, com o cotovelo do paciente em flexão de 90º, antebraço pronado e punho cerrado, solicita extensão ativa do punho contra a resistência. O teste descrito é:

(A) Teste de Gerber.

(B) Teste de Cozen.

(C) Teste de Phalen.

(D) Teste de Neer.

QUESTÃO 15 – Sobre a NR-32 (Norma Regulamentadora-32), considere as afirmativas e assinale a alternativa que contenha APENAS afirmativas CORRETAS:

I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.

II. Para os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal.



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Médico Generalista

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Médico Generalista

Questões

QUESTÃO 01 – A intoxicação pelo metanol pode ser suspeitada na presença de:

- (A) oligúria e icterícia com colestase.
- (B) acidose metabólica e lesão do nervo óptico.
- (C) miofasciculações e hipersecreção brônquica.
- (D) agitação, confusão mental, flapping e diarréia.

QUESTÃO 02 – Assinale a opção que apresenta o antimicrobiano mais indicado para o tratamento de infecções cutâneas comunitárias causadas por cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina ou oxacilina.

- (A) Cefalexina
- (B) Cefazolina
- (C) Lincomicina
- (D) Ciprofloxacino

QUESTÃO 03 – Paciente de 20 anos, sexo feminino, diagnosticada há cinco anos com lúpus eritematoso sistêmico (LES), procura a atenção básica com queixa de dor torácica de início há dez dias. Nas últimas 24 horas apresentou dispnéia e refere não se sentir confortável quando deitada, preferindo estar sentada e levemente voltada para frente. Exame físico: PA = 90/50mmHg; FC = 110bpm; as bulhas cardíacas são de difícil audição; há edema de membros inferiores (1+). A radiografia do tórax mostra aumento da área cardíaca. Assinale a opção que indica a provável complicação do LES que justifica o quadro clínico atual da paciente.

- (A) Serosite
- (B) Endocardite de Libman-Sacks
- (C) Endocardite infecciosa.
- (D) Vasculite leucocitoclástica

QUESTÃO 04 – Assinale a opção que apresenta uma complicação do uso de inibidor seletivo de recaptção da serotonina em uma paciente com

distúrbio bipolar.

- (A) Indução de tireotoxicose
- (B) Precipitação de estado maníaco.
- (C) Sonolência e fadiga muscular.
- (D) Alteração do estado de consciência, com torpor

QUESTÃO 05 – Homem de 42 anos com infecção pelo H IV diagnosticada há dez anos é trazido à

unidade de pronto atendimento após episódio de convulsão tônico-clônica. Vem em uso irregular da terapêutica antirretroviral. A tomografia computadorizada do crânio mostra lesão de 2 cm no lobo parietal direito que concentra o contraste de forma anelada. O provável agente causador desta síndrome neurológica é o(a)

- (A) Toxoplasma gondii.
- (B) Pneumocystis jirovecii.
- (C) Cryptococcus neoformans.
- (D) Mycobacterium tuberculosis.

QUESTÃO 06 – Um paciente de 65 anos, masculino, com pesquisa positiva de sangue oculto nas fezes. A colonoscopia revelou a presença de três pólipos sésseis menores do que 1 cm, que foram retirados no procedimento, e cuja biópsia foi compatível com adenoma viloso. Assinale a opção que indica a melhor abordagem para o caso.

- (A) Expectante, já que este aspecto histopatológico tem características benignas.
- (B) Deverá ser mantido controle com pesquisa de sangue oculto nas fezes anual.
- (C) A lesão é considerada de baixo risco, não apresentando possibilidade de avanço.
- (D) O paciente deverá realizar colonoscopia a intervalos regulares, conforme diretrizes.

QUESTÃO 07 – Paciente do sexo masculino, 38 anos, com história de dor epigástrica, realizada endoscopia digestiva alta que revela a presença de úlcera duodenal. A presença de *Helicobacter pylori* é comprovada por biópsia. Assinale a opção que indica o tratamento para sua erradicação.

- (A) A claritromicina deve ser utilizada em todas as linhas de tratamento, pois apresenta baixos índices de resistência.
- (B) Para o tratamento de primeira linha é recomendada terapêutica dupla, incluindo um inibidor de bomba de prótons.
- (C) O tratamento seqüencial com amoxicilina e levofloxacino, cinco dias cada, pode ser uma opção de segunda linha quando não há resposta a um esquema triplo inicial.
- (D) Nos pacientes com exposição anterior aos macrolídeos, a terapia incluindo subsalicilato de bismuto por 14 dias pode ser recomendada.

QUESTÃO 08 – É complicação aguda do diabetes:

- (A) Cetoacidose
- (B) Retinopatia
- (C) Nefropatia
- (D) Dermopatia

QUESTÃO 09 – Sobre a tuberculose, analise as assertivas abaixo: I. É transmitida de pessoa a pessoa, principalmente, através do ar. A fala, o espirro e, principalmente, a tosse de um doente de tuberculose pulmonar bacilífera lança no ar gotículas, de tamanhos variados, contendo no seu interior o bacilo. II. O diagnóstico clínico é baseado nos sintomas e história epidemiológica. III. O período de transmissibilidade, no adulto, ocorre enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento. Com o início do esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida, gradativamente, a níveis insignificantes, ao fim de poucos dias ou semanas. Quais estão corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas I e II
- (C) Apenas I e III
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Sobre o método clínico centrado na pessoa, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. () O potencial da pessoa para a saúde é determinado por sua exposição a determinantes mais amplos de saúde ao longo de sua vida, como idade, gênero, potencial genético para doenças, condição socioeconômica e metas e valores pessoais.

- () Quanto mais favorável é o potencial para a saúde da pessoa, mais adequado é o papel do médico como facilitador da melhora da saúde.
- () A percepção de uma pessoa quanto à sua saúde e a abertura do médico para as percepções da pessoa criam oportunidades de aprimorar a cura centrada na pessoa.
- () A abordagem integrada que se desenvolve entre saúde, doença e experiência da doença é que leva o médico e a pessoa que busca cuidado a alcançarem um entendimento integrado da cura. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – V
- (B) F – V – V – F
- (C) F – F – V – V
- (D) V – F – F – V

QUESTÃO 11 – Sobre doença coronariana, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. () O termo Doença Cardíaca Coronária (DCC) descreve uma série de condições cardíacas que resultam da presença de aterosclerose/lesões nas artérias coronárias. () O desenvolvimento de placas de aterosclerose nas artérias coronárias pode resultar em obstrução ao fluxo sanguíneo, produzindo isquemia, que pode ser de natureza aguda ou crônica. () A aterosclerose é um processo de doença que começa em tenra idade e pode estar presente por anos em uma forma assintomática até o grau de obstrução do vaso levar a sintomas isquêmicos. () Lesões ateroscleróticas obstrutivas podem causar sintomas crônicos de angina relacionada ao exercício ou ao estresse; ou, no caso de ruptura de placa e trombose aguda, pode ocorrer morte súbita, angina instável ou Infarto do Miocárdio (IM). A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – V – F

- (B) F – F – V – V
- (C) V – F – F – V
- (D) V – V – V – V

QUESTÃO 12 – São causas de coma não traumático, exceto:

- (A) Hipertensão arterial sistêmica
- (B) Deficiência de tiamina
- (C) Hipocapnia
- (D) Uremia

QUESTÃO 13 – O germe mais comum de infecção relacionada ao cateter venoso central é:

- (A) Candida
- (B) Klebsiella
- (C) Pseudomonas
- (D) Enterococcus

QUESTÃO 14 – Com relação às infecções fúngicas invasivas em unidades de pacientes graves, pode-se afirmar:

- (A) Na presença de candidemia com candidúria, a terapêutica por irrigação vesical está indicada
- (B) A duração do tratamento da candidemia deve ser até a negatificação da hemocultura.
- (C) A terapia empírica deve ser feita em pacientes sem resolução da febre, a despeito do uso de antimicrobianos de amplo espectro, e que possuam 3 ou mais fatores de risco.
- (D) O tempo mínimo de tratamento para a aspergilose pulmonar invasiva é de 8 semanas.

QUESTÃO 15 – Com relação à insuficiência hepática aguda, a etiologia mais freqüente é:

- (A) Doença renal
- (B) Alcoolismo
- (C) Drogas e vírus
- (D) Cirrose biliar primária



**Edital nº 001/2020 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Médico Hematologista

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Médico Hematologista

Questões

QUESTÃO 01 – As situações nas quais a leucorredução pré-estocagem do hemocomponente tem benefícios comprovados são:

- (A) prevenção de reação transfusional febril não hemolítica; prevenção da transmissão de citomegalovírus (CMV) pela transfusão; profilaxia da aloimunização HLA.
- (B) reação transfusional alérgica recorrente; profilaxia da aloimunização HLA; prevenção da transmissão de HTLV pela transfusão.
- (C) prevenção da reação transfusional febril não hemolítica; prevenção da transmissão de CMV pela transfusão; prevenção da doença do enxerto contra hospedeiro pós-transfusional.
- (D) reação transfusional alérgica recorrente; prevenção da transmissão de CMV pela transfusão; profilaxia da aloimunização HLA.

QUESTÃO 02 – Paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Após quimioterapia de indução, o hemograma da paciente apresentava Hb = 7,4 g/dL, GB = 200/mm³ e plaquetas = 10\000/mm³. Seu médico solicitou a transfusão de 2 (dois) concentrados de hemácias e 1 (uma) unidade de aférese de plaquetas. Logo após o término da transfusão do último hemocomponente, a paciente começou a se queixar de falta de ar. Ao exame físico, encontrava-se dispneica, com FC = 112 bpm, PA = 150x90 mmHg, FR = 30 rpm, Sat O₂ = 80% (FiO₂ = 21%). A ausculta pulmonar evidenciou MV presente, simétrico, com poucos estertores crepitantes em ambas as bases. Nesse momento, o nível sérico de BNP (Peptídeo natriurético cerebral) era de 70 pg/mL (valor normal: inferior a 100 pg/mL).

A principal hipótese diagnóstica para explicar a complicação aguda que surgiu após as transfusões e a conduta que deve ser tomada são:

- (A) congestão pulmonar, devido a sobrecarga volêmica decorrente da infusão das 3 (três) unidades em curto período de tempo. Nas próximas transfusões, deve ser

prescrita furosemida EV previamente à transfusão, e a infusão dos hemocomponentes deve ser lenta.

(B) reação alérgica às plaquetas. A conduta imediata é manter via aérea pérvia, instalar máscara de O₂ com reservatório, administrar cloridrato de difenidramina EV e broncodilatador inalatório. Nas próximas transfusões, a paciente deverá receber hemocomponentes lavados.

(C) neutropenia febril com provável foco pulmonar, uma vez que a paciente se encontra com queixas pulmonares. Deve ser solicitada tomografia de tórax e iniciado antibioticoterapia de amplo espectro.

(D) injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI). A conduta imediata é suporte ventilatório.

QUESTÃO 03 – Doador de repetição, com 28 anos de idade, iniciou queixa de formigamento perioral e de extremidades durante um procedimento de doação de plaquetas por aférese em separadora automática de células (fluxo contínuo).

Assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico e a conduta a ser tomada nessa situação.

(A) Trata-se de estresse emocional, muito comum em doações por aférese. A conduta mais adequada é interromper o procedimento até melhora dos sintomas. O procedimento pode ser reiniciado após desaparecimento da sintomatologia.

(B) Os sintomas são compatíveis com hipocalcemia decorrente da administração de citrato. Uma vez que esses sintomas podem evoluir rapidamente para arritmia cardíaca, a conduta mais adequada é interromper definitivamente o procedimento e administrar cloreto de cálcio EV ao doador.

(C) Os sintomas são compatíveis com hipocalcemia decorrente da administração de citrato. A conduta mais adequada é reduzir o fluxo de retirada do sangue e a taxa de retorno do anticoagulante e aguardar a melhora dos sintomas. Não há necessidade de interromper o procedimento.

(D) Os sintomas são compatíveis com hipocalcemia decorrente da administração de citrato. A conduta mais adequada é reduzir o fluxo de retirada do sangue e a taxa de retorno do anticoagulante e instalar, em paralelo, um soro de manutenção contendo cloreto de cálcio EV, o qual deve ser mantido até o final do procedimento.

QUESTÃO 04 – Para minimizar o risco de transmissão de doenças infecciosas pela transfusão, é fundamental uma seleção rigorosa dos candidatos à

doação de sangue, uma triagem clínica bem aplicada e a realização de testes laboratoriais de alta sensibilidade para detecção de doenças transmissíveis por transfusão. Considerando as normas brasileiras e os princípios de boas práticas para a transfusão de sangue, assinale a alternativa correta.

(A) Doadores provenientes, há menos de 30 dias, de regiões endêmicas de malária consideradas de alto risco (IPA maior que 49,9) somente poderão ser liberados para doação de sangue após resultados negativos para testes de detecção de plasmódio e/ou antígenos plasmodiais.

(B) Os testes para triagem de sífilis poderão ser feitos por intermédio da detecção de anticorpo antitreponêmicos ou não treponêmicos.

(C) Os exames para triagem de doenças transmissíveis por transfusão devem ser realizados em todas as doações, em amostra colhida no dia da doação ou até 7 dias antes da doação.

(D) Candidato que apresente o perfil sorológico HBsAg negativo, anti-HBc positivo e anti-HBs positivo pode doar sangue, porque já está imune contra o vírus da hepatite B.

QUESTÃO 05 – Com relação ao processamento e ao armazenamento de hemocomponentes, é correto afirmar que:

(A) os concentrados de plaquetas devem ser armazenados entre 20 e 24 °C, sob agitação constante, em agitador próprio para esse fim. Se, por alguma razão, os concentrados de plaquetas ficarem fora do agitador por período igual ou superior a 60 minutos, devem ser descartados.

(B) a irradiação por raios gama para prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional altera a validade do concentrado de hemácias.

(C) a lavagem do concentrado de hemácias com solução salina é capaz de promover redução suficiente de leucócitos da unidade para prevenir a aloimunização contra antígenos do sistema HLA.

(D) para ser considerado leucorreduzido, um *pool* de concentrados de plaquetas obtidos a partir de sangue total deve ter um conteúdo residual de leucócitos inferior a 5×10^6 .

QUESTÃO 06 – Em relação à contaminação bacteriana de hemocomponentes, assinale a alternativa correta.

(A) A coloração de Gram tem alta sensibilidade (10^2 unidades formadoras de colônias de bactérias) para avaliação da presença de contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas com 24 a 48 horas de estoque.

(B) Um teste microbiológico realizado num concentrado de plaquetas com resultado negativo após 24 horas de incubação, cuja amostra para o teste microbiológico tenha sido coletada imediatamente após a produção do concentrado de plaquetas, assegura que não há contaminação bacteriana naquele hemocomponente.

(C) Desde que seja feita uma boa antisepsia local, a venopunção pode ser realizada em locais com cicatrizes ou com marcas de punções prévias, não trazendo risco maior de contaminação bacteriana ao sangue coletado.

(D) A análise do pH, no 2^o dia de estoque, em 100% dos concentrados de plaquetas produzidos é uma ótima medida para prevenção da transfusão de componentes com contaminação bacteriana, pois um valor elevado de pH é um marcador indireto da presença de bactérias no componente sanguíneo e deve resultar em descarte do hemocomponente.

QUESTÃO 07 – Paciente com o diagnóstico de insuficiência renal crônica, politransfundido, apresenta pesquisa de anticorpos irregulares positiva. Trinta minutos após a instalação de uma unidade de concentrado de hemácias não leucodepletada, apresentou quadro de tremores generalizados, mal estar e febre de 38 °C. O paciente refere que apresentou o mesmo quadro em transfusão anterior.

Qual a hipótese mais provável para essa reação transfusional (1) e quais as medidas imediatas (2) e futuras (3) a serem adotadas para tratamento e prevenção dessa reação?

(A) (1) = reação febril não hemolítica; (2) = medicação sintomática e reinstalar o hemocomponente após melhora clínica do paciente; (3) = utilizar hemocomponentes lavados nas próximas transfusões.

(B) (1) = aloimunização HLA; (2) = medicação sintomática e descartar o hemocomponente envolvido na reação; (3) = utilizar hemocomponentes leucorreduzidos nas próximas transfusões.

(C) (1) = reação febril não hemolítica; (2) = medicação sintomática e descartar o hemocomponente envolvido na reação; (3) = utilizar hemocomponentes leucorreduzidos nas próximas transfusões.

(D) (1) = contaminação bacteriana; (2) = medicação sintomática e descartar o hemocomponente envolvido na reação; (3) = utilizar hemocomponentes lavados nas próximas transfusões.

QUESTÃO 08 – Na reação transfusional decorrente da sobrecarga volêmica, é correto afirmar que

- (A) a reação ocorre sem preferência por faixa etária.
(B) geralmente, a reação cursa com hipotensão arterial.
(C) a medida do BNP (Peptídeo Natriurético Cerebral), imediatamente após a reação transfusional, não tem nenhum valor preditivo no seu diagnóstico.
(D) nas próximas transfusões, o paciente deve ser pré-medicado com diuréticos e drogas que diminuam a pré-carga

QUESTÃO 09 – Com relação ao Plasma Fresco Congelado (PFC), é correto afirmar que:

- (A) pacientes com deficiência de múltiplos fatores de coagulação e que estejam com sangramento ativo podem se beneficiar com o uso de PFC.
(B) é indicada a sua utilização para expansão de volume.
(C) não deve ser utilizado para reverter o efeito da anti-coagulação oral (antagonista da vitamina K) em pacientes com sangramento ativo.
(D) para ser considerado como PFC, o plasma obtido do fracionamento do sangue total deve estar totalmente congelado em até 12h após a coleta.

QUESTÃO 10 - Paciente de 50 anos de idade foi submetido à cirurgia eletiva de troca total de articulação de quadril à esquerda, permanecendo estável hemodinamicamente durante todo o procedimento. No entanto, durante o intraoperatório, necessitou receber um total de 10 concentrados de hemácias e 5\000 mL de solução cristalóide. Ao final do ato cirúrgico, começou a apresentar sangramento difuso e hematúria. Qual o diagnóstico mais provável a partir da situação exposta?

- (A) Púrpura pós-transfusional.
(B) Coagulopatia dilucional secundária à transfusão maciça.

(C) Coagulopatia congênita não diagnosticada anteriormente.

(D) Coagulação intravascular disseminada.

QUESTÃO 11– A transfusão de concentrado de hemácias lavadas é indicada para as seguintes situações:

- (A) insuficiência renal crônica em programa de hemodiálise e deficiência de IgA.
(B) antecedentes de reações febris não hemolíticas prévias e deficiência de IgA.
(C) deficiência de IgA e injúria pulmonar aguda relacionada com transfusão.
(D) deficiência de IgA e antecedentes de múltiplas reações alérgicas de intensidade progressiva e associadas a transfusões.

QUESTÃO 12 – Em relação aos testes pré-transfusional de transfusões em neonatos e crianças abaixo de 4 meses de idade, é correto afirmar que

- (A) sempre deve ser realizada a tipagem ABO direta e reversa na amostra do RN.
(B) sempre deve ser transfundido concentrado de hemácias Rh negativo, porque é uma transfusão mais segura.
(C) se for um RN com menos de 1\200 g, para profilaxia da transmissão de CMV, deve ser transfundido concentrados de hemácias lavados.
(D) se a pesquisa de anticorpos irregulares for negativa, não será necessário compatibilizar as hemácias para a primeira transfusão nem para as transfusões subsequentes dentro do período neonatal, desde que as hemácias sejam do grupo O.

QUESTÃO 13 – Com relação à síndrome de hiperhemólise, assinale a alternativa correta.

- (A) A identificação de um aloanticorpo no receptor dirigido contra um antígeno eritrocitário presente nas hemácias transfundidas é necessária e obrigatória para ocorrência da síndrome e para o seu diagnóstico.

(B) Caracteriza-se pelo aparecimento de febre alta, crise dolorosa e/ou hemoglobinúria de 6 a 10 horas após a transfusão de concentrado de hemácias.

(C) A lise das hemácias não é dependente de ativação do complemento.

(D) A hemoglobina pós-transfusional inferior à hemoglobina pré-transfusional é um achado laboratorial sugestivo de hiperhemólise

QUESTÃO 14 – AMM0, 64 anos, sexo feminino, comparece ao banco de sangue para doação. Vinte minutos após a coleta do sangue, a doadora queixa-se de sensação de mal-estar e tontura e apresenta sudorese fria, palidez cutânea, hipotensão arterial e bradicardia. Refere que já sentiu o mesmo quadro em outras duas doações anteriores.

Diante do quadro apresentado, é correto afirmar que

(A) os sintomas provavelmente, são atribuídos à reação vasovagal de natureza leve. A conduta ideal é deitar a doadora em posição de Trendelenburg, orientá-la para inspirar pausadamente pelo nariz e expirar pela boca e iniciar hidratação IV caso não haja melhora dos sintomas.

(B) muito provavelmente, a doadora está com hipoglicemia. A conduta ideal a ser tomada é colocá-la em posição horizontal, realizar glicemia de polpa digital e iniciar hidratação IV com soro glicofisiológico.

(C) os sintomas são secundários a estresse emocional. Não se pode atribuir o quadro à doação de sangue, já que o quadro se instalou vinte minutos após o término da doação.

(D) por se tratar de doadora de 64 anos e ter antecedentes anteriores de quadros semelhantes, é provável se tratar de uma angina decorrente da redução aguda da hemoglobina com a doação em paciente coronariopata.

QUESTÃO 15 – Paciente recebeu um pool de concentrado de plaquetas obtidos a partir do plasma rico em plaquetas. Pouco antes de terminar a transfusão, apresentou febre (38,8 °C), tremores, calafrios e hipotensão arterial. A transfusão foi imediatamente interrompida, o paciente foi medicado com sintomáticos e o hemocomponente foi encaminhado para o banco

de sangue para investigação da reação transfusional.

Frente a esse quadro, quais condutas o banco de sangue deve tomar com relação ao hemocomponente, para esclarecer a reação transfusional ocorrida?

(A) Orientar a coleta de hemocultura do paciente. Não há necessidade de bloquear os co-componentes das plaquetas que compõe esse pool até o resultado final da investigação. Realizar cultura no pool de concentrado de plaquetas relacionado com a reação. Após resultado do teste microbiológico, o médico do banco de sangue deve entrar em contato com o médico do paciente para passar o resultado.

(B) Orientar a coleta de hemocultura do paciente. Não há necessidade de bloquear os co-componentes das plaquetas que compõe esse pool até o resultado final da investigação. Realizar o Gram no pool de concentrado de plaquetas relacionado com a transfusão. Se o resultado do teste de Gram for positivo, realizar teste microbiológico no produto para identificação do patógeno. Se o resultado do teste de Gram for negativo, está descartada reação decorrente de contaminação bacteriana de hemocomponente.

(C) Orientar a coleta de hemocultura do paciente. Bloquear todos os co-componentes das plaquetas que compõe esse pool. Realizar teste de Gram e cultura no pool de concentrado de plaquetas relacionado com a reação. Após o resultado do Gram, o médico do banco de sangue deve entrar em contato com o médico do paciente para passar esse resultado e orientá-lo.

(D) Orientar a coleta de hemocultura do paciente. Uma vez que a reação já ocorreu não há necessidade de novas investigações nas plaquetas que compõe o pool nem nos seus co-componentes. Orientar o médico do paciente para que o trate de acordo com o resultado da hemocultura colhida.



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO(A) INTENSIVISTA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – MÉDICO(A) INTENSIVISTA

Questões

QUESTÃO 01 – Uma vítima de acidente automobilístico (colisão frontal entre carros de mesmo porte) recebe o atendimento hospitalar inicial e é diagnosticado com TCE grave (Glasgow 6). Após ressuscitação volêmica e obtenção de via aérea definitiva, está sendo mantida em ventilação mecânica. Entretanto, logo após o exame médico secundário, o médico percebe que o paciente está ficando hipotenso. A principal causa da hipotensão, nesse cenário, está relacionada a:

- (A) Hemorragia oculta não detectada no exame inicial.
- (B) Hipocapnia induzida pela ventilação mecânica.
- (C) Diminuição da pressão de perfusão cerebral.
- (D) Poliúria secundária a diabetes insipidus.

QUESTÃO 02 – Paciente masculino de 60 anos de idade, chega ao pronto-socorro com relato de cefaléia súbita, acompanhada de confusão mental e hemiplegia direita. A tomografia computadorizada de crânio evidencia hemorragia subaracnóidea (Fisher IV). Sobre essa situação clínica, é correto afirmar que:

- (A) A ruptura de aneurisma cerebral pode ser descartada com o exame de fundo de olho.
- (B) Pela classificação de Hunt e Hess, esse paciente teria um bom prognóstico.
- (C) O uso de bloqueador de canal de cálcio modifica a evolução do vasoespasmio arteriográfico.
- (D) Ressangramento e hidrocefalia são complicações cerebrais precoces.

QUESTÃO 03 – Paciente com febre e sepse grave, cateter venoso central com sítio de inserção infectado. O procedimento a ser realizado é:

- (A) Coletar swab da secreção do sítio de inserção e retirar o cateter.
- (B) Coletar culturas, retirar o cateter e iniciar antibiótico.
- (C) Coletar hemoculturas, retirar o cateter e aguardar 48 horas para direcionar antibiótico-terapia.
- (D) Manter o cateter, coletar culturas e iniciar antibiótico pelo cateter

QUESTÃO 04 – Sobre os bloqueadores neuromusculares, pode-se afirmar que:

- (A) A succinilcolina é o bloqueador neuromuscular não despolarizante mais utilizado entre os disponíveis para o uso clínico.
- (B) A succinilcolina tem ação rápida e promove o bloqueio das terminações nervosas em 3 a 5 minutos após a injeção de 1 a 1,5 mg/kg intravenosa.
- (C) São potenciais efeitos colaterais da succinilcolina a hipotensão, a hipopotassemia e a hipertermia maligna.
- (D) Traumatismo raquimedular com secção de medula espinhal é contraindicação para o uso da succinilcolina.

QUESTÃO 05 – Quanto à diarreia que pode acontecer no paciente gravemente enfermo, é correto afirmar que:

- (A) Não há relação entre o local da infusão da dieta enteral (estômago ou intestino delgado) e o desenvolvimento de diarreia.

(B) Diarréia pode fazer parte do quadro clínico de pacientes com hipercortisolismo.

(C) Diarréia grave pode ocasionar alcalose metabólica.

(D) Idade maior que 60 anos, uso de bloqueador de bomba de prótons e suscetibilidade imunológica são fatores de risco associados ao desenvolvimento de infecção pelo *Clostridium difficile*.

QUESTÃO 06 – A diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô, em uma onda de pressão obtida durante uma ventilação controlada a volume com onda de fluxo quadrada, relaciona-se com a:

(A) Complacência torácica

(B) Resistência das vias aéreas

(C) Complacência pulmonar

(D) Elastância do sistema respiratório

QUESTÃO 07 – Sobre a insuficiência renal secundária à rabdomiólise, é correto afirmar que:

(A) Cerca de 90% dos pacientes com rabdomiólise não traumática apresentam dor intensa à compressão muscular.

(B) Os diuréticos osmóticos devem ser utilizados para diminuir o risco de insuficiência renal.

(C) Deve-se tentar manter débito urinário maior que 150 ml/h.

(D) A reposição volêmica inicial deve ser feita com 30 ml/kg de peso, durante 30 minutos e, idealmente, com solução hipertônica (solução salina a 3%).

QUESTÃO 08 – Sobre a fisiopatologia da síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), é correto afirmar:

(A) A resistência vascular pulmonar é elevada, resultado da diminuição do calibre dos vasos do leito vascular, induzida por hipóxia e obstrução trombótica.

(B) O aumento da pressão arterial pulmonar é um marcador bem definido de mortalidade.

(C) O acúmulo de líquido e de proteínas intra-alveolares induz reação inflamatória local, com acúmulo de ATPase e leucotrienos pulmonares.

(D) A perda da atividade de surfactante decorre da diminuição da produção por pneumócitos tipo 1 e consumo da proteína surfactante por células inflamatórias.

QUESTÃO 09 – São indicações de terapia de substituição renal em paciente internado em unidade de terapia intensiva:

(A) Hipervolemia, acidose e hipernatremia.

(B) Encefalopatia urêmica, acidose e intoxicação por acetaminofeno.

(C) Hiperfosfatemia, arritmias pela uremia e acidose metabólica refratária

(D) Encefalopatia urêmica, acidose metabólica refratária e intoxicação por betabloqueador.

QUESTÃO 10 – A conduta correta de primeira linha no paciente em crise de asma é:

(A) A aspiração das vias aéreas do paciente intubado não é fator de piora do quadro de broncoespasmo e evitá-la leva a acúmulo de secreção e pneumonia.

(B) Uso rotineiro de beta-2-adrenérgico intravenoso é recomendado no quadro de asma grave.

(C) Uso de beta-2-adrenérgicos de ação curta, via inalatória.

(D) Uso rotineiro de metilxantinas, nos casos graves, é ainda recomendado.

QUESTÃO 11 – O quadro que melhor define cetoacidose diabética é:

(A) glicemia: 650 mg/dL; pH: 7,32; bicarbonato: 21 mg/dL; cetonúria: 4+/4+

(B) glicemia: 330 mg/dL; pH: 7,13; bicarbonato: 8 mg/dL; cetonúria: 3+/4+

(C) glicemia: 126 mg/dL; pH: 6,9; bicarbonato: 19 mg/dL; cetonúria: 2+/4+

(D) glicemia: 190 mg/dL; pH: 7,27; bicarbonato: 31 mg/dL; cetonúria: 1+/4+

QUESTÃO 12 – Paciente de 65 anos de idade, ao final de uma transfusão de hemácias apresenta desconforto respiratório, queda da oximetria de pulso, taquipneia e hipertensão. Realizada radiografia de tórax, que evidenciou comprometimento dos quatro campos pulmonares (pressão arterial = 170 x 110 mmHg). Recebe 20 mg de furosemida, com melhora do quadro. O melhor diagnóstico que define o quadro descrito é:

(A) Reação transfusional tipo enxerto hospedeiro.

(B) Edema agudo de pulmão.

(C) TACO – sobrecarga cardíaca associada à transfusão

(D) TRALI – injúria pulmonar aguda associada à transfusão

QUESTÃO 13 – São efeitos sistêmicos da síndrome compartimental abdominal:

(A) Aumento do shunt intrapulmonar, diminuição do clearance de lactato, diminuição da função mitocondrial e aumento da formação de úlceras de pressão.

(B) Aumento do fluxo venoso portal, diminuição da perfusão da mucosa intestinal, aumento da pós-carga e aumento da translocação bacteriana.

(C) Diminuição do fluxo arterial portal, aumento das pressões pulmonares, aumento da contratilidade cardíaca e aumento da atividade do citocromo P450.

(D) Aumento da pressão parcial de gás carbônico (PaCO₂), aumento do metabolismo da glicose, indução de acidose por formação de cetoácidos, diminuição da complacência ventricular.

QUESTÃO 14 – Paciente de 65 anos de idade, portador de diabetes mellitus, recém-egresso de cidade praiana, apresenta-se com quadro de febre alta, mialgia, dor retro-orbitária, dor abdominal e vômitos. Considerou-se tratar de dengue. A classificação desse quadro e a conduta, nesse momento, devem ser respectivamente, de:

(A) Dengue grave, com alteração de parâmetros perfusionais; internação em unidade de terapia intensiva com reposição volêmica de 20 mL/kg em 20 minutos.

(B) Dengue grave, sem alteração de parâmetros perfusionais; internação em unidade de terapia intensiva para monitorização.

(C) Dengue grave, com alteração de parâmetros perfusionais; internação em unidade de terapia intensiva com reposição volêmica de 10 a 20 mL/kg em 1 hora, repetindo até 3 vezes.

(D) dengue provável, com sinais de alerta; internação hospitalar com reposição volêmica inicial de 10 a 20 mL/kg

QUESTÃO 15 – Ao receber um paciente não intubado apresentando doença obstrutiva agudizada na unidade de terapia intensiva, os itens que devem ser imediatamente pesquisados na admissão, definindo a decisão de intubação, são:

(A) Dificuldade de falar, uso de musculatura acessória, frequência respiratória, fluxo inspiratório (respiração curta), hipóxia (oximetria), nível de consciência e condição hemodinâmica.

(B) Dificuldade de falar, dor ao respirar (escala de Borg), batimento de asa do nariz, diaforese e hipotermia.

(C) Nível de consciência, história recente de contato com fungos e alérgenos, história de viagens ao exterior recentes, história vacinal contra pneumococo e influenza, oximetria de pulso e condição hemodinâmica.

(D) Se é a primeira vez que tem uma crise grave, dificuldade para completar frases curtas, se a secreção mudou de aspecto, se já foi intubado devido a esse problema, se é diabético, se faz uso de corticoide prévio e se apresenta antecedentes para contrair o vírus HIV.





**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO(A) INTERCORRÊNCIA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 2 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – MÉDICO(A) INTERCORRÊNCIA

Questões

QUESTÃO 01 – Quanto as características do câncer colorretal podemos afirmar, exceto:

- (A) Quando sangra, em geral, o sangramento se origina em uma lesão neoplásica ulcerada ou erosiva
- (B) Se o sangramento se exterioriza com sangue vivo, é provável que a neoplasia se localize no colon esquerdo
- (C) Se o sangramento se origina no colon direito, tem maior probabilidade de se apresentar como fezes vermelho-escuras ou melena
- (D) É considerada a maior causa de hemorragia digestiva baixa em pacientes acima de 50 anos

QUESTÃO 02 – Homem de 78 anos, hipertenso, diabético tipo 2 e tabagista, em uso de furosemida 40 mg/dia, metformina 1000 mg/dia, AAS 100 mg/dia e losartana 100 mg/dia. Foi submetido a cateterismo e angioplastia devido à angina instável de alto risco com lesão significativa em descendente anterior. Manteve-se assintomático, estável hemodinamicamente, euvolêmico, com diurese satisfatória, sem sinais de infecção. Apresentou piora da função renal: creatinina basal e da admissão: 0,8 mg/dL; após 72 horas do procedimento: 1,2 mg/dL. O provável diagnóstico e as medidas que poderiam ter sido feitas para evitá-lo são, respectivamente:

- (A) nefropatia induzida por contraste; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar hidratação endovenosa pré e pós-procedimento e usar contraste isosmolar (ou hiposmolar) em menor volume.

- (B) nefropatia induzida por contraste; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar hidratação endovenosa pré e pós-procedimento, administrar acetilcisteína e estatina.

- (C) doença renal ateroembólica; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar hidratação endovenosa pré e pós-procedimento.

- (D) doença renal ateroembólica; nada poderia ser feito para prevenção dessa patologia.

QUESTÃO 03 – A insuficiência cardíaca (IC) apresenta uma morbimortalidade elevada na classe funcional IV, com 50% a 60% de mortalidade anual. Qual dos achados abaixo não é marcador de prognóstico reservado na IC?

- (A) Etiologia chagásica

- (B) Hiponatremia

- (C) Diminuição da filtração glomerular

- (D) B4 persistente

QUESTÃO 04 – A insuficiência cardíaca pode ser com função sistólica deprimida ou com FE preservada. Ela pode ser caracterizada pelos achados clínicos. A esse respeito, analise as proposições abaixo.

1) Baixa voltagem no ECG pode ocorrer na IC sistólica, porém não é achado na IC com FE preservada.

2) Na IC com FE preservada, a turgência jugular é mais acentuada do que na IC sistólica.

3) Na IC com FE preservada, encontramos galope de B4.

4) Na IC com FE preservada, a hipertrofia ventricular esquerda é mais importante do que na IC sistólica.

5) A hipofonese de bulhas é mais frequente na IC com FE preservada do que na IC sistólica.

Estão corretas, apenas:

- (A) 1, 2 e 4.
 - (B) 2, 4 e 5.
 - (C) 1, 3 e 4.
 - (D) 3, 4 e 5.
-

QUESTÃO 05 – Pacientes com lesão neurológica frequentemente apresentam hipotensão e choque. A expressão ‘choque neurogênico’ refere-se a uma forma de falha do sistema circulatório, especificamente sentida como secundária a uma injúria aguda do cérebro, medula espinhal ou nervo periférico. Dos achados abaixo, qual é característica exclusiva do choque neurológico por mecanismo neuroendócrino?

- (A) Resistência vascular periférica diminuída
 - (B) Pressão capilar pulmonar normal
 - (C) Hipotensão
 - (D) Ausência de resposta pressórica aos vasopressores
-

QUESTÃO 06 – Paciente portador de aneurisma da aorta abdominal dá entrada na Emergência com quadro de hemorragia digestiva alta. Levando-se em conta seu antecedente, qual deve ser a primeira fonte de sangramento a ser investigada?

- (A) Varizes de esôfago
 - (B) Fístula aortoentérica
 - (C) Hemobilia
 - (D) Úlcera péptica
-

QUESTÃO 07 – A hemorragia digestiva alta (HDA) pode ser assintomática ou apresentar-se, na sua forma mais grave, com choque hipovolêmico. A respeito dessa condição clínica, analise as proposições abaixo.

- 1) A presença de hematêmese com sangue vivo sugere sangramento volumoso em andamento.
- 2) Os vômitos de estase, a ingestão de beterraba, o tratamento do H. pylori com sais de bismuto, a administração de sulfato ferroso para tratamento de anemia, bem como sangramentos nasais, gengivais e hemoptise poderão confundir o diagnóstico de HDA.
- 3) Hematoquezia é mais comum na Hemorragia Digestiva Baixa (HDB), porém pode ocorrer na HDA importante, e tipicamente costuma ser acompanhada de hipotensão postural, sendo indicativa de uma emergência médica.
- 4) Os fatores mais importantes para ocorrência de sangramentos e recorrências da doença ulcerosa péptica são: AINE, estresse, hipercloridria e infecção pelo Helicobacter pylori.

Está(ão) correta(s):

- (A) 3, apenas.
 - (B) 1 e 3, apenas.
 - (C) 2 e 4, apenas.
 - (D) 1, 2, 3 e 4.
-

QUESTÃO 08 – A respeito da investigação diagnóstica da Hemorragia Digestiva Baixa, assinale a alternativa correta.

- (A) A colonoscopia é o principal exame diagnóstico, sendo capaz de identificar a causa do sangramento em cerca de 90% dos casos, quando realizada com preparo adequado do cólon.

- (B) O exame colonoscópico é melhor do que a angiografia seletiva para estabelecer a causa da HDB.
- (C) A arteriografia necessita de uma taxa de sangramento de 0,5 a 1 mL por hora para ser efetiva no diagnóstico do sítio da hemorragia baixa.
- (D) A cintilografia com hemácias marcadas com tecnécio é usada para detectar hemorragias com taxas de sangramento menores que as detectáveis pela arteriografia, pois consegue detectar aquelas com extravasamento de 0,1 mL/min, com precisa localização da lesão.

QUESTÃO 09 – Pontuam no Escore de Wells para TEP (Tromboembolismo Pulmonar), EXCETO:

- (A) Malignidade.
- (B) Tabagismo.
- (C) Frequência Cardíaca maior que 100bpm.
- (D) História prévia de TEP.

QUESTÃO 10 – Assinale a opção correta acerca da hemorragia digestiva alta (HDA).

- (A) Em pacientes com instabilidade hemodinâmica, a endoscopia digestiva alta deve ser a primeira medida terapêutica, visando a rápida interrupção do sangramento.
- (B) A somatostatina está indicada rotineiramente no tratamento da HDA devido aos seus efeitos redutores do fluxo sanguíneo esplâncnico e da secreção ácida, e seu uso precoce resulta em menor morbimortalidade.
- (C) Embora os inibidores da bomba de prótons sejam eficazes em promover a redução da HDA e da mortalidade, não há comprovação da diminuição da taxa de recorrência de sangramento com o uso desses agentes.
- (D) Embora as varizes esofágicas ocorram na maioria dos pacientes cirróticos, devido à

resistência ao fluxo portal, somente a minoria dos casos apresentará sangramento.

QUESTÃO 11– Em relação à cirrose hepática, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos casos de cirrose biliar primária, há forte preponderância masculina.
- (B) Ocorre em portadores de insuficiência cardíaca esquerda de longa duração.
- (C) Lamivudina pode ser utilizada para tratamento da Hepatite B, inclusive com bons resultados em cirrose estabelecida.
- (D) Exames laboratoriais sempre estão anormais na cirrose alcoólica recente compensada.

QUESTÃO 12 – A respeito da cirrose hepática, é correto afirmar que:

- (A) A presença de gradiente albumina soro-ascite > 1,1 sugere hipertensão porta;
- (B) A presença de anticorpo anti-mitocôndria positivo sugere o diagnóstico de colangite esclerosante;
- (C) A esquistossomose hepato-esplênica é uma etiologia de cirrose pré-sinusoidal, portanto, varizes de esôfago e ascite são suas manifestações clínicas mais comuns;
- (D) creatinina, TAP, albumina, encefalopatia e ascite são os parâmetros utilizados para o cálculo do MELD;

QUESTÃO 13 – Idoso de 81 anos, portador de demência leve, recebe visita domiciliar médica acompanhado de sua filha, a qual relata rebaixamento do nível de consciência há 02 dias. Ao exame físico, estado geral regular, sonolento, desorientado no tempo e no espaço, afebril, acianótico, anictérico. PA = 130 x 80 mmHg, FC =106 bpm, FR = 24 irpm. Ausculta pulmonar e

cardíaca normais. Diante do quadro, qual seria a melhor hipótese e conduta dentre as opções abaixo?

- (A)** A hipótese mais provável é delirium e o paciente deve ser encaminhado para serviço de urgência para investigação causal e tratamento do quadro clínico de base.
 - (B)** A hipótese mais provável é infecção do trato urinário. Deve-se prescrever levofloxacino 500mg por via oral associado a quetiapina 25mg.
 - (C)** A hipótese mais provável é de agravamento do quadro demencial associado a síndrome de imobilidade. Iniciar donepezila 5mg e quetiapina 25mg/dia.
 - (D)** A hipótese mais provável é de acidente vascular encefálico.
-

QUESTÃO 14 – São causas de hipernatremia, exceto:

- (A)** sede reduzida ou menor acesso à água em indivíduos idosos.
 - (B)** diurese osmótica secundária à hiperglicemia.
 - (C)** intoxicação por bário.
 - (D)** diabetes insípido nefrogênico.
-

QUESTÃO 15 – Paciente do sexo feminino, com 45 anos, dá entrada na Emergência com quadro de opressão precordial, hipotensão e frequência cardíaca de 170 bpm. Qual dos medicamentos abaixo relacionados está indicado como primeira escolha, para aumentar a refratariedade do nódulo atrioventricular?

- (A)** Amiodarona
 - (B)** Diltiazem
 - (C)** Lidocaina
 - (D)** Adenosina
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Médico(a) Otorrinolaringologista

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Médico(a) Otorrinolaringologista

Questões

QUESTÃO 01 – Na rinossinusite crônica sem polipose:

- (A) Não existem evidências de que o fungo apresenta relação direta com o desenvolvimento da doença.
- (B) A terapêutica com antibióticos é geralmente o principal tratamento
- (C) Dor facial é frequente e a tosse é um sintoma incomum.
- (D) O perfil de citocinas predominante é th2.

QUESTÃO 02 – A maneira mais específica de se diagnosticar fístula nasoliquórica é:

- (A) Anamnese revelando crises recorrentes de meningites pneumocócicas.
- (B) Teste de glicofita positiva para glicose.
- (C) Pesquisa de β -2-transferrina de secreção.
- (D) Dosagem de glicose superior a 20 mg/l.

QUESTÃO 03 – EM RELAÇÃO A FISIOPATOLOGIA DA RINITE ALÉRGICA, PODEMOS AFIRMAR QUE:

- (A) Durante um teste de provocação nasal observa-se o aparecimento de duas fases distintas de sintomas. a primeira (fase imediata) aparece logo depois do contato com o antígeno, e a segunda (fase tardia) ocorre cerca de 24 horas depois
- (B) As ligações dos eosinófilos com as moléculas de adesão icam-1 e vcam-1 são muito fracas,

sendo essa uma das explicações para que a fase tardia ocorra 24 horas após a fase imediata.

- (C) Um dos principais marcadores da inflamação mínima persistente na rinite alérgica é a presença de mastócitos na mucosa nasal.
- (D) Dentre diversos mediadores liberados no processo, a substância p é um neuropeptídeo capaz de gerar sintomas e também retroalimentar o processo alérgico (imunológico).

QUESTÃO 04 – As seguintes estruturas geralmente se salientam e fazem contato íntimo com o seio esfenoidal, com exceção de:

- (A) Nervo ótico.
- (B) Nervo abducente.
- (C) Nervo vidiano
- (D) Artéria carótida.

QUESTÃO 05 – Em relação às proporções e medidas faciais é incorreto:

- (A) O plano de *frankfurt* é o plano horizontal natural.
- (B) O mento deve ficar levemente posterior à linha vertical que passa pela glabella.
- (C) O terço médio facial deve ser levemente menor que os terços, superior e inferior.
- (D) O lábio superior deve situar-se levemente à frente do inferior.

QUESTÃO 06 – Em criança com histórico de retardo da aquisição de linguagem que apresenta limiares eletrofisiológicos obtidos por meio de resposta de estado estável de 30 db na bilate-

ralmente; aumento de latência de onda v com aumento de intervalo i e v nas respostas auditivas de tronco encefálico; curvas timpanométricas de tipo a e ausência de otoemissões acústicas transientes evocadas, é lícito formular a hipótese diagnóstica:

- (A) Otite média secretora
- (B) Autismo
- (C) Displasia de mondini
- (D) Dissincronia auditiva

QUESTÃO 07 – Em relação às características audiométricas da otospongiose pode se afirmar:

- (A) A perda condutiva esta relacionada ao envolvimento da articulação incudoestapediana pela lesão otospongiótica.
- (B) Inicialmente o déficit cognitivo ocorre nas frequências médias e agudas
- (C) O efeito de carhart caracteriza-se na audiometria por uma queda dos limiões da via ósea mais acentuada na frequência de 2000 hz.
- (D) Aproximadamente 40 % dos pacientes com otospongiose irão desenvolver disacusia neurossensorial profunda.

QUESTÃO 08 – Quanto as complicações das otites médias marque a correta:

- (A) Em 1904 gradenigo descreveu a tríade clássica da síndrome que leva seu nome que se explica pelo acometimento do v e vi pares cranianos, caracterizada por ptose, paralisia do reto medial e otite media.

- (B) O colesteatoma é frequentemente responsável por fístulas labirínticas, sempre devendo-se remover a matriz do colesteatoma para o manuseio cirúrgico dessas fístulas.
- (C) O abscesso de bezold acontece quando há a extensão para região posterior ao músculo esternocleidomastoideo.
- (D) A paralisia facial na otite media é condição rara, sendo a porção mais acometida do nervo intralabiríntica e mastoidea do nervo.

QUESTÃO 09 – Qual das medicações a seguir deve ser prescrita com cautela em profissionais da voz, considerando efeitos colaterais em curto prazo?

- (A) Anti-histamínicos.
- (B) Inibidor de bomba de próton.
- (C) Anti-inflamatórios.
- (D) Alternativa A e C.

Questão 10 – Em uma cirurgia cervical, se lesionarmos o nervo laríngeo recorrente, qual músculo intrínseco da laringe terá sua função motora preservada?

- (A) Tireoaritenóideo.
- (B) Cricotireóideo.
- (C) Interaritenóide.
- (D) Cricoaritenóideo posterior.

Questão 11 – O local mais comum de lesão do nervo óptico durante a cirurgia endoscópica dos seios frontais é:

- (A) Seio esfenóide

- (B) Etmoide posterior.
- (C) Etmoide anterior.
- (D) Seio maxilar.

QUESTÃO 12 – Sobre as granulomatoses nasais infecciosas, qual é a alternativa incorreta?

(A) A actinomicose é uma infecção fúngica subaguda-crônica pela associação de 5 a 10 espécies do actinomyces, sendo que drenagem cirúrgica, desbridamento de tecidos necróticos e exérese de trajetos fistulosos podem ser necessários em alguns casos.

(B) O rinoscleroma é causado pela klebsiella rinoscleromatis, um bacilo capsulado gram-negativo. O tratamento preconizado atualmente é com ciprofloxacino, devido seu alto poder de penetração em macrófagos.

(C) Na sífilis, o acometimento nasal ocorre em cerca de 1% dos casos, sendo de especial atenção a rinite persistente bilateral do lactente, a goma na sífilis secundária e o nariz em sela na sífilis congênita.

(D) A rinosporidiose, causada pelo fungo rhinosporidium seeberi, em 70% dos casos se manifesta com pópilo na cavidade nasal e o tratamento consiste na remoção cirúrgica com margem de segurança e eletrocoagulação na base de implantação.

QUESTÃO 13 – A vertigem paroxística benigna da infância (VPBI) é:

- (A) Mais comum que as doenças da orelha média.
- (B) Desencadeada por mudanças posturais.
- (C) Precursora do torcicolo paroxístico benigno.
- (D) Considerada um equivalente enxaquecoso.

QUESTÃO 14 – A alteração imunológica na rinosinusite fúngica invasiva mais suscetível de o paciente desenvolver é

- (A) Contagem de neutrófilos séricos menor que 500/dl
- (B) Contagem de linfócitos séricos menor que 500 /dl
- (C) Diminuição da imunoglobulina a (iga)
- (D) Aumento da imunoglobulina e (ige)

QUESTÃO 15 – Em relação a sustentação da ponta nasal, são considerados fatores maiores:

- (A) Ligamento horizontal do scrool.
 - (B) Ligamento horizontal do scrool.
 - (C) Ligamento intercrural.
 - (D) Ligamento de pintanguy.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ – HEMOGO**

Nome do Candidato(a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 28/05/2021

OPERADOR DE CALDEIRA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – OPERADOR DE CALDEIRA I

QUESTÕES

QUESTÃO 01 – Entre os componentes de uma caldeira, sua falta determina um risco grave e iminente, EXCETO:

- (A) Ciclone.
- (B) Instrumento que indica a pressão do vapor.
- (C) Válvula de segurança.
- (D) Instrumento que indica a pressão do vapor.

QUESTÃO 02 – Considerando crescente o valor da pressão de operação da caldeira, a NR13 classifica as caldeiras como:

- (A) B, A e C.
- (B) C, B e A.
- (C) A, B e C.
- (D) B, C e A.

QUESTÃO 03 – Das situações relacionadas, assinale a que pode provocar risco de explosão em uma caldeira.

- (A) Queimador entupido.
- (B) Excesso de ar de combustão.
- (C) Alta temperatura da água de alimentação.
- (D) Falta de água na caldeira.

QUESTÃO 04 – É correto afirmar que um item na placa de identificação de toda caldeira é o(a):

- (A) Eficiência de operação.
- (B) Carga poluidora.
- (C) Nome da empresa proprietária.
- (D) Capacidade de produção de vapor.

QUESTÃO 05 – Analise as afirmativas a seguir, sobre as informações que o “Manual de Operação” de toda caldeira deve possuir.

- I. Procedimentos de partidas e paradas.
- II. Procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.
- III. Procedimentos para situações de emergência.
- IV. Procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.

- (A) Somente as afirmações I, II e III são corretas.
- (B) Somente as afirmações II e III são corretas.
- (C) Somente as afirmações II, III e IV são corretas.
- (D) Todas as afirmações são corretas.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa INCORRETA referente aos requisitos necessários quando a caldeira for instalada em ambiente aberto:

- (A) Possuir sistema de iluminação de emergência caso operar a noite.
 - (B) Dispor de acesso fácil e seguro, necessário à operação e à manutenção da caldeira, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.
 - (C) Dispor de pelo menos 1 (uma) saída ampla, permanentemente desobstruída.
 - (D) Estar afastada de, no mínimo, 3 (três) metros de distância do limite com as vias públicas.
-

QUESTÃO 07 – O tratamento de água de alimentação de uma caldeira visa evitar que se formem incrustações nos tubos da caldeira. As incrustações podem provocar:

- (A) Aumento de fuligem nos gases.
 - (B) Redução da produção de vapor.
 - (C) Menor rendimento de combustível.
 - (D) Maior necessidade de ar de combustível.
-

QUESTÃO 08 – Todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático, na operação da própria caldeira que operará. Assinale a alternativa que contém a duração mínima de estágio a ser cumprido em uma caldeira de categoria “C”.

- (A) 40 (quarenta) horas.
 - (B) 60 (sessenta) horas.
 - (C) 80 (oitenta) horas.
 - (D) 20 (vinte) horas.
-

QUESTÃO 09 – Entre os diversos procedimentos de operação de uma caldeira, NÃO está entre eles:

- (A) Observação da temperatura somente do economizador. A do pré aquecedor de ar é dispensável.
 - (B) Observação atenta do nível de água da caldeira, fazendo os ajustes necessários.
 - (C) Realização de todos os testes de rotina da caldeira.
 - (D) Observação das indicações dos dispositivos de controle de temperatura e pressão, fazendo os ajustes necessários.
-

QUESTÃO 10 – Para que se tenha segurança quanto ao fornecimento de água para uma caldeira, deve-se:

- (A) Suprir a água da caldeira somente de água de condensado.
 - (B) Utilizar água da tubulação de incêndio.
 - (C) Possuir um tanque de água exclusivo para suprir a caldeira.
 - (D) Possuir um tanque único para toda a instalação industrial.
-

QUESTÃO 11 – Sobre a descarga de fundo de uma caldeira, considere as seguintes afirmativas:

- I. É realizada para arrastar o lado acumulado.

II. Mantém a concentração de sólidos na água da caldeira dentro dos limites aceitáveis.

III. É aplicada para reduzir a pressão do vapor dentro da caldeira.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (C) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- (D) Todas as afirmações estão corretas.

QUESTÃO 12 – Os riscos envolvidos na operação de uma caldeira aumenta com o(a):

- (A) Aumento da temperatura de entrada de água.
- (B) Capacidade de produção de vapor.
- (C) Diminuição de carga hidráulica.
- (D) Maior energia produzida.

QUESTÃO 13 – Referente aos requisitos necessários quando a caldeira for instalada em ambiente fechado, considere as seguintes afirmativas:

- I. Dispor de 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas.
- II. Dispor de sensor para detecção de vazamento de gás quando se tratar de caldeira a combustível gasoso.
- III. Dispor de ventilação permanente com

entradas de ar que possam ser bloqueadas.
IV. Possuir sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado, provenientes da combustão para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as afirmações I, II e III são corretas.
- (B) Somente as afirmações I, II e IV são corretas.
- (C) Somente as afirmações II, III e IV são corretas.
- (D) Todas as afirmações são corretas.

QUESTÃO 14 – A inspeção de segurança periódica, constituída de exame interno e externo, deve ser executada no seguinte prazo máximo:

- (A) 24 (vinte e quatro) meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria.
- (B) 48 (quarenta e oito) meses para caldeiras especiais.
- (C) 12 (doze) meses para caldeiras das categorias “A”, “B” e “C”.
- (D) 48 (quarenta e oito) meses para caldeiras da categoria “A”, desde que aos 24 (vinte e quatro) meses sejam testadas as pressões de abertura das válvulas de segurança.

QUESTÃO 15 – Ao completar quantos anos de uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a rigorosa

avaliação de integridade para determinar a sua vida remanescente e novos prazos máximos para inspeção, caso estejam em condições de uso:

- (A)** 10 (dez) anos.
 - (B)** 15 (quinze) anos.
 - (C)** 20 (vinte) anos.
 - (D)** 25 (vinte e cinco) anos.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Psicologia Hospitalar

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Psicologia Hospitalar

Questões

QUESTÃO 01 – O trabalho em equipe é uma prática crescente no atendimento à saúde. Em oposição aos atendimentos transdisciplinar e interdisciplinar, o atendimento é multidisciplinar quando:

- (A) Vários profissionais atendem o mesmo paciente de maneira independente do atendimento realizado pelos outros.
- (B) As ações em relação ao atendimento são definidas e planejadas pelo conjunto de profissionais envolvidos.
- (C) Se busca um atendimento integrado das várias especialidades, ao qual não se aplica o conceito de disciplina.
- (D) Mais de um profissional está presente na maioria dos atendimentos realizados com o paciente.

QUESTÃO 02 – Um psicólogo trabalha em um hospital e espera-se que atue de acordo com os fundamentos da Psicologia da Saúde. Para agir em conformidade com essa expectativa, ao atender pacientes internados ou ambulatoriais, ele deve se voltar prioritariamente para:

- (A) O modo como o paciente vivencia seu estado de saúde ou doença, na relação consigo e com os outros.
- (B) Discussões com o corpo médico, a fim de escolher o tratamento mais adequado para o paciente.
- (C) A identificação de traços da personalidade dos pacientes por meio de avaliações psicológicas.
- (D) A garantia de que os profissionais da equipe de saúde adotarão uma atitude de empatia incondicional em relação ao paciente.

QUESTÃO 03 – No âmbito hospitalar, em situações nas quais o paciente se encontra fora de recursos terapêuticos de cura, como é o caso dos pacientes terminais, a atuação do psicólogo deve procurar ajudar o paciente a:

- (A) Impedir a emergência do sofrimento antecipatório.
- (B) Encontrar conforto no grupo familiar.
- (C) Buscar mecanismos de enfrentamento.
- (D) Ter esperança de vida, apesar da doença.

QUESTÃO 04 – Nas enfermarias os atendimentos costumam se iniciar a partir de um pedido de interconsulta ou da busca ativa realizada pelo psicólogo. Ao receber um pedido de interconsulta para um paciente internado, qual o primeiro aspecto que o psicólogo deve observar?

- (A) O motivo do pedido.
- (B) A dinâmica da família.
- (C) O prognóstico do paciente.
- (D) As comorbidades do paciente.

QUESTÃO 05 – Sabe-se que o psicólogo no contexto hospitalar atua na intenção de cuidar dos variados aspectos psicológicos que se manifestam frente ao adoecimento. Estes que, invariavelmente, surgem bastante evidentes na família dos pacientes, no médico e por toda a equipe de saúde, não envolvendo diretamente os pacientes. Compreende-se que ao psicólogo, estas relações também devem ser alvo de sua atenção e não apenas sua relação com os pacientes. Teoricamente, estes dois tipos de relações estabelecidas pelo psicólogo neste contexto, são chamados de:

- (A) Relações Fundamentais e Relações Complementares;
- (B) Relações Basilares e Relações Paralelas;
- (C) Relações Fundamentais e Relações Paralelas;
- (D) Relações Basilares e Relações Complementares

QUESTÃO 06 – Um psicólogo trabalha em um hospital e está presente em uma reunião da equipe multidisciplinar. Nessa ocasião, uma enfermeira relata estar tendo dificuldades para cuidar de um jovem paciente terminal que padece de câncer. Nessas circunstâncias, o psicólogo deve:

- (A) Encaminhar a enfermeira para uma psicoterapia, recomendando um colega.
- (B) Acolher a enfermeira apontando que a reação dela é compreensível, dada a idade do paciente.
- (C) Propor à equipe uma reflexão conjunta sobre o tema, pois outros profissionais podem sentir o mesmo.
- (D) Perguntar à enfermeira se o paciente a remete a algum parente próximo, como filho ou irmão.
- (E) se oferecer para atender a enfermeira em psicoterapia individual ou de grupo, se a equipe concordar.

QUESTÃO 07 – É o mais completo dos documentos produzidos pelo psicólogo. Trata-se de uma apresentação descritiva de condições psicológicas, determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica, que tem por finalidade apresentar os procedimentos e conclusões gerados nesse processo da avaliação relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico. Essa definição se refere a(o):

- (A) Atestado psicológico.
- (B) Parecer psicológico.
- (C) Laudo psicológico.
- (D) Declaração.

QUESTÃO 08 – A dor é uma experiência que atinge milhões de pessoas e preocupa todos os profissionais que atuam na área da saúde. Com relação a essa experiência, é correto afirmar que:

- (A) As mensagens que transmitem ao cérebro a percepção da dor passam por duas vias de diferentes áreas do tálamo.
- (B) Assim como ocorre com outras percepções, a dor é o resultado automático de certos tipos de estimulação.
- (C) A percepção e a tolerância em relação à dor independem de fatores culturais ou de personalidade.
- (D) Sinais de dor provenientes de receptores periféricos bloqueiam os processos emocionais de centros superiores do cérebro.

QUESTÃO 09 – A intervenção de um psicólogo junto às famílias pode ocorrer antes, durante ou depois da morte de um de seus familiares. Nesse processo,

- (A) Fazer alusões sutis e indiretas à situação de adoecimento e morte torna menos dramática a reação da família à notícia de falecimento.
- (B) Oferecer dados de realidade sobre a situação possibilita a abertura do diálogo na família e facilita o enfrentamento do luto.
- (C) Antecipar a discussão sobre questões de ordem prática, relacionadas à morte do familiar adoecido, pode impedir o processo de luto saudável.
- (D) Orientar a família a poupar o familiar adoecido das decisões e informações que envolvem a sua situação pode fortalecer os vínculos familiares.

QUESTÃO 10 – Os grupos socioeducativos e psicoeducativos são técnicas de intervenção frequentemente utilizadas na área da saúde. Nesse tipo de atuação, os grupos:

- (A) Têm como foco de trabalho uma questão que interfere na condição de saúde/doença dos seus integrantes.
- (B) Precisam ser formados com a maior heterogeneidade possível entre os seus participantes, para facilitar a troca de informações.
- (C) Acontecem em, no máximo, três encontros ou sessões, porque têm caráter informativo e não terapêutico.
- (D) Dispensam a organização prévia de qualquer tipo de material, porque neles são abordadas as demandas espontâneas do grupo.

QUESTÃO 11– Nas ocasiões em que se identifica a presença de uma doença ativa e terminal, é preciso estabelecer um cuidado especial dirigido a pacientes e familiares: os chamados cuidados paliativos. Com relação a esse tipo de cuidados, é correto afirmar que eles:

- (A) Promovem a qualidade de vida do paciente por meio da suspensão do uso de medicamentos.

- (B) Permitem que a morte siga seu curso natural, precipitando o fim do sofrimento dos pacientes.
- (C) Valorizam a atenção dedicada ao bem-estar do paciente muito mais que a manutenção do tratamento.
- (D) Previnem os conflitos do grupo familiar, atenuando a sua falta de expectativa quanto à recuperação do paciente.

QUESTÃO 12 – Sob a perspectiva da abordagem psicodinâmica, durante a realização de uma entrevista psicológica não diretiva, no primeiro contato do psicólogo com um paciente, as contradições apresentadas pelo entrevistado:

- (A) Podem ser exploradas por meio do questionamento por parte do entrevistador.
- (B) Devem ser compreendidas como resistências do paciente à vinculação com o entrevistador.
- (C) Mostram que o *rapport* não foi estabelecido de modo satisfatório.
- (D) São manifestações de quadro dissociativo por parte do entrevistado.

QUESTÃO 13 – Um psicólogo trabalha em um hospital no qual uma mulher dá entrada em decorrência de uma fratura em uma das costelas. Ao interagir com a paciente, o psicólogo tem a impressão de que pode se tratar de episódio de violência doméstica. Nessa situação, o psicólogo deve:

- (A) Chamar uma enfermeira para investigar o que a paciente pode estar escondendo e quem ela poderia proteger.
- (B) Assegurar a realização de um atendimento voltado para o esclarecimento da situação e a realização das notificações necessárias, caso seja constatada violência.
- (C) Solicitar o comparecimento de uma assistente social para agendamento de uma visita doméstica e entrevista com familiares.
- (D) Informar imediatamente a Delegacia da Mulher mais próxima, para disparar um processo investigativo que confirme suas impressões.

QUESTÃO 14 – O trabalho em equipe de saúde multiprofissional busca tranquilizar o paciente e a família, além de promover uma avaliação e um cuidado ao paciente em diversos aspectos (médico, psicológico, nutricional, social e fisioterápico). Nesse tipo de trabalho, os profissionais devem interagir entre si de modo que:

- (A) Cada profissional defina a sua conduta em relação ao caso e que cada uma das condutas adotadas contribua de alguma forma para a recuperação do paciente.
- (B) Haja consonância no tratamento, troca de informações e uso de uma mesma linguagem para transmitir informações ao paciente.
- (C) Ação da equipe seja coordenada exclusivamente por um de seus integrantes, para garantir a uniformidade de procedimentos e condutas.
- (D) Os profissionais possam sobrepor as diversas concepções sobre o caso tratado, para que todas as demandas de um paciente sejam atendidas.

QUESTÃO 15 – Uma série de evidências demonstra que o estresse está relacionado às condições de saúde física dos indivíduos. Como intervenção para prevenir o estresse dos pacientes, relacionado aos procedimentos aos quais estes são submetidos, um psicólogo hospitalar pode avaliar as suas condições para enfrentamento da situação estressante. Uma das condições que atua como uma variável moderadora do estresse é:

- (A) A ausência de uma consciência plena sobre as condições de adoecimento que o paciente enfrenta.
 - (B) A independência de uma rede de apoio para enfrentamento das consequências relativas ao adoecimento.
 - (C) Uma tendência à passividade e aceitação incondicional dos dados da realidade sobre a situação de adoecimento.
 - (D) Uma atitude otimista e uma tendência natural do paciente para esperar resultados positivos em relação ao seu estado.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- A folha de resposta deverá ser preenchida à caneta (azul ou preta);
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS

Questões

ARTE DE AMAR

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

QUESTÃO 01 – “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para:

- (A) Isolar o aposto
- (B) Isolar o vocativo
- (C) Separar uma oração condicional da principal
- (D) Separar orações aditivas numa enumeração

QUESTÃO 02 – “Porque os corpos se entendem, mas as almas não”. O que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior?

- (A) Alternância
- (B) Concessão
- (C) Adição
- (D) Contraste

QUESTÃO 03 – Na tirinha pode-se perceber que predominam os sentimentos:



- (A) De brincadeira e susto
- (B) De estranhamento e medo
- (C) De ódio e de loucura
- (D) De falar e ouvir
- (E) De amor e ódio

QUESTÃO 04



O emprego do advérbio “talvez” no último quadrinho indica:

- (A) Dúvida
- (B) Negação
- (C) Protesto
- (D) Lugar

QUESTÃO 05

As novas maneiras de filtrar a água

A função de filtrar a água parece ter-se tornado um mero detalhe diante das inovações dos novos filtros e purificadores de água. Há modelos com amplo ajuste de temperatura (de pouco mais de 6 graus Celsius até cerca de 100 graus Celsius), que adicionam sais minerais como cálcio e potássio e até tornam a água gaseificada antes de sair pela torneira. Com tanta variedade (são mais de 200 modelos), está cada vez mais difícil escolher um filtro. O que pode ajudar na escolha é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro unificou parâmetros de avaliação e obrigou os fabricantes a estamparem o resultado dos testes num selo que acompanha o produto. Ele revela a capacidade de tirar cloro da água, deter partículas sólidas e matar bactérias. [...]

VIDA ÚTIL. As novas maneiras de filtrar a água. Época. n. 676. 2 maio 2011. p.127. Adaptado.

Considere o emprego das palavras destacadas, no trecho a seguir, retirado do Texto II: “Ele revela a capacidade de tirar **cloro** da água, deter partículas **sólidas** e matar bactérias.” (. 14-16).

As palavras destacadas são, quanto à classe gramatical, respectivamente:

- (A) substantivo e adjetivo
- (B) substantivo e substantivo
- (C) adjetivo e adjetivo
- (D) substantivo e advérbio

QUESTÃO 06 – O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, previamente configurada, para envio e recebimento de mensagens eletrônicas?

- (A) Access.
- (B) Outlook
- (C) Power Point
- (D) Hotmail

QUESTÃO 07 – O Microsoft Office Word possui diversas opções de intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de:

- (A) página corrente
- (B) todo o documento
- (C) páginas específicas, separando-as por “;”
- (D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas a serem impressas

QUESTÃO 08 – A sigla que representa uma rede de alcance mundial, como um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à Internet é:

- (A) HTTP
- (B) WWW
- (C) HTML
- (D) WAN

QUESTÃO 09 – Para acessar o setup da máquina durante a inicialização da mesma, diversas teclas de atalho podem ser utilizadas, EXCETO:

- (A) ESC
- (B) CTRL-ESC
- (C) SHIFT-X
- (D) DELETE

QUESTÃO 10 – Eventualmente, anexos de e-mails ou mensagens podem conter *spywares*. Pessoas ou empresas podem explorar

maldosamente a curiosidade dos usuários e desenvolver novas formas de transmissão e de instalação de *spywares*. Uma das formas para facilitar a assimilação de *spywares* pelo navegador é a utilização de:

- (A) Plug-ins
- (B) Cookies
- (C) Ransomwares
- (D) Sharewares.

QUESTÃO 11 – Leia o fragmento da reportagem a seguir:

“Acertamos em cheio com a implantação do 4G enquanto expandimos a 3G, que vai ficar um bom tempo e prestar ainda grande serviço”, disse na noite desta segunda-feira (8) o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao abrir a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece até quinta-feira (11) no Riocentro, na Zona Sul do Rio. Paulo Bernardo disse que a adesão ao 4G vai ser rápida e vai descongestionar a rede 3G, que, segundo disse, “vai ficar melhor ainda”. A tecnologia denominada de 4G, logo após ser instalada, possibilitará:

- (A) a universalização, no Brasil, das televisões com o sistema
- (B) a transmissão de dados em velocidade muito superior ao 3G
- (C) o contato telefônico direto entre as zonas urbanas e rurais
- (D) a remoção de todas as antenas de celulares instaladas no país

QUESTÃO 12 – Quais as maiores pandemias da história?

- (A) Gripe espanhola e câncer

- (B) Varíola e hipertensão
- (C) Peste negra e covid-19
- (D) Cólera e colesterol

QUESTÃO 13 – Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

- (A) VIP/VOP e AstraZeneca
- (B) CoronaVac e AstraZeneca
- (C) HPV e BioNTech
- (D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

QUESTÃO 14 – Tiago e Bianca são casados, e Tiago tem 60 anos e Bianca tem 50 anos, o filho mais novo deles chama Felipe e a idade dele é o maior divisor das idades de Tiago e de Bianca. Dessa forma qual a idade de Felipe?

- (A) Felipe tem 5 anos
- (B) Felipe tem 10 anos
- (C) Felipe tem 15 anos
- (D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 15 – No jogo de basquete existem cestas de 2 e 3 pontos, se o time 1 fez 30 cestas de dois pontos e 10 cestas de três pontos, e o time 2 fez 25 cestas de dois pontos e 15 cestas de três pontos, qual time foi o vencedor do jogo?

- (A) O jogo acabou empatado
 - (B) O time 1 foi o vencedor
 - (C) O time 2 foi o vencedor
 - (D) Nenhuma das alternativas
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Técnico em Enfermagem do Trabalho

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 2 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA
Técnico em Enfermagem do Trabalho

Questões

QUESTÃO 01 – Trabalhando em ambulatórios, os profissionais de Enfermagem do Trabalho devem sempre se precaver para evitar acidente com material biológico. São precauções recomendadas:

- Manipular cuidadosamente os instrumentos perfuro cortantes contaminados.
- Reencapar as agulhas após a sua utilização.
- Desconectar a agulha da seringa.
- Utilizar coletor resistente para descarte dos materiais perfuro cortantes conforme NBR 13853/1997.
- Uso de luvas, aventais, máscara, óculos de proteção quando no atendimento de vítimas de acidentes do trabalho com presença de sangue.
- Realizar higienização das mãos sempre que retirar as luvas.

Classifique os comentários acima como (V) **verdadeiros** ou (F) **falsos**. A sequência **CORRETA** de classificação, de cima para baixo, é:

- (A) (V); (F); (F); (V); (V); (V)
- (B) (V); (V); (F); (V); (V); (V)
- (C) (V); (F); (V); (V); (V); (V)
- (D) (V); (V); (V); (V); (V); (V)

QUESTÃO 02 – Sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), assinale a alternativa correta.

- (A) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
- (B) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição.

- (C) Devem-se constituir CIPA e mantê-la em regular funcionamento apenas as empresas privadas.
- (D) É permitido a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes durante o seu mandato.

QUESTÃO 03 – O exame médico de retorno deverá ser feito, obrigatoriamente, no primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional, ou não, ou parto, por um período de tempo igual ou superior a:

- (A) 10 dias
- (B) 20 dias
- (C) 30 dias.
- (D) 45 dias.

QUESTÃO 04 – Um importante parâmetro de acompanhamento da saúde do trabalhador é a avaliação:

- (A) Admissional.
- (B) Retorno ao trabalho
- (C) Periódica
- (D) Demissional.

QUESTÃO 05 - A Norma Regulamentadora NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Considerando o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos.
- (B) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

- (C) É facultativo o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- (D) Todas as empresas, independente do número de empregados ou do grau de risco de sua atividade, estão obrigadas a elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

QUESTÃO 06 – De acordo com a Norma Regulamentadora NR 15, Anexo XIV, os trabalhos em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagante, em hospitais, serviços de emergência, ambulatórios, em postos de vacinação e em outros estabelecimentos destinados aos cuidados de saúde humana, caracterizam insalubridade de grau:

- (A) Máximo
(B) Mínimo
(C) Médio
(D) Nenhuma das Anteriores

QUESTÃO 07 – Leia a sentença abaixo e complete a lacuna:

_____ é um distúrbio psíquico que se caracteriza pelo esgotamento físico, mental e psíquico do indivíduo. Esse transtorno se desenvolve devido ao acúmulo de estresse no trabalho, por exemplo, a dedicação intensa e exagerada à vida profissional, sem que a pessoa tenha momentos de relaxamento, é a principal causa para o desenvolvimento dessa síndrome.

- (A) Síndrome de Caplan
(B) Síndrome de Raynaud
(C) Síndrome de Burnout
(D) Síndrome de Crohn

QUESTÃO 08 – De acordo com a NR 32, do Ministério do Trabalho, ao trabalhador de serviço de saúde deverão ser fornecidas gratuitamente as seguintes vacinas, além das discriminadas no PCMSO:

- (A) Gripe, coqueluche e tríplice viral.
(B) Tétano, difteria e hepatite B.
(C) Hepatite B, gripe e tuberculose.
(D) Tétano, difteria e tuberculose.

QUESTÃO 09 – A exposição do trabalhador a radiações ionizantes na sua atividade laboral deve, de acordo com a norma vigente, realizar exames complementares (hemograma completo e contagem de plaquetas) na sua admissão e, enquanto estiver no exercício da função:

- (A) Bimestralmente.
(B) Semestralmente.
(C) Anualmente.
(D) A cada 2 anos.

QUESTÃO 10 – Quanto ao Prontuário do Trabalhador, pode-se afirmar:

- (A) Deve ser arquivado apenas por um período de cinco (05) anos após o desligamento do trabalhador da empresa.
(B) Não precisam integrar o prontuário do trabalhador todos os dados referentes às consultas de Enfermagem do Trabalho e atendimentos prestados pela equipe de Enfermagem.
(C) Devem integrar o prontuário do trabalhador apenas os registros das consultas médicas e exames realizados.
(D) É um documento legal, individual, de propriedade do trabalhador, com disponibilidade de informações relacionadas à saúde deste e que permanece sob a responsabilidade técnica e guarda dos membros da equipe de saúde da empresa.

QUESTÃO 11 – A respeito do documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), assinale a afirmativa correta:

- (A) Permite a elaboração de programas de segurança.

- (B) Declara as características do profissional para a sua melhor adequação ao trabalho.
- (C) Apresenta as condições vigentes de exposição do trabalhador aos agentes de risco.
- (D) Enquadra o profissional a uma função no ambiente de trabalho.

QUESTÃO 12 – A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) tem por objetivos a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos do trabalho. A PNSST busca alcançar esses objetivos por meio de:

- (A) Estratégias que gerem a fomentação dos riscos nos ambientes de trabalho.
- (B) Abolição de sinais e sintomas de doenças de trabalhadores nos ambientes de trabalho.
- (C) Exclusão de trabalhadores que apresentam doenças ocupacionais nos ambientes de trabalho.
- (D) Eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho.

QUESTÃO 13 – De acordo com a NR 32, no que se refere aos quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador:

- (A) Fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que aumentem a geração de aerossóis durante a manipulação e administração.
- (B) Manter as trabalhadoras gestantes e nutrízes em atividades de assistência à saúde que impliquem exposição a esses fármacos, pois os riscos são baixos ou inexistentes.
- (C) Fornecer, aos trabalhadores, dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes durante o transporte.

- (D) Fornecer aos trabalhadores avental confeccionado em material permeável com abertura nas costas.

QUESTÃO 14 – Todos trabalhadores com relação de trabalho regida pela CLT, quando do afastamento por acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, que receberam o auxílio-doença acidentário, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm direito à estabilidade no emprego por um período de:

- (A) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença.
- (B) 12 meses, a partir da data de cessação do auxílio-doença acidentário.
- (C) 12 meses, após a alta do médico assistente do segurado.
- (D) 12 meses, após a data de entrega da DER – Data de Entrada do Requerimento no INSS.

QUESTÃO 15 – Sobre a Ergonomia, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. Tem por objetivo principal a humanização do trabalho, sendo atingido por meio da adaptação das condições laborais às características psicofisiológicas dos trabalhadores.
- II. São características que incidem num posto de trabalho: físicas do trabalhador, psicossociais do trabalhador, organização do trabalho e componentes do posto.
- III. Trata de estudo da adaptação do homem ao trabalho.
- IV. É entendida por trabalho apenas as máquinas e equipamentos.

- (A) As frases I, II estão corretas.
 - (B) As frases II e IV estão corretas
 - (C) As frases I e III estão corretas.
 - (D) Todas as alternativas estão corretas.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS – PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM I - CLÍNICAS

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM I CLINICAS

Questões

QUESTÃO 01 – Analise as afirmativas a seguir:

I. A identificação do paciente pode ser feita por diversos meios, mas sempre é necessário considerar e minimizar a ocorrência de falhas, independente da forma utilizada. Para isso, é importante reconfirmar periodicamente com o paciente e acompanhante as informações, principalmente antes de procedimentos invasivos, na transferência do paciente para outra unidade e no encaminhamento para a realização de exames e tratamentos.

II. Caso o profissional de saúde saia de um quarto, enfermaria ou área de isolamento para atendimento de outro paciente com suspeita ou confirmação da Covid-19, na mesma área/setor de isolamento, logo em seguida, não há necessidade de trocar gorro, óculos ou protetor facial e máscara. Neste caso, ele deve trocar somente avental e luvas, além de realizar a higienização das mãos.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) As duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- (C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- (D) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 02 – Segundo as normas gerais para hemotransfusão, compete ao técnico de enfermagem, EXCETO:

- (A) Verificar a permeabilidade da punção, o calibre do cateter, a presença de infiltração e os sinais de infecção para garantir a disponibilidade do acesso.
- (B) Aferir sinais vitais pré, intra e pós-procedimento transfusional.

(C) Proceder ao registro das ações efetuadas no prontuário do paciente de forma clara, precisa e pontual.

(D) Monitorar, rigorosamente, o gotejamento do sangue ou do hemoderivado.

QUESTÃO 03 – Sobre a administração de medicamentos, leia as alternativas abaixo e assinale a resposta CORRETA.

I. Qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento ou prejudicar o paciente enquanto a medicação está sob o controle de um profissional de saúde, paciente ou consumidor.

II. Dano ou prejuízo ao indivíduo resultante do uso de medicamentos, mas nem sempre imputado ao erro de medicação.

III. Efeito prejudicial ou indesejado apresentado após administração de medicamentos na dose habitualmente utilizada no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade.

IV. Evento que ocorre quando a ação de um medicamento é alterada pela presença de outro.

- () Reação adversa a medicamentos
- () Erro de medicação
- () Evento adverso a medicamentos
- () Interação medicamentosa

- (A) I, II, III, IV;
- (B) IV, III, II, I;
- (C) I, III, II, IV;
- (D) III, I, II, IV.

QUESTÃO 04 – Como se sabe, os artigos não críticos devem ser desinfetados. Assinale alternativa que apresenta tais artigos:

- (A) Agulhas, tubos de aspiração respiratória, roupas de cama.

- (B) Estetoscópio, comadres, cateteres intravasculares.
- (C) Roupas de cama, estetoscópios, comadres.
- (D) Comadres, termômetros de vidro reutilizáveis, agulhas.

QUESTÃO 05 – Analise as afirmativas a seguir: I. No atendimento, não é recomendável utilizar uma comunicação clara e coerente. II. Um bom atendimento não contribui para a satisfação do usuário dos serviços. Marque a alternativa CORRETA:

- (A) As duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- (C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- (D) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 06 – Ao admitir um paciente na unidade de internação com diagnóstico de infecção urinária, dentre os cuidados a serem prestados pelo Técnico de Enfermagem estão:

- (A) Realizar a consulta de enfermagem e aferir os sinais vitais.
- (B) Realizar a consulta de enfermagem e a prescrição dos cuidados de enfermagem.
- (C) Aferir os sinais vitais, instruir o paciente sobre os cuidados preventivos para infecção urinária.
- (D) Instruir o paciente sobre os cuidados preventivos para infecção urinária, passar sonda vesical de alívio para colher amostra de urina para exame.

QUESTÃO 07 – Analise as afirmativas a seguir: I. O bom atendimento não está relacionado a uma cultura de gentileza na organização. II. A presteza não é um comportamento avaliado de forma positiva pelos usuários dos serviços públicos. Marque a alternativa CORRETA:

- (A) As duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- (C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- (D) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 08 – A ênfase no suporte básico de vida nas diretrizes 2020 da American Heart Association (AHA) continua na qualidade das compressões cardíacas. Em uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) os profissionais de saúde durante o atendimento hospitalar devem:

- (A) Comprimir com força (pelo menos 5 cm) e rápido (100 a 120/min) e aguardar o retorno total do tórax.
- (B) Não alternar os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos, ou antes quando houver cansaço.
- (C) Efetivar ventilações excessivas.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 09 – No que se refere à Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, assinale a alternativa que compete ao técnico de enfermagem:

- (A) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- (B) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (C) Chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- (D) Participação na programação da assistência de enfermagem.

QUESTÃO 10 – A higiene das mãos (HM) é amplamente reconhecida como uma das principais estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. De acordo com as Diretrizes da Organização Mundial de Saúde – OMS, sobre higiene das mãos em serviço de saúde, quando a preparação alcoólica para as mãos está disponível, deve ser adotada como produto de escolha para a antisepsia rotineira das mãos. Assim, a fricção das mãos com preparação alcoólica deve seguir os seguintes passos, em ordem:

- (A) Aplique a quantidade suficiente do produto em uma mão, em concha, cobrindo toda a superfície; friccione as palmas das mãos entre si; friccione a palma de cada mão contra o dorso, entrelaçando os dedos; friccione as palmas entre si com os dedos entrelaçados; friccione o dorso dos

dedos de uma mão na palma da mão oposta; friccione, em movimento circular, o polegar com o auxílio da palma da mão; e friccione, em movimento circular, as polpas digitais e unhas da mão contra a palma da outra mão. Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.

(B) Aplique pouca quantidade do produto em uma mão, cobrindo um terço da superfície; friccione as palmas das mãos entre si; friccione o dorso dos dedos de uma mão na palma da mão oposta; friccione, em movimento circular, as polpas digitais e unhas da mão contra a palma da outra mão; e friccione em movimento circular o polegar com o auxílio da palma da mão. Após 30 segundos, suas mãos estarão seguras.

(C) Aplique a quantidade suficiente do produto em uma mão, em concha, cobrindo um terço da superfície; friccione a palma de cada mão contra o dorso, entrelaçando os dedos; friccione o dorso dos dedos de uma mão na palma da mão oposta e friccione, em movimento circular, as polpas digitais contra a palma da outra mão. Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.

(D) Aplique a quantidade suficiente do produto em uma mão em concha, cobrindo um terço toda a superfície; friccione as palmas entre si com os dedos entrelaçados; friccione o dorso dos dedos de uma mão na palma da mão oposta; friccione, em movimento circular, o polegar com o auxílio da palma da mão; e friccione, em movimento circular unhas da mão contra a palma da outra mão. Após 30 segundos, suas mãos estarão seguras.

QUESTÃO 11– Quedas para pessoas idosas podem significar perda de autonomia e incapacidades parciais ou totais. Para evitar quedas nesta idade, muitos são os cuidados a serem observados pelo próprio idoso. Todo profissional de saúde precisa atentar para as orientações adequadas, tais como, **EXCETO**:

- (A)** Orientar ao idoso que deixe uma luz acesa à noite para o caso de necessitar se levantar.
- (B)** Colocar tapetes nas portas e salas para evitar que o ambiente fique frio.
- (C)** Orientá-lo a esperar que o ônibus esteja completamente parado para subir ou descer.
- (D)** Orientar que use sapatos fechados e com solado de borracha.

QUESTÃO 12- A técnica de enfermagem Marcia recebeu o plantão e organizou seus cuidados a serem prestados ao paciente Francisco. Ao ver a prescrição médica, observou que estava prescrito para o paciente antibioticoterapia da seguinte forma:

- Ceftriaxona 1g – diluir em Soro Fisiológico 0,9% 250 mL e administrar em duas horas por via endovenosa em equipo macrogotas.

Marcia observou que não havia sido descrita a velocidade de infusão para a administração correta do medicamento, então, realizou os cálculos e manteve a administração da medicação no fluxo de:

- (A)** 125 gotas/minuto
- (B)** 2 gotas/minuto
- (C)** 42 gotas/minuto
- (D)** 4 gotas/minuto

QUESTÃO 13 – Assinale a associação correta entre o conceito – chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente e sua respectiva definição.

- (A)** Risco- Incidente com potencial dano ou lesão.
- (B)** Circunstancia Notificável – Probabilidade de um incidente ocorrer.
- (C)** Near Miss- Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- (D)** Evento adverso- Incidente que resulta em dano ao paciente.

QUESTÃO 14 – No que se refere aos cuidados ao paciente com suspeita ou confirmado com covid-19, assinale a alternativa correta:

I. Caso o profissional saia de um quarto, enfermaria ou área de isolamento para atendimento de outro paciente com suspeita ou confirmado com covid-19, na mesma área/setor de isolamento, logo em seguida, não há necessidade de trocar gorro, óculos ou protetor facial e máscara. Neste caso ele deve trocar somente avental e luvas, além de realizar a higienização das mãos.

II. Para o atendimento com segurança do paciente com suspeita ou confirmado com covid-19, em seu leito de isolamento deve-se adotar medidas de precaução, contato e aerossóis.

III. Para o atendimento com segurança do paciente com suspeita ou confirmado com covid-19, em seu leito de isolamento deve-se adotar medidas de precaução contato, aerossóis e gotículas.

- (A)** Apenas os itens I e III estão corretos.
- (B)** Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C)** Apenas o item I é falso.
- (D)** Apenas o item II está correto.

QUESTÃO 15- O Ministério da Saúde desenvolve ações com vistas a promoção da segurança do paciente, por meio de medidas de educação e divulgação das boas práticas para profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes, e com ações preventivas como implementação das seis metas da OMS. Analise as afirmativas a seguir:

- I. Identificar corretamente os pacientes.**
- II. Melhorar a comunicação entre os pacientes.**
- III. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.**
- IV. Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes incertos.**
- V. Higienizar as mãos para evitar infecções.**
- VI. Reduzir as internações.**

Fazem parte das seis metas da OMS as afirmativas:

- (A)** I, III e V.
 - (B)** I, II e V.
 - (C)** III, IV, V
 - (D)** III, V e VI.
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO DE INFORMÁTICA I

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversar com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Técnico de Informática I

Questões

QUESTÃO 01 - Acerca dos roteadores e switches, seus protocolos e suas características técnicas assinale a opção correta:

- (A) O hub, equipamento de rede, permite separar domínios de colisão por meio da análise do quadro.
- (B) O suporte a VLAN (Virtual LAN) é oferecido apenas por equipamentos de camada três do modelo OSI.
- (C) O protocolo de acesso ao meio normalmente utilizado em uma rede Ethernet é o CSMA/CA (carrier sense-multiple access/collision avoidanc.
- (D) O protocolo de roteamento OSPF (open shortest path first) é um protocolo intra-AS (autonomous system) que permite suporte a múltiplos caminhos de mesmo custo, bem como o suporte a multicast em suas extensões.

QUESTÃO 02 – Foi criado um objeto de Usuário no Active Directory com o nome “maria.silva”. Esse objeto foi criado sob a Unidade Organizacional “Funcionários”, que se encontra na raiz do domínio “empresa.com. br”. O nome distinto (Distinguished Name ou DN) do objeto criado no diretório é, portanto:

- (A) CN=maria.silva,OU=Funcionários,DC=empresa.com.br
- (B) CN=maria.silva,OU=Funcionários,DC=empresa,DC=com,DC=br
- (C) DC=br,DC=com,DC=empresa,OU=Funcionários,CN=maria.silva
- (D) CN=maria,CN=silva,OU=Funcionários,DC=empresa,DC=com,DC=br

QUESTÃO 03 – Considere uma pasta compartilhada em uma estação de trabalho executando a versão 10 do Windows. O usuário configurou as permissões do NTFS e em seguida

também ajustou as permissões do compartilhamento. Assinale a alternativa que descreva corretamente como os dois conjuntos de permissões são avaliados no momento de acesso ao compartilhamento.

- (A) As permissões do NTFS sempre têm maior precedência.
- (B) As permissões do compartilhamento sempre têm maior precedência.
- (C) O sistema irá averiguar os dois grupos de permissões. Aquele que for menos restritivo será aplicado.
- (D) O sistema irá averiguar os dois grupos de permissões. Aquele que for mais restritivo será aplicado.


QUESTÃO 04 – Qual máscara de rede deve-se aplicar para delimitar exatamente 30 hosts a rede?

- (A) 255.255.255.0
- (B) 255.255.255.224
- (C) 255.255.255.240
- (D) 255.255.255.252

QUESTÃO 05 – Um programador experiente estava revisando o código de um estagiário e detectou a instrução SQL abaixo, complicada demais para seu objetivo. SELECT * FROM Compras where codProduto not in (select codProduto from Produtos where codProduto<3 or valor<4000). Para simplificar o código, sem alterar a resposta, a instrução apresentada acima pode ser substituída por:

- (A) SELECT * FROM Compras where codProduto>=3 and valor>=4000
- (B) SELECT * FROM Compras where codProduto<3 or valor<4000
- (C) SELECT * FROM Compras where codProduto<=3 and valor<=4000
- (D) SELECT * FROM Compras where codProduto>=3 or valor>=4000

QUESTÃO 06 - A questão devem ser respondidas com base nas imagens a seguir que representam um banco de dados.



Foi solicitado a um técnico um levantamento nesse banco de dados, determinando o quantitativo de programadores plenos que estão lotados em "Z", para cada uma das cidades. A consulta SQL que retorna essa informação é:

(A) `SELECT COUNT(*), f.id_cidade, c.descricao_cargo FROM funcionario f INNER JOIN cargo c ON c.id_cargo = f.id_cargo WHERE f.id_cidade = 3 AND f.id_unidade_lotacao = 3 GROUP BY f.id_cidade, c.nome_cidade;`

(B) `SELECT COUNT(*), f.id_cidade, c.nome_cidade FROM funcionario f INNER JOIN cidade c ON c.id_cidade = f.id_cidade WHERE f.id_cargo = 5 AND f.id_unidade_lotacao = 3;`

(C) `SELECT COUNT(*), f.id_cidade, c.nome_cidade FROM funcionario f INNER JOIN cidade c ON c.id_cidade = f.id_cidade WHERE f.id_cargo = 5 AND f.id_unidade_lotacao = 3 GROUP BY f.id_cidade, c.nome_cidade;`

(D) `SELECT COUNT(*), f.id_cidade, c.nome_cidade FROM funcionario f INNER JOIN cidade c ON c.id_cidade = f.id_cidade WHERE f.id_cargo = 5 AND f.id_unidade_lotacao not in (3) GROUP BY f.id_cidade, c.nome_cidade;`

QUESTÃO 07 – Sobre os conceitos relacionados às visões (views) em banco de dados, marque o item correto.

(A) Para se criar uma view é necessário especificar uma stored procedure que ficará responsável pela atualização e manutenção dos dados.

(B) O Sistema Gerenciador de Banco de Dados é responsável por manter as informações das views atualizadas, mesmo quando ocorre alguma alteração nas tabelas bases utilizadas na construção da view.

(C) O objetivo em se criar uma view é melhorar o desempenho de consultas recorrentes, onde os dados passam a ser copiados para uma tabela física vinculada a view no banco de dados.

(D) Uma das desvantagens da view é o espaço consumido para a disponibilização do recurso, visto que a quantidade de espaço para armazenar um mesmo dado duplica devido a existência de uma cópia física dos dados da tabela base.

QUESTÃO 08 – Para facilitar a criação do arquivo Web Application Archive – WAR é conveniente organizar os arquivos da aplicação web na mesma organização exigida pelo formato WAR. Quando uma aplicação web é implantada (deployed) no Tomcat 8.0, as classes (arquivos .class) e as bibliotecas (arquivos .jar) devem ser colocadas, respectivamente, nas subpastas.

(A) WEB-INF/classes/ e WEB-INF/lib/.

(B) BUILD-IN/classes/ e BUILD-IN/lib/.

(C) WEB-INF/bin/ e WEB-INF/library/.

(D) WEB-SOURCES/classes/ e WEB-SOURCES/lib/.

QUESTÃO 09 – Para estabelecer uma conexão TCP utiliza o three-way Hand shake que pode ser resumido na troca de 3 segmentos:

- (A) P1 envia SYN; P2 responde com SYN-ACK; P1 envia SYN
- (B) P1 envia SYN; P2 responde com SYN; P1 envia SYN-ACK
- (C) P1 envia SYN; P2 responde com SYN-ACK; P1 envia ACK
- (D) P1 envia SYN-ACK; P2 responde com ACK; P1 envia SYN

QUESTÃO 10 – Quais dos comandos a seguir adiciona o usuário John ao grupo ADM no sis

- (A) usermod -G ADM john
- (B) usermod -G john ADM
- (C) usermod -g john ADM
- (D) usermod -g ADM john

QUESTÃO 11 – Em relação a solução Firewall UTM. É correto afirmar que:

- (A) É um dispositivo em hardware ou em software que centraliza vários recursos.
- (B) Permite a Transferência de arquivos entre computador local e um computador remoto.
- (C) Não segue regras ou instruções específicas
- (D) Bloqueia spam ou e-mail indesejáveis.

QUESTÃO 12 - Qual tipo de banco de dados deve ser instalado para uma única implantação do servidor WSUS.

- (A) Oracle Database
- (B) Windows Internal Database
- (C) MySQL Server Database

(D) SQL Server Database

QUESTÃO 13 – Você tem dois servidores chamados Server1 e Server2. Existe um firewall entre Server1 e Server2. Ambos os servidores executam o Windows Server Update Services (WSUS). Server1 baixa as atualizações da Microsoft. Server2 deve sincronizar as atualizações do Server1. Qual porta deve abrir no firewall?

- (A) 80
- (B) 443
- (C) 3389
- (D) 8530


QUESTÃO 14 – É considerado um ataque que altera as informações de “cache”, ou “muda” a resposta para uma determinada pergunta:

- (A) Sql Injection
- (B) Engenharia Social
- (C) Arp Spoofing
- (D) DNS Poisoning

QUESTÃO 15 – João, precisa adicionar recursos extras ao seu ambiente virtualizado, Storage Spaces Direct, Storage Réplica e máquinas virtuais blindadas. Baseando nas licenças para Windows Server 2016, qual licença atenderá João.

- (A) Windows Server 2016 Standard
 - (B) Windows Server 2016 Datacenter
 - (C) Windows Server 2016 Essentials
 - (D) Windows Server 2016 Multipoint Premium Server
-

Diagrama entidade relacionamento (DER)



Registros da Tabela Cidade

id_cidade	nome_cidade
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E

Registros da Tabela Unidade_Lotacao

id_unidade_lotacao	nome_unidade_lotacao
1	X
2	Y
3	Z

Registros da Tabela Cargo

id_cargo	descricao_cargo	salario
1	Administrador de redes	3.500
2	Analista de redes	3.000
3	Administrador de banco de dados	4.000
4	Analista de processamento de dados	3.000
5	Programador Pleno	3.000
6	Programador Sênior	4.000
7	Programador Júnior	2.000
8	Analista de segurança da informação	3.000
9	Técnico de TI	2.000

**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato ((A): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO DE INFORMÁTICA II

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – TÉCNICO DE INFORMÁTICA II

Questões

QUESTÃO 1 - O equipamento de rede responsável por interligar várias redes Ethernet separadas, direcionando os pacotes recebidos para a rede de saída apropriada, executa a sua tarefa no nível do protocolo de enlace Ethernet e, quando inicia sua operação, não possui conhecimento sobre as redes que interliga e começa a construir tabelas de roteamento, observando o tráfego, é:

- (A) o hub.
- (B) o switch.
- (C) o roteador.
- (D) a ponte.

QUESTÃO 2 - Em uma arquitetura TCP/IP, os protocolos presentes na camada de apresentação são:

- (A) ICMP, IP e IGMP.
- (B) Telnet, ICMP, ARP e DNS.
- (C) Telnet, ICMP, IGMP e ARP.
- (D) Telnet, FTP, SMTP e DNS.

QUESTÃO 3 - No Active Directory do Windows Server 2012, os grupos de segurança padrão ficam armazenados nos contêineres:

- (A) Builtin e Users.
- (B) Groups e Users.
- (C) Computers e System.
- (D) Domain Controllers e System.

QUESTÃO 4 - Para a implantação do Active Directory Domain Services (AD DS) em um

servidor Windows, é fundamental que exista, ou seja disponibilizado, na rede, o serviço:

- (A) DNS
- (B) FTP
- (C) RDP
- (D) HTTP

QUESTÃO 5 - Considere que um Analista de Suporte, como administrador, realizou as seguintes configurações de GPO em uma rede Windows Server baseada em Active Directory:

- I. Especificar o papel de parede padrão do desktop.
- II. Os usuários mudarem a senha a cada 50 dias.
- III. Desativar o *prompt* de comando.

A GPO

- (A) I, para atingir apenas os seus usuários, deve ser configurada dentro do domínio.
- (B) III está na categoria *Hardware Settings* e II na categoria *Windows Settings*, embora sejam iguais para usuários e computadores.
- (C) pode ser configurada como *Active* ou *Inactive* para ser ativada ou desativada e isso é válido para I, II e III.
- (D) II, para atingir todos os domínios, deve ser configurada no *site*.

QUESTÃO 6 - Tracert e Traceroute, comandos utilizados respectivamente no Windows e no Linux, são comando que tem como função:

- (A) Buscar as melhores rotas para enviar e receber dados.
- (B) Exibir a rota completa para mapear a transferência de um arquivo.

(C) Fazer uma configuração automática e dinâmica de computadores que estejam ligados a uma rede TCP/IP.

(D) Configurar rotas estáticas

QUESTÃO 7 - A radiação de broadcast é bastante nociva em redes de computadores e, em situações extremas, pode causar tempestades de broadcast. Assinale a alternativa que contém um meio de evitar loops na rede que podem gerar tempestades de broadcast.

(A) VLANs

(B) Spanning Tree

(C) Gestão ativa de filas (AQM)

(D) QoS (Qualidade de Serviço)

QUESTÃO 8 - A conversão binária é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, zero e um (0 e 1). Qual a conversão binária do endereçamento IPV4 de classe C 192.168.10.10

(A) 11000000.10101000.00001010.11111111

(B) 11000000.10110010.00001011.01011010

(C) 11000000.10101000.00001010. 00001010

(D) 10101000. 11000000. 10110010. 00001010

QUESTÃO 9 - O firewall de perímetro existe para atender às necessidades de usuários que estão fora dos limites da empresa. Entre as regras de configuração que devem ser atendidas, o firewall de perímetro deve:

(A) liberar pacotes de entrada que declarem ter um endereço IP de origem na rede de perímetro ou na rede interna.

(B) liberar pacotes de saída que declarem ter um IP de origem externo (o tráfego deve ser originado somente de hosts bastion).

(C) Negar todo o tráfego, a menos que ele seja explicitamente permitido.

(D) bloquear, ao servidor DNS externo, consultas DNS baseadas em UDP e respostas dos servidores DNS na Internet.

QUESTÃO 10 - Um servidor Linux com serviço Web apache está ativo utilizando a porta 80 como padrão. O firewall iptables não consta liberado o acesso a porta. Qual comando pode ser adicionado à lista de liberações do firewall.

(A) iptables -I INPUT -p TCP --dport 80 -j ACCEPT

(B) iptables -A INPUT -p TCP --dport 8080 -j ACCEPT

(C) iptables -I OUTPUT -p TCP --dport 80 -j ACCEPT ALL

(D) Iptables - I INPUT -p TCP all --dport 80

QUESTÃO 11 - São protocolos de roteamento

(A) RIP, IGRP, OSPF, BGP

(B) RIP, TCP, EIGRP, OSPF, BGP

(C) RIP, DNS, BGP

(D) OSPF, BGP, RIP, DHCP

QUESTÃO 12 - Na gerência de redes, qual comando SNMP pode ser utilizado para listar a estrutura de MIB's dos agentes, apresentando os todos os dados.

(A) SNMPset -v2c -c public 10.10.10.100 =networks

(B) SNMPget -v2c -c public 10.10.10.100 networks

(C) SNMPwalk -v2c -c public 10.10.10.100

(D) SNMPget -v2c -c public 10.10.10.100

QUESTÃO 13 - Maria recebeu uma demanda para bloquear o acesso de João ao subdiretório com nome “administrativo” que está localizado dentro de “Recursos Humanos”. O recurso é um compartilhamento de NTFS disponível na rede. Depois de aplicar as permissões Maria pode observar que o acesso foi bloqueado para todos os colaboradores do departamento. Podemos afirmar que:

- (A) Maria, desativou a herança de permissões somente no subdiretório “Administrativo”
- (B) Maria adicionou nas opções avançadas de compartilhado o acesso “Controle Total”
- (C) Maria aplicou as permissões para “João” à pasta raiz “Recursos Humanos”, onde estava habilitada a herança de permissões.
- (D) Maria aplicou as permissões para o grupo “RH” à pasta raiz “Recursos Humanos”, onde estava habilitada a herança de permissões.

QUESTÃO 14 - Quanto aos sentidos em que a informação pode ser transmitida através de um canal de comunicação de dados entre emissores e receptores, qual é o sentido da transmissão usada pelo Rádio amador ou Wall Talk

- (A) Simplex
- (B) Half-Duplex
- (C) Full-Duplex
- (D) Automatico

QUESTÃO 15- Você precisa configurar um RAID por software, em um servidor Windows Server 2016. Qual é o tipo de RAID que terá o melhor desempenho, sem redundância?

- (A) RAID 1
 - (B) RAID 1+0
 - (C) RAID 5
 - (D) RAID 0
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (A): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO DE INFORMÁTICA III

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – TÉCNICO DE INFORMÁTICA III

Questões

QUESTÃO 1 - No software de planilhas do BrOffice (Calc), a fórmula que permite serem somadas as células A1 e A2 da Planilha 1 com a célula A1 da Planilha 2, mantendo esta última célula constante, é:

(A) =Planilha1.A1+Planilha1.A2+\$Planilha2.A1.

(B)=\$1.A1+\$1.A2+\$2.A1.

(C) =Planilha1.A1+Planilha1.A2+Planilha2.\$A\$1.

(D) =\$1.A1+\$1.A2+\$2.\$A\$1.

QUESTÃO 2 - O IMAP (O IMAP (*Internet Message Access Protocol*) é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico superior em recursos ao POP3 e possui uma série de vantagens, EXCETO:

(A) Mensagens ficam armazenadas no servidor, viabilizando o seu acesso, tanto por *webmail* como por uma aplicação cliente de correio eletrônico.

(B) Capacidade de reconhecer os padrões de mensagens eletrônicas e MIME-IMB em mensagens eletrônicas, de modo que os clientes de e-mail não o necessitem fazer.

(C) Ativar e desativar flags (marcações que indicam características de uma mensagem), que podem ser inclusive definidas pelo usuário.

(D) Permite armazenamento ilimitado, independentemente do tamanho da caixa de correio.

QUESTÃO 3 - A respeito de Proxy SQUID, qual é a porta padrão de instalação do serviço?

(A) 3128

(B) 8080

(C) 1935

(D) 3893

QUESTÃO 4 - Um Técnico deve realizar, como parte da instalação física de uma rede de computadores do Hospital a crimpagem de cabos UTP CAT 5 para interligar computadores e Hubs/Switches. Para isso ele selecionou o material necessário, conforme ilustra a figura abaixo.



(Adaptado de: <http://tecnosolution.blogspot.com.br/2012/07/aprendendo-crimpar-cabo-de-rede-cabo.html>)

Ao abrir o cabo de rede, o Técnico notou que ele possui 4 pares de fios entrelaçados. Os dois fios de cada par, que estão entrelaçados, possuem diferentes cores. Antes de iniciar a crimpagem, o Técnico escolheu o padrão EIA/TIA 568B de sequência para as pontas. Desta forma, qual a sequência de cores deve ser utilizada:

(A) 1- branco verde; 2- verde 3-branco laranja; 4- azul; 5- branco azul; 6-laranja – 7-branco marrom ; 8-marrom;

(B) 1- branco verde; 2- verde 3-branco laranja; 4- azul; 5- branco azul; 6-laranja – 7- marrom ; 8-branco marrom;

(C) 1-Branco laranja; 2-Laranja; 3-branco verde; 4- azul; 5-branco azul; 6-verde; 7-branco marrom; 8-marrom.

(D) 1-Branco laranja; 2-Laranja; 3-branco verde; 4-branco azul; 5-azul; 6-verde; 7-branco marrom; 8-marrom.

QUESTÃO 5 - Analise as imagens a seguir sobre a configuração de rede em um computador com sistema Windows:



Com base nessas imagens, é possível constatar que

- (A) o computador está conectado a uma rede física (cabada).
- (B) o IP associado à máquina foi atribuído por um servidor DHCP.
- (C) o servidor que oferece o serviço DHCP e o que fornece o DNS são diferentes.
- (D) não há conectividade IPv4 disponível.

QUESTÃO 6 - Um técnico de suporte em TI necessita transferir dados entre dois computadores por meio da interface de rede e não possui um switch para a tarefa. Qual dos

itens abaixo permitirá a conexão entre os dois dispositivos através de um cabo UTP?

- (A) As duas pontas do cabo devem obedecer à norma EIA/TIA 568A.
- (B) As duas pontas do cabo devem obedecer à norma EIA/TIA 568B.
- (C) Uma das pontas deve obedecer à norma EIA/TIA 568A e a outra deverá seguir a norma EIA/TIA 568B.
- (D) Somente cabos Cat6 podem ser utilizados.

QUESTÃO 7 - Conforme estabelecido pela norma EIA/TIA 568A, o comprimento máximo para o Cabeamento Horizontal, em meio de transmissão de par trançado, é de:

- (A) 50 metros
- (B) 90 metros
- (C) 190 metros
- (D) 80 metros

QUESTÃO 8 - Durante a crise causada pela pandemia do covid-19, com muitos profissionais trabalhando em suas casas, os softwares que gerenciam videoconferências se mostraram extremamente úteis. Considerando essa informação, assinale a alternativa que não apresenta um desses softwares.

- (A) Zoom
- (B) Google Hangouts
- (C) Microsoft Sway
- (D) Discord

QUESTÃO 9 - Os sistemas operacionais Windows, como o Windows 10 e Windows 7, trazem em suas versões, como padrão, um programa cujo objetivo é gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse programa é denominado:

- (A) BDE Administrador
- (B) Flash Player
- (C) Internet Explorer
- (D) Windows Explorer

QUESTÃO 10 - Não é um tipo de distribuição Linux:

- (A) CentOS Linux
- (B) Fedora Linux
- (C) Redhat
- (D) Febian L linux

QUESTÃO 11 - Todas as alternativas correspondem a exemplos de Hardware, exceto:

- (A) Mouse
- (B) Impressora
- (C) Editor de Texto
- (D) Microfone

QUESTÃO 12 - São componentes de Hardware necessários para o funcionamento de um computador:

- (A) Processador, Memória, Placa mãe, Disco Rígido e Fonte de alimentação
- (B) Memória, Placa Mãe, Fonte de alimentação, Windows 10
- (C) Processador, Memória, Placa mãe, Disco Rígido e Sistema Operacional
- (D) Placa mãe, Gabinete, Leitora de CD

QUESTÃO 13 - No MS-Windows, um arquivo definido com o atributo “somente leitura” está impossibilitado de ser:

- (A) Copiado.
 - (B) Excluído.
 - (C) Modificado
 - (D) Movido.
-

QUESTÃO 14 - Dispositivos de entrada de dados são usados para transmitir informação ao computador. Qual item corresponde a dispositivos de entrada:

- (A) Teclado, Mouse, Joystick, scanner, Microfone
- (B) Auto falante, Impressora, Placa de Som
- (C) Teclado, Mouse, Cartão de Memória, Disquete
- (D) Teclado, Mouse, Impressora, Scanner, Microfone

QUESTÃO 15 - Para a formatação de discos no Windows10, estão disponíveis os sistemas de arquivos:

- (A) ext3, FAT32 e NTFS, somente
 - (B) ext3, FAT32, NTFS e ReFS
 - (C) exFAT, FAT, FAT32 e NTFS
 - (D) ExFAT, FAT32, HFS e NTFS
-



**Edital nº 003/2021 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO**

Nome do Candidato (a): _____

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a instrução do orientador de sala.

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas;
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta;
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS;
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros);
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado;
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova;
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital;
- A prova terá duração de 02(duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala.

PROVA – Técnico em Segurança do Trabalho

Questões

QUESTÃO 01 – Nas disposições gerais da Norma Regulamentadora NR 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento são definidos vários requisitos, dentre eles:

- (A) O profissional habilitado é aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro de segurança do trabalho.
- (B) O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho, no primeiro dia útil, qualquer acidente que ocasione a morte de um trabalhador.
- (C) O atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras constitui condição de risco grave e iminente (RGI).
- (D) A inspeção de segurança periódica constituída por exames interna e externa deve ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para caldeiras das categorias A e B.

QUESTÃO 02 – Sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), assinale a alternativa correta.

- (A) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
- (B) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição.

(C) Devem-se constituir CIPA e mantê-la em regular funcionamento apenas as empresas privadas.

(D) É permitido a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes durante o seu mandato.

QUESTÃO 03 – A NR 10 estabelece que as medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego de:

- (A) Tensão de segurança.
- (A) Isolação das partes vivas.
- (B) Aterramento das instalações elétricas.
- (C) Bloqueio do religamento automático.

QUESTÃO 04 – A Norma Regulamentadora NR 06 – Equipamento de proteção individual – EPI estabelece que:

- (A) O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação (CA), expedido pela FUNDACENTRO, ou laboratório certificado pelo INMETRO.
- (B) O fabricante nacional ou o importador deverá solicitar a renovação do certificado de aprovação (CA) no mínimo 30 dias antes do vencimento do prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho.

- (C) O empregado deverá responsabilizar-se pela guarda, conservação, higienização e manutenção periódica do EPI.
- (D) O fabricante nacional ou o importador deverá promover adaptação do EPI detentor de Certificado de Aprovação para pessoas com deficiência.

QUESTÃO 05 - A Norma Regulamentadora NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Considerando o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos.
- (B) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- (C) É facultativo o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- (D) Todas as empresas, independente do número de empregados ou do grau de risco de sua atividade, estão obrigadas a elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

QUESTÃO 06 – Uma colaboradora sofreu um acidente quando se deslocava de sua residência até o local de trabalho, fraturando o pé. Frente a essa situação, assinale a alternativa correta:

- (A) O acidente sofrido pela colaboradora não requer a emissão da CAT, uma vez que o documento só deve ser emitido para

reconhecer acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

- (B) Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador pode emitir, a qualquer tempo, o registro desse instrumento junto à Previdência Social.
- (C) A emissão da CAT só deverá ser feita em caso de morte até o primeiro dia seguinte ao da ocorrência.
- (D) É facultativo à empresa emitir a CAT para esse tipo de acidente.

QUESTÃO 07 – De acordo com a norma regulamentadora NR 32, são condutas do trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes, EXCETO:

- (A) Usar os EPI's adequados para a minimização dos riscos
- (B) Estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica.
- (C) Permanecer nestas áreas o maior tempo possível para a realização do procedimento.
- (D) Estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que a exposição seja ocupacional.

QUESTÃO 08 – Consideram-se risco grave e iminente as atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruído, contínuo ou intermitente, superiores a :

- (A) 85 dB (A).
- (B) 100 dB (A).
- (C) 115 dB (A).
- (D) 120 dB (A).
-

QUESTÃO 09 – A correta disposição dos Resíduos Industriais promove saúde e bem estar para a população e Proteção do Meio Ambiente. De acordo com a NR-25: Resíduos Industriais, assinale a alternativa correta:

- (A) Os resíduos de risco biológico podem ser dispostos sem tratamento em corpos d’água receptores.
- (B) Os rejeitos biológicos devem ser dispostos conforme legislação específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
- (C) A empresa deve buscar a redução da geração de resíduos por meio da adoção das melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis.
- (D) Os rejeitos radioativos podem ser dispostos sem tratamento em corpos d’água receptores.

QUESTÃO 10 – Considerando que, na elaboração do mapa de riscos, os riscos são apresentados por círculos coloridos, é correto afirmar que, quando o mapa apresenta um círculo grande vermelho, pode significar risco:

- (A) Elevado de ruído.
- (B) Elevado de fumos metálicos.
- (C) Médio de queda de nível.
- (D) Médio de vibração.

QUESTÃO 11 – Considerando a NR 23, que dispõe sobre a proteção contra incêndios, é correto afirmar que:

- (A) As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída.
- (B) Não é responsabilidade do empregador, providenciar informações sobre a proteção contra incêndio para seus funcionários nas dependências de uma empresa.
- (C) A saída de emergência poderá permanecer trancada durante a jornada de trabalho mediante autorização expressa do responsável pela brigada da edificação.
- (D) As portas de saída de emergência deverão abrir tanto para dentro quanto para fora do ambiente, facilitando a fuga dos ocupantes da edificação em caso de emergência.

QUESTÃO 12 – A Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração, no mínimo os seguintes aspectos, exceto:

- (A) As normas de produção.
- (B) O funcionamento dos equipamentos.
- (C) A exigência de tempo.
- (D) A determinação do conteúdo de tempo.

QUESTÃO 13 – De acordo com a NR 32, no que se refere aos quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador:

- (A) Fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que aumentem a geração de aerossóis durante a manipulação e administração.

- (B) Manter as trabalhadoras gestantes e nutrizes em atividades de assistência à saúde que impliquem exposição a esses fármacos, pois os riscos são baixos ou inexistentes.
- (C) Fornecer, aos trabalhadores, dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes durante o transporte.
- (D) Fornecer aos trabalhadores avental confeccionado em material permeável com abertura nas costas.

QUESTÃO 14 – Todos trabalhadores com relação de trabalho regida pela CLT, quando do afastamento por acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, que receberam o auxílio-doença acidentário, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm direito à estabilidade no emprego por um período de:

- (A) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença.
- (B) 12 meses, a partir da data de cessação do auxílio-doença acidentário.
- (C) 12 meses, após a alta do médico assistente do segurado.
- (D) 12 meses, após a data de entrega da DER – Data de Entrada do Requerimento no INSS.

QUESTÃO 15 – Considerando o Anexo III – Plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes – da NR-32, em que o item 3 refere-se à análise dos acidentes de trabalho ocorridos e das situações de risco com materiais perfurocortantes, analise as afirmativas a seguir.

- I. Comissão Gestora deve analisar as informações existentes no PPRA e no PCMSO, além das referentes aos acidentes do trabalho ocorridos com materiais perfurocortantes.
 - II. A Comissão Gestora não deve se restringir às informações previamente existentes no serviço de saúde, devendo proceder às suas próprias análises dos acidentes do trabalho ocorridos e situações de risco com materiais perfurocortantes.
 - III. A Comissão Gestora deve elaborar e implantar procedimentos de registro e investigação de acidentes e situações de risco envolvendo materiais perfurocortantes.
- Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e II, apenas.
 - (B) I e III, apenas.
 - (C) II e III, apenas.
 - (D) I, II e III.
-